


Huche de travail TEKZONE



Créez un espace de travail organisé, personnalisé et sécurisé.



Le réagencement est facile et s'effectue sans outils, ce qui permet à votre système d'évoluer selon vos besoins.



Espace spacieux et bien éclairé.



Ouverture et fermeture de porte faciles, sécuritaires et en douceur.



Plusieurs modèles peuvent être mobiles afin de mieux répondre à vos besoins.

HUCHE DE TRAVAIL TEKZONE

La huche de travail TekZone permet de créer un espace de travail organisé et personnalisé.

Cet espace est également spacieux et bien éclairé; en effet, chaque huche TekZone est munie d'un luminaire LED avec détecteur de mouvement; ainsi, dès que vous ouvrez la porte, votre espace de travail s'illumine.

De nombreux accessoires vous permettent d'être ordonné en dégageant votre surface de travail tout en ayant l'essentiel à portée de main.

Le système ingénieux d'ouverture/fermeture de la porte vous assure un mouvement facile, sécuritaire et en douceur. La poignée pleine largeur permet d'ouvrir la porte, peu importe où l'on place la main. La porte est munie d'une serrure pour assurer la protection du contenu de la huche.

La huche TekZone s'installe sur les cabinets robustes, les postes de travail Rousseau ainsi que sur la plupart des postes sur le marché. Offrez-vous une solution unique !


Index	Page(s)
Huche TekZone	154
Propositions	155 - 156
Étape par étape	157 - 159
Accessoires	159 - 161



Étape par étape


1 Type de panneaux et dimensions

Panneaux d'accrochage




Largeurs: 36" = E 48" = H 54" = J 60" = K
 Profondeurs: 24" = E 27" = G 30" = H
 Acier peint: P
 Acier inoxydable: S
 Spécifiez la largeur et la profondeur désirées ainsi que la fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).
 TZ-U__40U002_L3

Panneaux pour boîtes en plastique et d'accrochage



Largeurs: 36" = E 48" = H 54" = J 60" = K
 Profondeurs: 24" = E 27" = G 30" = H
 Acier peint: P
 Spécifiez la largeur et la profondeur désirées.
 TZ-U__40X002PL3

Panneaux d'accrochage et de finition



Largeurs: 36" = E 48" = H 54" = J 60" = K
 Profondeurs: 24" = E 27" = G 30" = H
 Acier peint: P
 Acier inoxydable: S
 Spécifiez la largeur et la profondeur désirées ainsi que la fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).
 TZ-U__40X004_L3

Logique des panneaux arrières

36" de large: Deux panneaux pleine largeur de 15" de hauteur.
 48", 54" et 60" de large: Quatre panneaux demi-largeur de 15" de hauteur

Capacités des panneaux arrières et de côtés

Capacité des panneaux: 100 lb. par panneau

2 Module d'alimentation

Les modules sont munis d'un cordon d'alimentation de 10';
 Le panneau du centre permet de gérer les filages électriques ou de réseau.

3 prises – 12amp., 2 prises USB



Module de finition, sans prises



3 prises – 12amp.



3 prises – 12amp., débouchure et perforation




TZ-M0__ T1 _

3 prises – 12amp., 2 prises USB, débouchure et perforation



TZ-M0__ T3 _



3 Choix de dessus

Dessus en acier peint mince



RH10-____ Pour cabinet « R »

Dessus en acier inoxydable mince



RH11-____ Pour cabinet « R »

Dessus en acier peint 1 3/4" *



RC37-____-02 Pour cabinet « R » ou poste de travail « R »
 WS10-____-02 Pour poste de travail « WS »

Dessus en acier inoxydable 1 3/4" *



RC35-____-02 Pour cabinet « R » ou poste de travail « R »
 WS12-____-02 Pour poste de travail « WS »

Dessus de bois lamellé 1 3/4" *




WS14-____-02 Pour cabinet « R » ou poste de travail « WS » ou « R »

Tapis de protection (dessus à commander séparément)



RH90-____ Nitrile 3/16" résistant aux huiles
 RH91-____ Néoprène 1/8"



* Les dessus sont pré-perçés spécialement pour fixer facilement la huche TekZone.

4 Accessoires

Support pour cannettes

WM9D



Très utile pour ranger des cannettes et autres contenants de différents formats;
 Compatible avec les panneaux de côté et arrière;
 Profondeur de 3" et hauteur de 4".

No de produit	Largeur	Compatibilité*
WM9D-09	9"	24" P
WM9D-12	12"	27" P
WM9D-15	15"	30" P

* Panneau de côté ou arrière.

Tablette pour chargeurs

RH54



Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière à la hauteur désirée;
 Largeur utilisable de 25" permettant l'utilisation de plusieurs chargeurs;
 Munie d'un tapis protecteur antidérapant;
 Comprend une barre intégrée avec 6 prises électriques (15A/120V, avec interrupteur, disjoncteur et cordon d'alimentation de 15');
 Espace de rangement intégré pour la gestion du filage.

No de produit	Largeur
RH54-26	26"