

# CONTENANTS À DÉCHETS

## CONTENANTS VENTILÉ, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTE<sup>MD</sup>

- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
- Poignées Pro-Touch<sup>MC</sup> qui permettent une prise et un levage confortables • 4 crochets sur le contenant qui permettent d'attacher les sacs
- Choix entre le couvercle plat à pression ou le couvercle-dôme • Le couvercle-dôme transforme votre contenant en un récipient solide pour utilisation à l'extérieur
- Porte battante se refermant toujours pour empêcher l'eau d'y pénétrer et les odeurs de s'échapper
- Les couvercles s'adaptent aussi au baril en acier de 45 gallons
- Socle roulant rond à visser avec 5 roulettes pour les contenants de 20 à 55 gallons
- Socle roulant universel à 5 roues et qui reçoit jusqu'à 500 lb qui convient à tous les contenants ronds Brute<sup>MD</sup>
- Canaux de ventilation internes qui permettent d'enlever les sacs facilement

Note: Les articles dans l'anneau de rangement NI596 ne sont pas compris.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	dia. "	Dimensions x h"	Couleur	Poids lb
NA685*	2610	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	10	15 5/8	x 17 1/8	Gris	3
NA686*	2610	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	10	15 5/8	x 17 1/8	Blanc	3
NA683*	2609	Couvercle plat	-	16	x 1	Gris	1
NA684*	2609	Couvercle plat	-	16	x 1	Blanc	1
NA691*	2620	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	20	19 1/2	x 22 7/8	Gris	7
NA692*	2620	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	20	19 1/2	x 22 7/8	Blanc	7
NA693*	2620	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	20	19 1/2	x 22 7/8	Jaune	7
NG250	2620	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	20	19 1/2	x 22 7/8	Bleu	7
NA687*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x 1 1/4	Gris	2
NA688*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x 1 1/4	Blanc	2
NA689*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x 1 1/4	Jaune	2
NA698*	2632	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	32	22	x 27 1/4	Gris	11
NA699*	2632	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	32	22	x 27 1/4	Blanc	11
NA700*	2632	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	32	22	x 27 1/4	Jaune	11
NG251	2632	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	32	22	x 27 1/4	Bleu	11
NG551	2632	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	32	22	x 27 1/4	Rouge	11
NA694*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x 1 3/8	Gris	3
NA695*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x 1 3/8	Blanc	3
NA696*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x 1 3/8	Jaune	3
NA701	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16	x 12 1/4	Gris	7,3
NA703*	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16	x 12 1/4	Rouge	7,3
JB463*	2643	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	44	24	x 31 1/2	Gris	14
NA706*	2643	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	44	24	x 31 1/2	Blanc	14
JB465*	2643	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	44	24	x 31 1/2	Jaune	14
JB466	2643	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	44	24	x 31 1/2	Bleu	14
JB467*	2645	Couvercle plat	-	24	x 2	Noir	2,5
JB616*	2645	Couvercle plat	-	24	x 1 1/2	Blanc	2,5
JB618*	2645	Couvercle plat	-	24	x 1 1/2	Jaune	2,5
NA712	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16	x 12 19/32	Gris	9
NA713	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16	x 12 19/32	Rouge	9
NA716*	2655	Contenant ventilé Brute <sup>MD</sup>	55	26 1/2	x 33	Gris	16
NA715*	2654	Couvercle plat	-	26 3/4	x 2	Gris	4
NA717	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4	x 14 1/2	Gris	17
NA718	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4	x 14 1/2	Rouge	17
NA704	2640	Socle roulant à visser	20 - 55	18	x 6 1/2	Noir	8
NA714	2650	Socle roulant universel	10 - 55	24 3/8	x 7 1/8	Noir	17
NI596	9W87	Anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (32 1/2 lo" x 26 1/2 la" x 6 3/4 h")				Jaune	5

\* Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



## CONTENANTS, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTE<sup>MD</sup>, CARRÉS

- Fabrication en polyéthylène super solide et résistante aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Poignée intégrée, base à double rainure offrant plus de stabilité et une fabrication sans joints avec les coins arrondis, ce qui facilite le nettoyage
- Couvercle à pression très robuste gardant les odeurs à l'intérieur du contenant
- Socle roulant à visser qui offre plus de mobilité
- Couleurs gris et blancs sont approuvés par la USDA et sont listés dans le groupe d'équipement pour l'industrie de la volaille et de la viande

Note: Les articles dans le sac de rangement NC428 ne sont pas compris.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	lo"	Dimensions x h"	Couleur	Poids lb
NC425†	3526	Contenant Brute <sup>MD</sup>	28	21 1/2	x 21 1/2 x 22 1/2	Gris	10
NA754	3527	Couvercle plat	-	22	x 22 x 2	Gris	3
NA758	3536	Contenant Brute <sup>MD</sup>	40	23 1/2	x 23 1/2 x 28 3/4	Gris	15
NA762	3539	Couvercle plat	-	24	x 24 x 2	Gris	4
NA757***	3530	Socle roulant à visser	-	17 1/4	x 17 1/4 x 6 1/4	Noir	7
NC428*	2642	Sac de rangement Brute <sup>MD</sup>	-	20	x 20 x 20 1/2	Jaune	2

\* S'adapte au contenant de 40 gallons US seulement. \*\* Capacité: 250 lb  
† Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



# CONTENANTS À DÉCHETS

## CONTENANTS UNTOUCHABLE<sup>MC</sup>

- Fabriqués de polyéthylène robuste très résistant au fendillement et parfaits pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Utilisés pour les halls d'entrée des hôtels, salles de bain, centres commerciaux, restaurants et casse-croûtes
- Couvercle à battant ou couvercle plat à battant offerts en option
- Conformes à l'ADA, sans contact



No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions			Couleur	Poids lb
				lo"	x	la"	x	h"
NC432	3958	Contenant Untouchable <sup>MC</sup>	35	19 5/8	x	19 5/8	x	27 1/4
NC433	3958	Contenant Untouchable <sup>MC</sup>	35	19 5/8	x	19 5/8	x	27 1/4
NC434	3959	Contenant Untouchable <sup>MC</sup>	50	19 3/4	x	19 3/4	x	34
NC435	3959	Contenant Untouchable <sup>MC</sup>	50	19 3/4	x	19 3/4	x	34
NC436	2664	Couvercle à battant	-	20 1/8	x	20 1/8	x	6 1/4
NC437	2664	Couvercle à battant	-	20 1/8	x	20 1/8	x	6 1/4
NA751	3520	Contenants demi-rond Untouchable <sup>MC</sup>	-	21	x	12	x	28
NA752	3520	Contenants demi-rond Untouchable <sup>MC</sup>	-	21	x	12	x	28
NI551	3620	Couvercle demi-rond	-	21 5/16	x	21 1/3	x	9 1/6

NC437



NI551



NA751

NC434

## CONTENANTS MARSHALL<sup>MC</sup>

- Sous usage normal (avec le couvercle et la porte battante fermée), le contenant maîtrise et éteint les flammes
- Doubleur rigide grise offerte en option
- Conformes à l'ADA



No modèle	No fab	Capacité gallon US	Dimensions dia"		Poids lb	
Beige	Brun		dia"	x	h"	
NH381	NH382	8160	15	15 3/8	x 36 1/2	20
NH383	NH384	8170	21	18	x 42	23

### DOUBLURES RIGIDES

No modèle	No fab	Capacité gallon US	Pour contenant	Dimensions dia"		Poids lb
				dia"	x	h"
NA770	3550	12 1/8	15 gal US	12	x 27 1/4	5
NA771	3552	22	21 gal US	14 1/2	x 30 1/8	7



NC438

## CORBEILLES À PAPIER RÉSISTANTES AU FEU

- Coins arrondis ajoutant rigidité et durabilité au contenant; ne rouillent pas, ne gondolent pas et ne s'écaillent pas
- Classées UL pour pouvoir contenir du papier qui brûle sans que la corbeille fonde et n'apportent aucun combustible supplémentaire
- Homologués CSFM, listés UL



No modèle	No fab	Capacité pintes	Dimensions			Poids lb	
Beige	Noir		lo"	x	la"	x	h"
NA676	NA677	2541	14	11,2	x 8,3	x 12,3	5
NA678	NA679	2543	28	14,5	x 10,5	x 15,3	6
NC438	-	2544	40	15,0	x 11,3	x 20,0	8

## POUBELLES

- Poignée permettant de facilement soulever le produit
- Couvercle empêchant les odeurs et le contenu de sortir
- Matériau: Plastique



No modèle	Dimensions			Capacité gal. US
				lo" x la" x h"
JN513	19	x 19	x 34,5	26
JN514	24	x 19,8	x 27,8	15

## GRANDS CONTENANTS À DÉCHETS

- Fabriqués en polyéthylène durable qui n'écaille pas et ne bosselle pas
- Emboîtable
- Prises de poignées permettant une prise et un levage facile et confortable
- 44 gallons

JK677



JK678



JK676

No modèle	Description	Dia."	Hauteur"	Largeur hors tout"	Couleur	Poids lb	Matériau
JK676	Contenant	24	27,6	31,5	Gris	11,9	Polyéthylène
ACCESSOIRES							
JK677*	Socle	18	18	6,49	Noir	5	Polypropylène
JK678	Couvercle plat	24,2	26,6	1,37	Gris	3,30	Plastique

\* Matériau de roulette: Caoutchouc thermoplastique (TPR)



B177

# CONTENANTS À DÉCHETS

## CONTENANTS ROULANTS À PÉDALE BRUTE<sup>MD</sup> AVEC ROULETTES

- Contour lisse et fabrication continue qui facilitent le nettoyage plus rapide, améliorant la productivité du personnel
- Conçu avec une poignée ergonomique qui procure une manipulation confortable
- Facilite l'élimination main-libre des déchets avec l'avantage d'une mobilité supérieure
- Roues robustes avec semelle à haute performance optimisées pour l'intérieur et l'extérieur
- Bordure renforcée pour une intégrité structurelle supérieure et couvercle robuste offrant plus de résistance
- Couvercles s'ouvrant complètement et demeurant en place, prévenant les basculements durant les déplacements
- Conforme à la norme ANSI Z245.60 (types B et G) pour la compatibilité avec les appareils de levage automatiques
- Matériau: Polyéthylène

JH421



No modèle	No fab	lo" x la" x h"	Dimensions	Couleur	Capacité gal US
JH421	1971944	28,6 x 20,7 x 37,2		Gris	32
JH423	1971956	30,1 x 24 x 39,6		Gris	50
JH446	1971968	32,3 x 25,3 x 44,7		Gris	65

## CONTENANTS BRUTE<sup>MD</sup> ROLL OUT

- Contenants fabriqués de polyéthylène durable qui ne pèleront pas, ne craqueront pas et ne s'écailleront pas
- Les couvercles à charnières restent attachés et se verrouillent pour une manipulation efficace
- Fabrication monopiece qui offre une durabilité et une résistance supérieures

### 50 GALLONS US

- Porte-essieu moulé qui augmente la résistance
- Nouvelle barre de levage surmoulée, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Roues robustes de 8" qui permettent de les bouger facilement, même par-dessus les bosses et les bordures

### 65 & 95 GALLONS US

- Barre de levage en acier, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Pieds basculeurs moulés qui aident à manœuvrer les charges lourdes

NI825



No modèle	No fab	Dimensions	Capacité gal US	Couleur	Poids lb
NI825	9W27	29 x 23,5 x 36,75	50	Gris	27,13
NI824	9W27	29 x 23,5 x 36,75	50	Bleu	27,13
NI485	9W21	25 x 32,3 x 41,8	65	Gris	25,6
NI486	9W22	36 x 27,3 x 45,6	95	Gris	36
NI487	9W22	36 x 27,3 x 45,6	95	Bleu	36

## CONTENANTS MURAUX SLIM JIM<sup>MD</sup>

- Se fixe au mur, facilitant ainsi le nettoyage du plancher ou pour maximiser votre espace de plancher
- Fabrication en Duramold<sup>MD</sup> à l'épreuve des bosselures, du pelage et de l'écaillage
- Dimensions: 19 1/2" lo x 11 7/8" la x 32 5/8" h
- Capacité: 15 gallons US
- Poids: 12 lb
- Homologué FM comme étant sécuritaire en cas d'incendie lorsque fixé au mur
- Conformés à l'ADA
- Couleur: Beige

No modèle NA817  
No fab 7822-00



## CONTENANT ROULANT AVEC FENTES D'AÉRATION BRUTE<sup>MD</sup>



- Pneus sans risque de crevaison DuraTread permettant de déplacer un chargement aisément même sur les terrains les plus difficiles
- Poignée ergonomique nécessitant une force moindre pour déplacer des chargements allant jusqu'à 175 lb
- Concept de poignée permettant le maintien d'une posture du dos appropriée en utilisant les muscles de l'épaule et du torse plutôt que les muscles du bras seulement
- Plateforme basculante et plaque permettant une inclinaison maximale lors du transport de matériaux
- Événements novateurs facilitant l'enlèvement de la doublure, améliorant la productivité et réduisant le risque de blessures
- Capacité: 44 gal. US
- Matériau: Plastique
- Couleur: Gris

No modèle JP120  
No fab 2131929



## CONTENANTS À DÉCHETS

- Fabrication en plastique qui prévient la rouille, l'écaillage et le pelage
- Couvercles vendus séparément
- Base roulante optionnel permettant de déplacer facilement le contenant à déchets
- Capacité: 16 gal. US
- Matériau: Plastique

JH482

JH480

JH485

JH483



No modèle	Description	Couleur	Orifices
JH485	Contenant	Gris	-
JH480	Couvercle	Bleu	Rectangulaire
JH481	Couvercle	Rouge	Rond
JH482	Couvercle	Jaune	Rond
JH483	Socle	-	-
JH484	Crochets de connexion	-	-

## BACS ROULANTS

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillage et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Matériau: Polyéthylène
- 23-3/4" la x 24" p x 40" h

JH478

JH479



No modèle	Capacité gal US	Couleur
JH478	65	Bleu
JH479	65	Gris

# CONTENANTS POUR RECYCLAGE & SACS À DÉCHETS

## CONTENANTS SLIM JIM<sup>MD</sup> A/CANAUX DE VENTILATION

- Fabrication durable entièrement en plastique
- Offerts avec l'imprimé du symbole universel de recyclage
- Dimensions et formes pratiques pour les espaces restreints
- Canaux de ventilation qui réduisent en moyenne la force de levage de 68%, pour plus d'ergonomie en milieu de travail
- Poignées intégrées pour lever facilement
- Chariot en acier inoxydable résistant à la rouille, ce qui facilite les déplacements et convient à tous les contenants Slim Jim<sup>MD</sup>
- Bases et couvercles vendus séparément



No modèle	No fab	Capacité gal US	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur
JH295	1971257	16	Contenant Slim Jim <sup>MD</sup>	22 x 11 x 25	Bleu
JH296	1971258	16	Contenant Slim Jim <sup>MD</sup>	22 x 11 x 25	Gris
JH297	1971259	16	Contenant Slim Jim <sup>MD</sup>	22 x 11 x 25	Beige
JH513	1956185	23	Contenant Slim Jim <sup>MD</sup>	22 x 11 x 30	Bleu
JB521	3540-60	23	Contenant Slim Jim <sup>MD</sup>	22 x 11 x 30	Gris
JB525	2673-60	-	Couvercle à battant	20,5 x 11,4 x 5	Noir
NA723	2673-60	-	Couvercle à battant	20-3/8 x 11-3/8 x 4-3/4	Gris
JB529	2674	-	Couvercle à charnières	21,9 x 13,45 x 1,24	Noir
JB530	3553	-	Socle roulant Slim Jim <sup>MD</sup>	20,3 x 9,3 x 9,5	Acier inoxydable
JH476	1980602	-	Socle roulant Slim Jim <sup>MD</sup>	11,4 x 20,5 x 5	Polypropylène

## STATIONS DE RECYCLAGE GLUTTON<sup>MD</sup>

- Fabriqué entièrement en plastique qui résiste à la corrosion et aux impacts
- Deux contenants Glutton<sup>MD</sup>, quatre contenants Slim Jim<sup>MD</sup>, un cadre de couvercle de poste, huit couvercles à orifice restreint (quatre cercles, deux fentes, un carré, un triangle), et un paquet d'étiquettes incluant des étiquettes à icônes et à lettres en trois langues (anglais, français, espagnol)
- Dimensions: 53" lo x 24" la x 35,3" h
- Capacité: 92 gallons
- Bleu foncé

No modèle JB612  
No fab 1792372



## SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Mélange haute qualité de résine recyclée de polyéthylène basse densité
- Force supérieure et résistance aux perforations, éliminant le besoin d'utiliser deux sacs
- Sacs à déchets RMP<sup>MD</sup> écologiques et certifiés UL ECOLOGO<sup>MD</sup>
- Une taille de boîte facilitant l'empilage
- Étiquettes codées par couleur
- Sacs pliés individuellement
- Fabriqué au Canada



No modèle	Taille la" x h"	Force	Épaisseur mil	Qté /bte	Caisse par palette
<b>NOIR</b>					
JM669	20 x 22	Utilitaire	0,65	500	72
JM670	22 x 24	Utilitaire	0,65	500	72
JM671	24 x 22	Utilitaire	0,65	500	72
JM672	26 x 36	Régulier	0,70	250	72
JM673	30 x 38	Régulier	0,70	250	72
JM674	35 x 50	Régulier	0,75	200	72
JM675	26 x 36	Fort	0,90	200	72
JM676	30 x 38	Fort	0,90	200	72
JM677	35 x 50	Fort	0,90	125	72
JM678	42 x 48	Fort	0,90	125	72
JM679	26 x 36	X-Fort	1,20	125	72
JM680	30 x 38	X-Fort	1,20	125	72
JP572	35 x 50	X-Fort	1,20	100	72
JP573	42 x 48	X-Fort	1,20	75	72
JO224	50 x 50	X-Fort	1,50	75	72
JM683	35 x 50	2X-Fort	1,90	75	72
JO107	30 x 38	3X-Fort	3,00	50	72
JM684	35 x 50	3X-Fort	3,00	50	72
<b>BLANC</b>					
JM685	20 x 22	Utilitaire	0,65	500	72
JM686	22 x 24	Utilitaire	0,65	200	72
<b>CLAIR</b>					
JM687	20 x 22	Utilitaire	0,65	500	72
JM688	22 x 24	Utilitaire	0,65	200	72
JM689	26 x 36	Fort	0,90	250	72
JM690	30 x 38	Fort	0,90	250	72
JM691	35 x 50	Fort	0,90	200	72
JM692	42 x 48	Fort	0,90	150	72
JM693	26 x 36	X-Fort	1,20	250	72
JM694	30 x 38	X-Fort	1,20	250	72
JP574	35 x 50	X-Fort	1,20	200	72
JP575	42 x 48	X-Fort	1,20	200	72
JO225	50 x 50	X-Fort	1,50	50	72
JO156	35 x 50	3X-Fort	3,00	50	72

## CORBEILLES À DÉCHETS POUR LE BUREAU

- Facilite le triage lorsque placé à côté d'un contenant de recyclage
- Taille compacte pour ranger sous la plupart des bureaux
- Parfait pour une utilisation quotidienne au bureau
- Fabriqué en polyéthylène léger et durable qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
- Matériau: Polyéthylène



No modèle	Couleur	Capacité (pintes US)
JK672	Noir	13-5/8
JK673	Bleu	14
JK674	Noir	28-1/8
JK675	Bleu	28

# CONTENANTS POUR RECYCLAGE

## CONTENANTS, COUVERCLES & BOÎTES DE RECYCLAGE

À utiliser dans les endroits où l'on produit une grande quantité de papier, comme à proximité des photocopieurs et des imprimantes et dans les salles de courrier.

- Servent aussi de lieu de collecte central pratique pour plusieurs postes de travail
- Les boîtes sont aussi idéales dans le cadre de programmes de récupération municipaux
- Contient de la résine recyclée postconsommation qui surpasse les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)



JC060



NH780



NH763

NH779

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions "	Couleur	Poids lb
<b>CONTENANTS POUR AIRES DE TRAVAIL</b>						
NH779	3958-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	35	19 1/2 car. x 27 5/8 h	Bleu foncé	9,86
NH780	3959-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	50	19 1/2 car. x 34 1/4 h	Bleu foncé	13,47
<b>COUVERCLES DE CONTENANT</b>						
NH763	2791	Couvercle Untouchable <sup>MD</sup> pour recycler bouteilles et canettes - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05
<b>BOÎTES DE RECYCLAGE</b>						
JC060	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4 lo x 16 la x 14 3/4 h	Bleu	4,5
JC062	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4 lo x 16 la x 14 3/4 h	Bleu	5

## CORBEILLES DE RECYCLAGE

- Pour inciter au recyclage facile, rapide et efficace
- Fabrication entièrement de plastique, ne rouille pas et ne fendille pas
- Récipients de différentes grandeurs et capacités de couleur bleue pour s'adapter à votre milieu de travail
- Symbole de recyclage imprimé sur les corbeilles
- Contient de la résine recyclée postconsommation qui surpasse les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)



A. NG274



A. JC134



C. NA704



B. JB525



B. JB524



C. JE165

### A. CORBEILLES DE BUREAU

- Conçu pour utiliser avec les autres accessoires et contenants de bureau
- Moyen facile et pratique de ramasser et recycler le papier
- JC134 s'ajuste à l'intérieur ou à l'extérieur des corbeilles de bureau, ce qui facilite le tri et le recyclage des déchets

No modèle	No fab	Capacité pintes US	lo"	Dimensions x la" x h"	Poids lb
NG274	2955-73	13 5/8	11 3/8	x 8 1/4 x 12 1/8	2
NA737	2956-73	28 1/8	14 3/8	x 10 1/4 x 15	2
NG277	2957-73	41 1/4	15 1/4	x 11 x 19 7/8	3

### B. CORBEILLES POUR POSTE DE RECYCLAGE

- Servent de centre de collecte pour plusieurs postes de travail
- Utilisées près des endroits où il y a beaucoup de papier comme les photocopieurs, les imprimantes et les salles de courrier

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
<b>CONTENANTS SLIM JIM<sup>MD</sup></b>					
JB524	FG354007BLUE	Slim Jim <sup>®</sup> Container a/symbole de recyclage	23	22 x 11 x 30	7,75
NG266	2703-88	Dessus Slim jim <sup>MD</sup> pour papier sans imprimé	-	20 1/2 x 11 5/16 x 2 3/4	3
JB525	2673-60	Dessus Slim Jim <sup>MD</sup> Untouchable <sup>MD</sup> pour papier sans imprimé	-	20 1/2 x 11 3/8 x 5	3

### C. CONTENANTS

- Servent de centre de collecte ou comme contenant d'expédition réduisant ainsi la manipulation
- Pour transporter facilement et rapidement les déchets recyclables
- Roulettes en caoutchouc de 8" sur socle roulant, vendus séparément
- Chariots de couleur noire

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions"	Poids lb
<b>CONTENANTS BRUTE<sup>MD</sup></b>					
NG288	2620-73	Rond	20	19 1/2 dia. x 22 7/8 h	7
NA697	2632-73	Rond	32	22 dia. x 27 1/4 h	11
JE165	2643-73	Rond	44	24 dia. x 31 1/2 h	14
NA704	2640	Chariot pour contenants de 20, 32 et 44 gal US	-	18 dia. x 5 1/4 h	8

## CENDRIERS

- La conception du couvercle assure une protection contre les intempéries
- Grilles d'extinction intégrées
- Un récipient intérieur facile à retirer facilite le nettoyage et la vidange
- Un verrou à clé sécurisé empêche les tentatives d'effraction
- Comprend le matériel de montage
- Type: Montage mural
- Matériau: Acier inoxydable



Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

No modèle	Capacité litres	Dimensions			Poids lb
		lo"	x p"	x h"	
JN620	1	6,3	x 2,36	x 11,8	3,9
JN619	1,6	9,84	x 3,35	x 13,8	7,3

## CENDRIERS SMOKERS CEASE FIRE<sup>MD</sup>

- Fabriqué de polyéthylène à haute densité ignifuge
- Requiert peu d'entretien, il ne rouillera, ne fendra ni ne pèlera à l'extérieur – vous ne verrez plus ces inesthétiques taches de rouille
- Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, ce qui réduit les risques d'incendie
- Graphiques moulés identifiant clairement l'objet comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes
- Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L) qui facilite le nettoyage (sauf le Smokers Cease-Fire<sup>MD</sup> personnel)
- Homologué FM



**Justrite**

No modèle		Gris étain		Beige Adobe		Noir Deco		No fab		Description		Dimensions dia" x h"		Capacité gallons US		Poids lb	
NH832	NI378	NI694	26800	Smokers Cease-Fire <sup>MD</sup> original	16 1/2	x 38 1/2	4	12									
NI701	NI702	NI703	26806	Smokers Cease-Fire <sup>MD</sup> personnel	11	x 30	1	6									

## CENDRIERS ROBUSTES

- Base robuste en acier galvanisé antifeu et tube du cou revêtu de peinture résistante en poudre rouge
- Capuchon de polyéthylène avec graphiques moulés pour disposer des mégots de cigarettes
- Conception autoextinguible pour plus de commodité et pour réduire les risques d'incendie



**Justrite**

No modèle	No fab	Dimensions dia" x h"		Capacité gallons US	Poids lb
JB906	26810R	11 1/2	x 34	2,5	9,6
JB907	26811R	11 1/2	x 38 1/2	5	10,5

## RÉCUPÉRATEURS DE MÉGOTS DE CIGARETTES GROUNDKEEPER<sup>MC</sup>

- Les ouvertures restreintes cachent les mégots de cigarettes de la vue, protègent contre les intempéries et réduisent le débit d'oxygène éteignant ainsi rapidement les cigarettes
- Le réservoir en acier galvanisé peut contenir un grand nombre de mégots de cigarettes de façon sécuritaire
- De conception en deux morceaux facilitant un nettoyage rapide
- Le plastique ininflammable moulé par injection ne rouillera pas et ne se décolorera pas
- Approuvé par la mutuelle des manufacturiers et par CSFM pour la prévention des incendies
- Plaque de base en acier qui ajoute un poids supplémentaire pour plus de stabilité, décourage le vol
- Dimensions: 12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h



No modèle NI553  
No fab 2570-88

**Rubbermaid**  
Commercial Products

## SOLUTIONS POUR LA GESTION DES DÉCHETS DE CIGARETTES INFINITY<sup>MC</sup>

- Style sophistiqué et fabrication entièrement en métal, de belle apparence et efficace, pour la gestion des déchets de cigarettes
- Récipient à haute capacité pour les endroits à circulation intense
- Plaque pour écraser les cigarettes en acier inoxydable qui minimise la combustion
- Languettes pour cadenas intégrées qui offrent plus de sécurité contre le vol et la manipulation
- Bases avec poids et options pour boulonner au plancher pour plus de stabilité à l'extérieur
- Zone de dépôt sur 360° avec toit en dôme pour une meilleure résistance aux intempéries
- Entonnoirs non obstrués pour réduire le coincement durant l'évacuation des cigarettes
- Diamètre: 15.4" • Hauteur: 39.8"
- Grande capacité, 6,7 gal.
- Couleur: Noir • Matériau: Métal



No modèle JB479  
No. fab 9W34

**Rubbermaid**  
Commercial Products

## CENDRIERS EXTÉRIEURS

- Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
- Le couvercle à conception unique du NI743 résiste à toutes les intempéries, éliminant ainsi le nettoyage salissant des contenants
- Doublure intérieure en acier galvanisé de calibre 22, résistant à la corrosion
- Une serrure à gorge avec clé sécurise la porte
- Dimensions: 9" lo x 5" la x 13 1/2" h
- Capacité du contenant: 3,3 L
- Le socle optionnel entièrement soudé permet le montage au sol



NI752

**frost**

No modèle	Description	Poids lb
NI752	Cendrier	11
NI743	Cendrier avec couvercle	11
NI744	Socle robuste	18
NI749	Trousse de rechange de serrure et clé	-
NI755	Doublure intérieure de rechange	-
NI750	Clé de rechange	-

## CENDRIERS CEASE-FIRE<sup>MD</sup>

- Munies d'un couvercle de conception spécialement profilée qui redirige la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant
- Débit d'air limité, extinction des flammes en quelques secondes
- Cendriers en acier de calibre supérieur avec extérieur émaillé gris et intérieur antirouille
- Couvercles en aluminium non corrosifs et faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les barils en acier réguliers et homologués FM
- Couvercles en aluminium aussi offerts séparément qui s'utilisent sur des barils en acier réguliers



NC448

**Justrite**

No modèle	No fab	Capacité gallon US	Dimensions dia" x h"		Dia de l'ouverture"	Poids lb
NC446	26612	12	14 1/2	x 23	5 1/4	10
NC447	26615	15	14 1/2	x 27 3/4	5 1/4	12
NC448	26630	30	19 1/4	x 31 3/4	7	28

# ASPIRATEURS INDUSTRIELS

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Roulettes pivotantes qui facilitent les déplacements dans toutes les directions
- Port d'échappement arrière
- Poignée robuste sur le dessus facilitant le transport
- Cordon d'alimentation de 16'
- Accessoires compris: (1) tuyau 1-7/8" x 6', (2) baguettes rallonges, (1) suceur plat, (1) embout utilitaire, (1) embout pour plancher, (1) cartouche filtre, (1) sac à poussière
- Capacité du réservoir: 8 gal. US
- Puissance max.: 6 CV
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 100 pi<sup>3</sup>/min

No modèle EB301

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 6'

No modèle JG725

**outilsaurora™**



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN POLY POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Roulettes pivotantes qui facilitent les déplacements dans toutes les directions
- Port d'échappement arrière
- Poignée robuste sur le dessus facilitant le transport
- Cordon d'alimentation de 16'
- Accessoires compris: (1) tuyau 1-7/8" x 6', (2) baguettes rallonges, (1) suceur plat, (1) embout utilitaire, (1) embout pour plancher, (1) cartouche filtre, (1) sac à poussière
- Capacité du réservoir: 8 gal. US
- Puissance max.: 6 CV
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 100 pi<sup>3</sup>/min

No modèle EB299

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 6'

No modèle JG725

**outilsaurora™**



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Roulettes pivotantes qui facilitent les déplacements dans toutes les directions
- Port d'échappement arrière
- Poignée robuste sur le dessus facilitant le transport
- Cordon d'alimentation de 16'
- Accessoires compris: (1) tuyau 2-1/2" x 6', (2) baguettes rallonges, (1) suceur plat, (1) embout utilitaire, (1) brosse pour plancher, (1) cartouche filtre, (1) sac à poussière
- Capacité du réservoir: 16 gal. US
- Puissance max.: 6 CV
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 100 pi<sup>3</sup>/min

No modèle EB302

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 7'

No modèle JC834

**outilsaurora™**



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN POLY POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans toutes les directions
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Cordon d'alimentation de 16'
- Accessoires 2 1/2" compris: tuyau souple, rallonges, embout tout usage, embout à bec plat, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur
- Capacité de réservoir: 16 gal.
- Puissance max.: 6 CV
- Phase du moteur: Une phase
- 100 pi<sup>3</sup>/min.
- Classement: 10 A / 120 V

No modèle SDN119

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 7'

No modèle JC834

**outilsaurora™**



**outilsaurora™**

### ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Utiliser avec
JC531	Cartouche filtre	SDN119, EB299, EB301 & EB302
JC689	Cartouche filtre HEPA	SDN119, EB299, EB301 & EB302
JC591	Sac-filtre collecteur	SDN119 & EB302
JC541	Rallonge	SDN119 & EB302
JG726	Rallonge	EB299 & EB301
JC542	Brosse tout usage	SDN119 & EB302
JG727	Embout tout usage	EB299 & EB301
JC545	Embout à bec plat	SDN119 & EB302
JG728	Embout à bec plat	EB299 & EB301
JG729	Embout à plancher	EB299 & EB301
EB303	Brosse à plancher	EB300 & EB302
JC834	Tuyau souple de 7'	SDN119 & EB302
JC539	Chariot à roulettes	SDN119
SDS986	Chariot à roulettes	EB299 & EB301
JC540	Roulettes (4)	SDN119
JC546	Roulettes (2)	EB299, EB301 & EB302
EB304	Sacs à poussière (3/pqt)	EB299 & EB301



Trousse d'accessoires 1-7/8" comprise avec EB301

JC689

JC542

JC546

## MICRO ASPIRATEUR POUR ATELIER

- Léger et extrêmement portatif
- Excellent pour le nettoyage de déchets secs ou humide au travail ou à la maison, dans le garage, l'atelier ou véhicule
- Design et support d'outils muraux
- Rangement pour cordon intégré
- Comprend: micro aspirateur, tuyau de 4', embout Gulper, suceur plat
- Matériau: Plastique
- Capacité du réservoir: 1 gal. US (3,78 litres)
- Puissance max.: 1 CV
- Débit d'air: 50 pi³/min
- Pression scellée: 45"
- Diamètre du tuyau: 1,25"
- Longueur du tuyau: 4'
- Classement électrique: 120 V, 60 Hz, 6 A
- Longueur du cordon: 6'

No modèle EB346  
No fab 2021005



shop-vac.

## ASPIRATEUR PORTABLE POUR ATELIER

- Portable et léger
- Excellent pour le nettoyage de déchets secs ou humide au travail ou à la maison, dans le garage, l'atelier ou véhicule
- Fixez le tuyau au port arrière pour souffler la saleté hors des endroits difficilement accessibles
- Design mural • Design manuel
- Rangement pour accessoires intégré
- Matériau: Polycarbonate
- Capacité du réservoir: 2,5 gal. US (9,5 litres)
- Puissance max. CV: 2,5 CV
- Débit d'air: 60 pi³/min
- Pression scellée: 53"
- Intensité à air maximal: 120
- Classement électrique: 120 V 60 Hz 8 A
- Longueur du cordon: 10'
- Diamètre du tuyau: 1,25"
- Longueur du tuyau: 4'
- Garantie du fabricant: 3 ans

### Comprend:

- Aspirateur sec/humide,
- Tuyau de 4', suceur plat,
- Embout Gulper,
- Support mural,
- Rangement pour accessoires intégré,

- Filtre sec réutilisable avec anneau (type S),
- Gaine en mousse (type R),
- Sac filtre jetable de 2-2,5 galons (type B)

No modèle EB333  
No fab 9303511



shop-vac.

## ASPIRATEURS POUR BARIL

- Idéal pour les hôpitaux et hôtels
- Comprend: aspirateur, tuyau antiécrasement 12', embout utilitaire à pince, cartouche filtre Ultra-Web<sup>MD</sup> à connexion par angle droit
- Type: Secs-humides
- Matériau: Métal
- Capacité du réservoir: 55 gal. US (208,2 litres)
- Puissance max. CV: 3 CV
- Phase du moteur: Deux phases
- Débit d'air: 80 pi³/min
- Pression scellée: 95"
- Intensité à air: 230 W
- Classement électrique: 120 V 60 Hz 11 A
- Diamètre du tuyau: 1,5"
- Longueur du tuyau: 12'
- Longueur du fil: 25'



EB342

EB343

shop-vac.

No modèle	No fab	Baril inclus
EB342	9700506	Oui
EB343	9700606	Non

## ASPIRATEUR D'ATELIER SÉRIE ENTREPRENEUR

- Excellent pour nettoyer après un projet de rénovation résidentiel
- Pour nettoyer la saleté et sciure sur les établis, les planchers, le garage et beaucoup plus
- Facilite le nettoyage des déchets et de la saleté sèche, et des liquides non toxiques
- Tuyau se fixant au port arrière permettant de souffler la poussière hors des endroits difficilement accessibles
- Design manuel
- Rangement pour accessoires intégré
- Matériau: Polycarbonate
- Capacité du réservoir: 10 gal. US (37,9 litres)
- Puissance max. CV: 6 CV
- Longueur du cordon: 20'
- Diamètre du tuyau: 1,5"
- Longueur du flexible: 12'

No modèle EB329  
No fab 5873806



shop-vac.

## ASPIRATEUR POUR ATELIER SVX2

- Rangement pour cordon
- Tuyau se fixant au port arrière permettant de souffler la poussière hors des endroits difficilement accessibles
- Puissant moteur à technologie de pointe SVX2
- Comprend: (1) aspirateur, (1) sac filtre jetable à haute efficacité 14 galons (90672), (2) baguettes rallonges à diamètre de 1,5" (91985), (1) tuyau Lock-On<sup>MD</sup> 12' (90625), (1) embout pour plancher sec/humide 14" (90616), (1) suceur plat (91998), (1) adaptateur (91984), (1) embout utilitaire à pince (91961), (1) gaine en mousse (90585 type R), (1) panier de rangement d'outils, (1) cartouche filtre Ultra-Web<sup>MD</sup> (90350 type I)
- Type: Secs-humides
- Matériau: Polycarbonate
- Capacité du réservoir: 12 gal. US (45,4 litres)
- Puissance max. CV: 5,5 CV
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 105 pi. cu/min
- Pression statique: 70"
- Intensité à air: 325 W
- Classement électrique: 120 V 60 Hz 11,6 A
- Longueur du cordon: 20'
- Diamètre du tuyau: 1,5"
- Longueur du tuyau: 12'

No modèle EB337  
No fab 9627106



shop-vac.

## ASPIRATEURS POUR ATELIER SVX2

- Rangement pour cordon
- Tuyau se fixant au port arrière permettant de souffler la poussière hors des endroits difficilement accessibles
- Puissant moteur à technologie de pointe SVX2
- Type: Secs-humides
- Matériau: Acier inoxydable
- Puissance max. CV: 6,5 CV
- Phase du moteur: Monophasé
- Pression statique: 72"
- Intensité à air: 325 W
- Classement électrique: 120 V 60 Hz 12 A
- Longueur du cordon: 20'
- Diamètre du tuyau: 1,5"
- Longueur du flexible: 12'

### 12 gal. US comprend :

- (1) sac filtre jetable à haute efficacité 14 galons (90672)
- (2) baguettes rallonges à diamètre de 1,5" (91985)
- (1) tuyau Lock-On<sup>MD</sup> 12' (90625)
- (1) embout pour plancher sec/humide 14" (91916)
- (1) suceur plat (91998)
- (1) adaptateur (91984)
- (1) embout utilitaire à pince (91961)
- (1) gaine en mousse (90585 type R)
- (1) panier de rangement d'outils
- (1) cartouche filtre Ultra-Web<sup>MD</sup> (90350 type I)

### 16 gal. US comprend :

- (1) sac filtre jetable à haute efficacité 22 galons (90673)
- (2) baguettes rallonges à diamètre de 1,5" (90306)
- (1) tuyau Lock-On<sup>MD</sup> 12' (90625)
- (1) insert brosse 14" (90653)
- (1) embout en métal (90641)
- (1) insert racloir 14" (90624)
- (1) gaine en mousse (90585 type R)
- (1) panier de rangement d'outils
- (1) cartouche filtre Ultra-Web<sup>MD</sup> (90350 type I)



shop-vac.

No modèle	No fab	Cap. du réservoir gal./litres	pi. cu /min
EB339	9627706	12/45,4	105
EB340	9627806	16/60,6	110

# BALAIS & MANCHES À BALAI

## ENSEMBLES PORTE-POUSSIÈRE DROIT LOBBY-PRO<sup>MC</sup>

- Manche et porte-poussière en plastique, réduit le bruit et résiste à la corrosion
- Plaques d'usure et roulettes sur tous les modèles



No modèle	No fab	Description	lo"	x	la"	x	h"
NH386	2531	Droit	12 3/4	x	11 1/4	x	5
NH504	2532	Droit a/couvercle	12 3/4	x	11 1/4	x	5

## ENSEMBLE DE BALAI OBLIQUE MARS & PORTE-POUSSIÈRE

- Longueur hors tout: 48"
- Longueur du bloc: 10"
- Couleur: Rouge et blanc



No modèle	No fab	Description
JN527	BA-9708-D	Balai a/manche & porte-poussière
JN116	BA-9700-HO	Tête seulement

## BALAI DE MAÏS

- Fabrication robuste et solide
- Le modèle industriel est fabriqué de jonc à 100% avec 3 ou 4 coutures de polyester et une bande de fil métallique et attaché solidement à un manche verni de 1-1/8"
- Matériau du manche: Bois
- Longueur: 57-5/8"

No modèle NC755  
No fab FG638300BLUE



## PETIT BALAI OBLIQUE

- Convient à une utilisation avec ramasse-déchets à sac ou porte-poussières de vestibule
- Longueur hors tout: 36"
- Longueur du bloc: 9"



No modèle	No fab	Description
JM702	BA-3036	Balai a/manche
JM703	BA-3036-HO	Tête seulement

## PORTE-POUSSIÈRES A/BALAI

- Le balai et le porte-poussières s'assemblent pour faciliter le rangement
- Porte-poussières muni de roues pour une bonne maniabilité
- Matériel: plastique



No modèle	Description	Dimensions lo" x la"
JH488	Porte-poussière & balai	-
JH525	Porte-poussières	24 x 12
JH526	Balai	27 x 9 1/2

## BALAI OBLIQUE

- Coupés en angle pour faciliter le balayage et l'accès au coin
- Fabriqué de polypropylène effilé
- Poils en polypropylène durable résistant aux taches
- Manche en métal enduit de vinyle de 1" de diamètre
- Longueur hors tout: 56"



No modèle	No fab	Manche
NC844	FG637500GRAY	Métal enduit de vinyle
ZC122	FG638500GRAY	Aluminium

## BALAI ANGULAIRE LISSE JUMBO

- Idéal pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre
- Les poils sont durables et résistants aux taches
- Les poils fusionnés permanents restent en place
- Face de 10 po idéale pour le nettoyage et le balayage en général
- Longueur hors tout: 56-7/8"
- Longueur du bloc: 11-7/8"
- Couleur: Noir

No modèle JD647  
No fab FG638906BLA



## BALAIS MAGNÉTIQUES DE CUISINE COURBÉS VENUS

- Muni de soies fleurées idéales pour balayer les fines particules sur les surfaces lisses intérieures
- Manche fileté
- Longueur hors tout: 48"
- Longueur du bloc: 10-1/2"
- Matériau du manche: Métal
- Couleur du manche: Blanc
- Matériau des soies: PVC



No modèle	No fab	Description
JL807	BM-4200-RD	Balai a/manche, rouge
J0075	BM-4250-BL	Tête seulement, bleu

# BALAIS & MANCHES À BALAI



## BALAI-BROSSE À BALAYAGE FIN

- Doté de soies fleurées parfaites pour les utilisations en zones touchées par les détergents et les acides
- Idéale pour balayer les particules fines sur les surfaces intérieures lisses
- Bloc en bois à filetage acme double
- Bloc pré-percé pour le montage du support de renforcement
- Bloc de bois solide et réversible pour une usure uniforme
- Matériau des soies: PVC
- Matériau du bloc: Bois
- Couleur des soies: Bleu
- Longueur des soies: 3-1/4"
- Compatible avec les manches filetés (manches vendus séparément)



No modèle	No fab	Longueur du bloc"
JM928	PB-BT18	18
JM929	PB-BT24	24
JM930	PB-BT36	36

## BALAIS-BROSSES À BALAYAGE MOYEN

- Soies de texture moyenne offrant une bonne longévité
- Balai tout usage, idéal dans tout entrepôt ou installation intérieure où l'on a besoin de balayer et de ramasser les particules fines
- Bloc à filetage double pré-percé pour le montage du support de renforcement
- Matériau du bloc: Bois
- Compatible avec les manches filetés (manches vendus séparément)



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Matériau des soies	Balayage
JM950	PB-T18	18	PVC, tampico	Moyen
JM951	PB-T24	24	PVC, tampico	Moyen
JM952	PB-T36	36	PVC, tampico	Moyen

## MANCHES



No modèle	No fab	Description	Longueur"	Diamètre"	Couleur
<b>FIBRE DE VERRE</b>					
JM810	FH-F354-BL	Fileté	54	1	Bleu
JM811	FH-F360-BL	Fileté	60	1	Bleu
<b>BOIS</b>					
JM908	PB-700-BKT-60	Ryno à boulonner	60	3	-
JN063	PB-BD700-60	Connecteur/support Bulldog	60	1-1/8	-
NC750	FG636400LAC	Pointe métallique filetée	60	15/16	-
JM905	PB-351	Système de renforcement en métal pour balai-brosse	12	-	Noir

## MANCHES

- Manche à usages multiples convenant aux balais-brosses, raclettes et brosses lave-pont
- Fabrication en bois de peuplier durable
- Style: Standard
- Matériau: Bois
- Type de fixation: Balai, Raclette, Brosse



No modèle	Longueur"	Diamètre"	Type de fixation
JP508	54	1-1/8	Conique
JP509	60	1-1/8	Conique
JP510	54	15/16	Filetage ACME
JP511	60	15/16	Filetage ACME
JP512	60	1	Conique

## BALAI-BROSSE À MANCHE RENFORCÉ RYNO

- Balai livré entièrement assemblé avec un manche robuste à renforcement
- Balai assemblé avec support connecteur boulonné monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
- Idéal pour les planchers d'entrepôts
- Soies fleurées en PVC à l'extérieur, soies souples en PVC à l'intérieur
- Matériau des soies: PVC



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Balayage	Couleur des soies	Longueur des soies"
JM917	PB-810-BT18	18	Fin	Bleu	3,25
JM918	PB-810-BT24	24	Fin	Bleu	3,25
JN065	PB-810-BT36	36	Fin	Bleu	3,25
JM914	PB-800-RB18	18	Moyen	Rouge et noir	4
JM915	PB-800-RB24	24	Moyen	Rouge et noir	4
JM916	PB-800-RB36	36	Moyen	Rouge et noir	4
JN064	PB-700-GB18	18	Ferme	Vert et noir	3,75
JM910	PB-700-GB24	24	Ferme	Vert et noir	3,75
JM907	PB-700-BB36	36	Ferme	Bleu et noir	3,75
JM911	PB-700-RB24	24	Ferme	Rouge et noir	3,75
JM912	PB-720-OR18	18	Extra-ferme	Orange et noir	3,75
JM913	PB-720-OR24	24	Extra-ferme	Orange et noir	3,75

## BALAIS-BROSSES À BALAYAGE RIGIDE

- Idéal pour balayer les débris gros ou lourds sur des surfaces semi-rugueuses ou irrégulières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Soies en polystyrène très résistant, de souplesse moyenne avec une excellente longévité
- Deux trous sur le bloc sont conçus pour accepter les manches de balai à filetage compatible (vendus séparément)
- Soies résistantes à l'huile
- Soies en polystyrène très résistantes, de souplesse moyenne avec une excellente durabilité
- Matériau du bloc: Bois



No modèle	No fab	Longueur du bloc"
JM934	PB-G18	18
JM935	PB-G24	24
JM936	PB-G36	36

## POUDRE À BALAYER

- 100% biodégradable
- Idéale pour le nettoyage et la réduction de la poussière en suspension dans l'air lors du balayage
- Permet le ramassage rapide de la poussière et de la saleté sur les planchers en béton, métalliques et en bois, avec ou sans revêtement



No modèle	No fab	Format
JD521	52509	22 kg
JD570	52510	100 kg
JD227	52511	135 kg



JD521

JD570

# VADROUILLES MOUILLÉE & MANCHES À BALAI

## VADROUILLE À CIRER GLACIER WHITE

- Fil de nylon monofilament
- Non pelucheux pour une finition de plancher très brillante
- Faible rétention des produits de finition pour réduire l'élimination
- Faible trainée pour une application facile du produit de finition
- Absorbe environ un tiers de son poids pour minimiser les pertes lors du rinçage
- Type: Cire, Finition de plancher
- Style: Boucle
- Matériau: Nylon



JM902

No modèle	No fab	Poids de la vadrouille
JO279	MW-W16	16 oz
JN082	MW-W20	20 oz
JM902	MW-W24	24 oz



## VADROUILLE À LAVER AVEC MANCHE

- Vadrouilles robustes et durables fabriquées avec du fil de coton de qualité supérieure
- Attachée au manche par un fil métallique
- Prêtrempez 12 heures avant l'utilisation
- Type: Usage général
- Style: Coupé
- Matériau: Coton
- Longueur du manche: 54"
- Matériau du manche: Bois



JM997

No modèle	No fab	Poids de la vadrouille
JM997	YM-HY8	8 oz
JM994	YM-HY12	12 oz
JM995	YM-HY16	16 oz
JM996	YM-HY20	20 oz



## VADROUILLE HUMIDE SWINGER<sup>MC</sup>

- Quatre rangées de coutures sur la bande
- Absorbe cinq fois son poids
- Aucune période de rodage nécessaire
- Bande enduite de PVC pour la circulation de l'air
- Vadrouille très absorbante à rétention moyenne, parfaite pour le nettoyage général ou pour le service alimentaire
- Fabriqué à partir de fils mélangés de rayonne/polyester à 4 brins qui peuvent résister aux lavages répétés
- Résiste à la moisissure
- Type: Usage général
- Style: Boucle
- Matériau: Polyester, Rayonne
- Largeur de la bande: Étroite



JM889



No modèle	No fab	Couleur de la bande	Taille
JN061	MW-SW1S-NB-BL	Bleu	Petit
JM889	MW-SW2M-NB-BL	Bleu	Moyen
JO067	MW-SW3L-NB-BL	Bleu	Grand
JO068	MW-SW4XL-NB-BL	Bleu	T-Grand
JO065	MW-SW1S-NB-GN	Vert	Petit
JO066	MW-SW2M-NB-GN	Vert	Moyen
JM891	MW-SW3L-NB-GN	Vert	Grand
JM893	MW-SW4XL-NB-GN	Vert	T-Grand
JO063	MW-SW1S-NB-OR	Orange	Petit
JM890	MW-SW2M-NB-OR	Orange	Moyen
JM892	MW-SW3L-NB-OR	Orange	Grand
JO064	MW-SW4XL-NB-OR	Orange	T-Grand

## VADROUILLE HUMIDE DE FIBRES MÉLANGÉES SWINGER<sup>MC</sup>

- Fabriqué à partir de fils mélangés de rayonne/polyester à 4 brins qui peuvent résister aux lavages répétés
- Aucune période de rodage nécessaire
- Vadrouille très absorbante à rétention moyenne, parfaite pour le nettoyage général ou pour le service alimentaire
- Type: Usage général
- Style: Boucle
- Matériau: Polyester, Rayonne
- Couleur: Bleu
- Largeur de la bande: Étroite



JM895

No modèle	No fab	Poids de la vadrouille
JM894	MW-SWB16-NB-BL	16 oz
JM895	MW-SWB20-NB-BL	20 oz
JM896	MW-SWB24-NB-BL	24 oz
JM897	MW-SWB32-NB-BL	32 oz



## MANCHES SNAP-2-GO

- Manche de vadrouille économique idéal pour les têtes de vadrouille à bande étroite
- Clenche de relâche manuelle
- Style: Standard
- Diamètre: 1"
- Style de la pointe: Barrière ouverte
- Type de fixation: Vadrouille humide
- Couleur: Bleu



JO280



No modèle	No fab	Matériau	Longueur"
JO280	HW-8054F-BL	Fibre de verre	54
JO281	HW-8060F-BL	Fibre de verre	60
JO282	HW-8154-M	Métal	54
JN056	HW-8160-M	Métal	60

## MANCHE DE VADROUILLE

- Manche en aluminium anodisé avec connecteur en polyéthylène haute densité
- Vadrouille facilement relâchée en dévissant le collet
- Type: Standard
- Diamètre: 1"
- Style de la pointe: Mâchoires
- Pour utilisation avec: Têtes de vadrouille à bande large



No modèle	No fab	Longueur"	Matériau
JM838	HW-160A-54	54	Aluminium
JM840	HW-160F	60	Fibre de verre

## MANCHE DE VADROUILLE À RECHANGE RAPIDE

- Accepte les têtes de vadrouille à bandes étroites
- Zingué pour une meilleure résistance à la corrosion
- La vadrouille s'attache par un support en acier de type étrier
- Type: Standard
- Longueur: 60"
- Diamètre: 1"
- Style de la pointe: Fileté



No modèle JM837  
No fab HW-145M



# PANNEAUX & CHARIOTS DE NETTOYAGE

## PANNEAUX DE SÉCURITÉ BILINGUES

- Fabriqué en polypropylène durable
- Jaune très voyant pour un maximum de visibilité
- Message en français et anglais
- Lettrage noir imprimé à chaud ne s'écaille et ne se décolore pas
- 12" la x 24" h
- Poids: 2 lb

No modèle JD391



## CÔNE DE SÉCURITÉ BILINGUE À DÉPLOIEMENT

- Couleur jaune brillant favorise la visibilité des risques pour la sécurité afin de prévenir les accidents
- Fabrication en polyester facile à nettoyer à la main et qui résiste aux dommages causés par l'huile et solvants chimiques divers
- Grand pictogramme bilingue plus facile à lire
- Comprend: boîtier en plastique et quincaillerie de montage mural
- Hauteur: 30" • Langue: Bilingue
- Matériau: Polyester • Couleur: Jaune brillant

No modèle JI455



## PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

- Les panneaux en polypropylène jaune très voyant sont très résistants et non corrosifs
- Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
- Les messages Attention, et Fermé sont imprimés en anglais, français, allemand et espagnol
- Le message *Caution Wet Floor* est imprimé en anglais seulement
- Poids: 2 lb
- Couleurs et graphiques conformement aux normes ANSI et OSHA

No modèle	No fab	Message	Hauteur"
NB790	6112	2 côtés, plurilingue Attention	25
NCS27	6114	4 côtés, plurilingue Attention	37
NCS28	6112-77	2 côtés, <i>Caution Wet Floor</i>	25
NCS29	6114-77	4 côtés, <i>Caution Wet Floor</i>	37
NCS30	6112-78	2 côtés, plurilingue Fermé	25
NCS31	6114-78	4 côtés, plurilingue Fermé	37

NB790



## CHARIOT DE NETTOYAGE POUR CONCIERGE

- Des roulettes pivotantes à l'avant et des roues de 8" à l'arrière pour un usage aisé
- 4 tablettes et crochets garantissent une bonne organisation des outils
- Un grand espace de rangement pour tout le matériel de nettoyage
- Couleur du sac: Jaune
- Taille du sac: 14" x 10" x 31"
- Matériau du chariot: Plastique
- Couleur: Noir
- Hauteur hors tout: 38"
- Largeur hors tout: 20"
- Longueur hors tout: 51"

No modèle JG813



## BARRIÈRES EXTENSIBLES

- Fabriquée en acier et aluminium
- Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
- Légère et autonome pour une installation facile selon les besoins
- Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
- Matériau: Acier, Aluminium
- Couleur: Jaune, Noir
- Longueur déployé: 11'
- Hauteur: 37"
- Largeur déployée: 11'
- Poids: 20 lb

SDK990



Produits de sécurité ZENITH<sup>MD</sup>



SDK991

No modèle	Description
SDK990	Barrières extensibles
SDK991	Trousse de 4 roulettes en caoutchouc en option

## CHARIOT DE CONCIERGE

- Chacune des trois tablettes possède des bords surélevés pour faciliter l'organisation du contenu
- Large plateau inférieur pouvant accueillir un seau à vadrouille
- Crochet intégré pour accrocher les panneaux
- Porte-outils sur le côté pour balais et vadrouilles
- Roues avant pivotantes permettant un déplacement aisé et roues arrière robustes
- Longueur hors tout: 44"
- Largeur hors tout: 20"
- Hauteur hors tout: 38"
- Couleur: Gris
- Matériau du chariot: Plastique

No modèle JN515




## BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES

- Barrières de sécurité mobiles pour l'intérieur
- Les panneaux flexibles permettent des configurations multiples, droites, recourbées ou rondes
- Comprend quatre sangles de verrouillage pour faciliter le rangement
- S'inclinent et se roulent facilement
- Barrières expédiées entièrement assemblées et prêtes pour l'utilisation immédiate
- Matériau: Plastique
- Couleur: Jaune
- Longueur déployé: 13'
- Hauteur: 40"

No modèle SG0660  
No fab DH-EB-4[Y]

Produits de sécurité ZENITH<sup>MD</sup>



## CONTENANTS À DÉCHETS MOBILE MEGA BRUTE<sup>MD</sup>

- Conception lisse très esthétique
- Rangement intégré pour outils et matériel de nettoyage
- Peut contenir un contenant Slim Jim<sup>MD</sup> de 23 gallons modèle NA765
- Grande capacité de 120 gallons, lorsqu'utilisé comme un contenant ouvert, capacité en poids de 400 lb
- Très manœuvrable avec deux roues de 12" et deux roulettes de 5" disposées en pointe de diamant, ce qui permet au contenant Mega Brute<sup>MD</sup> de tourner autour de son propre axe
- Peut franchir les portiques de 36" de largeur
- Comprend: portes arrière ergonomiques et à accès facile, cerceau de retenue pour sac de 55 gallons, 2 courroies de retenue en métal pour sac, quincaillerie et feuille d'instruction
- Couvercle JB485 vendu séparément
- Dimensions: 52,5" lo x 27,5" la x 42,5" h
- Couleur: noir
- Poids: 74 lb

No modèle JB484



JB484

# ESSOREUSES

## ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAU/ESSOREUSE

- La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
- Fabriqués pour les utilisations industrielles
- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Compatible avec les chariots de nettoyage
- Roulettes amovibles
- Mises en garde de prudence visiblement inscrites sur les côtés du seau
- Couleur: Jaune
- Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pintes)



No modèle	Type d'essoreuse
JG952	Pression vers le bas
JG811	Pression latérale

JG952



## SEAU POUR VADROUILLE

- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Mise en garde de prudence visiblement inscrite sur le côté du seau
- Des roulettes de 3" pour une grande mobilité



No modèle	Couleur	Capacité
JG812	Jaune	9,5 gal. US (38 pintes).



## ESSOREUSE POUR VADROUILLE

- L'essoreuse réduit les éclaboussures pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
- Idéale pour les vadrouilles pesant jusqu'à 32 oz
- Poignée ergonomique assure un fonctionnement en douceur
- Couleur: Jaune



No modèle	Type d'essoreuse
JG809	Pression latérale
JG810	Pression vers le bas

JG809



## ENSEMBLE DE SEAU POUR VADROUILLE & ESSOREUSE CHAMP<sup>MC</sup>

- Seau robuste à parois épaisses, équipé de roulettes pivotantes de 3" non marquantes
- L'essoreuse convient à toute taille de vadrouille
- Convient aux gros travaux
- Les engrenages en nylon de l'essoreuse sont renforcés pour plus de solidité
- Type d'essoreuse: Pression vers le bas



JN098



No modèle	No fab	Couleur	Capacité du seau
JN098	BW-D2633-BL	Bleu	7,5 gal. US (30 pintes)
JL799	BW-D2633-YE	Jaune	7,5 gal. US (30 pintes)
JL792	BW-D1232-40-BL	Bleu	10 gal. US (40 pintes)

## SEAU & ESSOREUSE POUR VADROUILLE EN MICROFIBRES



- Forme rectangulaire idéale pour les outils de type lave-vitres ou raclette qui ne conviennent pas aux seaux typiques
- Drain de fond facilitant la vidange du seau
- Poignée ergonomique facilitant le transport
- Roulettes pivotantes facilitant les déplacements
- Type d'essoreuse: Passoire
- Capacité du seau: 11 gal. US (44 pintes)
- Couleur: Jaune

No modèle JN501

## CHARIOT À VADROUILLE MULTIFONCTION

- Poignée à prise confortable qui facilite les déplacements
- Grande plateforme à l'avant qui convient facilement à un seau ou un bac à déchets
- Roulettes pivotantes facilitant les déplacements
- Comprend: (1) seau pour vadrouille, (1)essoreuse, (2) bacs
- Couleur: Jaune
- Type d'essoreuse: Pression vers le bas
- Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pintes)

No modèle JN502



## ENSEMBLES DE SEAU POUR VADROUILLE & ESSOREUSE WAVEBRAKE<sup>MD</sup>

- Réduction des éclaboussures lors de l'utilisation de la vadrouille et des déplacements, aide à créer un environnement plus sécuritaire pour le personnel et les clients
- Réduction des éclaboussures de 80 %
- Poignées incorporées qui aident à fournir une prise sûre pour soulever et vider le seau



JK651

No modèle	No fab	Couleur	Type d'essoreuse	Capacité du seau
JK634	FG758088YEL	Jaune	Pression latérale	8,75 gal. US (35 pintes)
JK651*	JK651-KIT	Jaune	Pression latérale	8,75 gal. US (35 pintes)
JK635	FG758088BRN	Brun	Pression latérale	8,75 gal. US (35 pintes)
JK636	FG758888RED	Rouge	Pression latérale	8,75 gal. US (35 pintes)
JK650	FG758888BLUE	Bleu	Pression latérale	8,75 gal. US (35 pintes)
JK640	FG757788YEL	Jaune	Pression vers le bas	8,75 gal. US (35 pintes)
JK652*	JK652-KIT	Jaune	Pression vers le bas	8,75 gal. US (35 pintes)
JK639	FG757788BRN	Brun	Pression vers le bas	8,75 gal. US (35 pintes)
JK641	FG618688YEL	Jaune	Pression latérale	11 gal. US (44 pintes)
JK638	FG757688YEL	Jaune	Pression vers le bas	11 gal. US (44 pintes)

\* Comprend un seau avec division pour l'eau sale, prévenant que celle-ci se mélange avec l'eau propre

## SEAU OPTIONNEL WAVEBRAKE<sup>MD</sup> POUR EAU SALE

- Seau avec division pour l'eau sale et l'eau propre
- Division séparant l'eau propre et l'eau sale qui aide à réduire la contamination croisée
- Capacité: 4,5 gal. US (18 pintes)
- Couleur: Rouge

No modèle JK609

No fab 2064907



## ESSOREUSE POUR VADROUILLE WAVEBRAKE<sup>MD</sup>

- Supports intégrés pour la fixation sûre de l'essoreuse sur le seau, offrant une stabilité et prévenant les déversements lors de l'essorage
- Essorage efficace d'une gamme variée de vadrouilles
- Poignée en acier avec une prise confortable et durable



JK620

No modèle	No fab	Type d'essoreuse	Couleur
JK620	2064915	Pression latérale	Jaune
JK626	2064959	Pression vers le bas	Jaune



## CHIFFONS FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Faits de matériaux recyclés à 100 %
- Les sacs compressés sont empilables et faciles à utiliser
- Faible teneur en peluches
- Utilisés dans l'industrie légère à moyenne; par exemple, la mécanique de précision, les imprimeries, les ateliers de menuiserie, le travail des métaux fins, les entreprises de services publics, et bien plus
- Fabriqués à partir de t-shirts colorés recyclés
- Un appareil de détection des métaux est utilisé pour balayer le matériau afin de prévenir la présence de corps étrangers
- Matériau: Coton
- Couleur: Mélange de couleurs
- Poids: 25 lb

No modèle JP783



## CHIFFONS COTON

- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Fabriqués à 100% de matériau recyclé
- Emballés dans des sacs en polyéthylène compressés imperméables pour économiser sur le transport et le stockage
- Les sacs compressés sont empilables et faciles à utiliser
- Faible teneur en peluches
- Utilisés dans l'industrie légère à moyenne; par exemple, la mécanique de précision, les imprimeries, les ateliers de menuiserie, le travail des métaux fins, les entreprises de services publics, et bien plus
- Fabriqués à partir de t-shirts colorés recyclés
- Un appareil de détection des métaux est utilisé pour balayer le matériau afin de prévenir la présence de corps étrangers



JL231



JL235



No modèle	No fab	Couleur	Poids
JL231	BX-10C-S	Mélange de couleurs	10 lb
JL235	BXW-10C-S	Blanc	10 lb
JL236	BXW-25C-S	Blanc	25 lb

## SEAU ROND AVEC BEC VERSEUR

- Couleur: Gris
- Capacité: 0,25 gal. US (1pintes)

No modèle JP785



## SEAUX BRUTE<sup>MD</sup>

- Marques graduées pour des mesures précises
- Le rebord de protection épais comprend un bec verseur qui facilite le déversement
- Très résistants aux fendillements et très flexibles
- L'anse zinguée très solide résiste à la rouille et aux déformations
- Le seau à compartiment double peut transporter la solution nettoyante et l'eau de rinçage en même temps
- Gris



No modèle	No fab	Description	Dimensions	Cap pintes
NB853	2963	Seau Brute <sup>MD</sup> rond	10 1/2" dia x 10 1/4" h	10
NB848	2614	Seau Brute <sup>MD</sup> rond	12" dia x 11 1/4" h	14
NB851	2617	Seau à compartiment double	14 5/8" lo x 13 7/8" la x 10 1/8" h	17

## BOUTEILLES RONDES À PULVÉRISATEUR

- Fabriquées en polyéthylène à haute densité moulé par soufflage
- Graduations en onces et en millilitres
- Couleur: Naturel



JN107

JN108

JN109

No modèle	Description
JN107	Bouteille à pulvérisateur ronde, 24 oz
JN108	Bouteille à pulvérisateur ronde avec étiquette SIMDUT, 24 oz
JN109	Bouteille à pulvérisateur ronde, 32 oz

## PULVÉRISATEURS À GÂCHETTE

- Tous les pulvérisateurs sont réglables d'une brume à un jet
- Tubes offerts en deux longueurs et munis d'une grille filtrante



NJ166

NJ167


**outils aurora**

No modèle	Description
NJ166	Pulvérisateur multi-usage 8", tube plongeur rouge/blanc
NJ167	Grand pulvérisateur multi-usage 9", tube plongeur bleu/blanc

## RAMASSE-DÉCHETS


- Incorpore une longue tige légère en aluminium qui facilite le ramassage des objets dans les endroits difficiles d'accès
- Un aimant placé à la base de la mâchoire facilite le ramassage des objets magnétisés
- Longueur hors tout: 38"
- Matériau de la tige: Aluminium
- Matériau de la poignée: Plastique
- Couleur: Noir & argent

No modèle JK230



## FILTRES URINAIRES

- Le parfum dure jusqu'à 30 jours
- Réduit l'engorgement des urinoirs
- Aide à neutraliser les odeurs des toilettes



JM581

JK659



No modèle	Couleur	Parfum
JM581	Jaune	Mangue
JK659	Bleu	Cerise

# NETTOYANTS

## NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE

- Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et pour désodoriser toutes les surfaces lavables
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Concentré
- Contient des huiles essentielles naturelles de tangerine
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ÉCOLOGO<sup>MD</sup> 175
- 4 L



No modèle JC001



## NETTOYANT TOUT USAGE POUR SALLES DE BAIN

- Formulé pour nettoyer, faire briller et désodoriser avec un parfum frais
- Nettoie de façon sécuritaire les résidus de savon et l'urine des planchers, des comptoirs, des douches et des cuvettes
- Concentré
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles
- Sans acides ni eau de Javel
- Certifié UL ÉCOLOGO<sup>MD</sup> 175
- 4 L



No modèle JC004



## NETTOYANT & DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX

- Pouvoir nettoyant très concentré pour une variété d'utilisations intensives
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles de tangerine
- Dissout au contact la graisse, l'huile, l'encre et la crasse, et les taches tenaces
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ÉCOLOGO<sup>MD</sup> 175
- 4 L



No modèle JC002



## NETTOYANT NEUTRES À L'HUILE DE MANDARINE

- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles
- Concentré
- Formule sans rinçage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ÉCOLOGO<sup>MD</sup> 175
- 4 L



No modèle JC006



## DÉGRAISSANT POUR GROS TRAVAUX SANS PHOSPHATE & NETTOYANT TOUT USAGE

- Nettoyant concentré, super actif, alcalin, à action rapide
- Enlève les taches d'huile, de graisse, de suie et de saleté instantanément
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 4 L



No modèle JA148



## NETTOYANT & DÉGRAISSANT À BASE D'AGRUMES NATURELS

- Concentré, pour gros travaux
- Biodégradable, sans phosphate, non abrasif, sans butyle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 4 L



No modèle JA465



## NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE AVEC PARFUM DE CITRON

- Concentré
- Nettoie et désodorise, sûr pour toute surface lavable
- Biodégradable, sans butyle
- 4 L



No modèle JA147



## DÉGRAISSANT & NETTOYANT SUPER CONCENTRÉ TOUT USAGE

- Formule super active
- Biodégradable, soluble à l'eau
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Agents émulsifiants qui décomposent au contact la graisse, l'huile et les taches difficiles
- Assez fort pour décaper les vieux revêtements de planchers
- Format: 4 L
- Type de contenant: Cruche



No modèle. JA466



## DÉTÉRGENT NEUTRES POUR PLANCHER

- Détergent neutre concentré, formulé spécialement pour nettoyer tout type de plancher et ajouter du brillant aux planchers ternes
- Nettoie, fait briller et désodorise
- Mousse peu et laisse un parfum agréable d'agrumes et d'orange; aucun rinçage
- 4 L



No modèle JA464



## DÉSINFECTANT & NETTOYANT

- Nettoyant concentré et tout usage
- Efficace contre les bactéries, les champignons et la moisissure
- Parfum frais de citron
- Contrôle les germes et les odeurs
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada D.I.N. #438405
- Format: 4 L
- Type de contenant: Cruche



No modèle JC686



# NETTOYANTS & NETTOYANTS À MAINS

## SAVON BLANC PERLE POUR LES MAINS

- Riche mélange d'émollients qui laisse les mains douces, fraîches et propres
- Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
- Douce senteur d'amande
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 4 L
- Type de contenant: Cruche

No modèle NI347



## SAVON VERT POUR LES MAINS

- Gel doux qui enlève facilement la saleté et les taches tenaces
- Parfum frais de pomme verte
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Type de contenant: Cruche
- 4 L

No modèle NI349



## SAVON LIQUIDE ROSE POUR LES MAINS

- Laisse les mains propres, fraîches et douces
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 4 L
- Type de contenant: Cruche

No modèle NI343



## NETTOYANT POUR VITRES & POUR TOUTES SURFACES

- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO<sup>MD</sup> 2759
- Prêt à l'emploi
- Parfait pour utiliser sur les fenêtres, les vitres, les miroirs et les comptoirs
- Contient des huiles essentielles naturelles
- Sèche rapidement et ne laisse pas de trace, de film ni de résidu
- Format: 4 L
- Type de contenant: Cruche

No modèle JC008



## NETTOYANT TUILLE, BAIN & CUVETTE

- Acides non corrosifs
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Certifié UL ECOLOGO<sup>MD</sup> 2759
- Nettoie et désodorise avec un parfum frais
- Élimine les résidus de savon, les taches d'eau dure, le tartre, la rouille et les dépôts de calcaire
- Prêt à utiliser
- Combat bien les taches tenaces
- Format: 4 L
- Type de contenant: Cruche

No modèle JC005



## NETTOYANT OXY & DÉTACHANT

- Peroxyde d'hydrogène à puissance concentrée pour toutes les surfaces lavables
- Nettoie, fait briller et désodorise les planchers, les vitres, les salles de bains et les cuisines
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles de tangerine
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO<sup>MD</sup> 2759
- 4 L
- Type de contenant: Cruche

No modèle JC005



## SAVON À MAINS

- Certifié UL ECOLOGO<sup>MD</sup> 2784
- Chaque cartouche de savon comprend assez pour 1785 lavages
- Uniquement pour les utilisations industrielles, institutionnelles et dans les usines de produits alimentaires
- Type de contenant: Sac-cartouche
- Volume net: 1 L



JL608



No modèle	Description	Type	Parfum	Couleur
JL608	Hydratant	Liquide	Sans parfum	Transparent
JL611	Écologique	Mousse	Sans parfum	Transparent
JL609	Luxeux et écologique	Mousse	Parfumé	Bleu

## DISTRIBUTEURS DE SAVON

- Tampons autocollants et quincaillerie de montage compris
- Porte battante verticale
- Verrouillable
- Fabriqué de plastique durable
- Capacité: 1000 ml
- Style: À pression
- Format: Cartouche de recharge
- Type: Montage mural



JL607



JL605



No modèle	Type	Couleur
JL607	Liquide	Blanc
JL606	Liquide	Noir
JL604	Mousse	Blanc
JL605	Mousse	Noir

# NETTOYANTS À MAINS

## NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE AVEC PIERRE PONCE

- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun solvant agressif pour des mains douces et propres
- 3,6 L
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle JG223



## NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE

- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun solvant agressif pour des mains douces et propres
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Type: Crème
- 4 L

No modèle JL018



## NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE<sup>MC</sup>

- Lotion à action rapide pour nettoyer une large variété de saletés industrielles ou modérées et de graisse
- Parfum d'agrumes



JA329



## LINGETTES ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS

- Pour l'hygiène personnelle des mains servant à prévenir la propagation de certaines bactéries
- Utiliser en tout temps pour un nettoyage rapide en l'absence d'eau et de savon

JC671



JC670



No modèle	No fab	Description	Distributeur
<b>NATURAL ORANGE<sup>MC</sup> DE GOJO<sup>MD</sup></b>			
JA330	0947-12	Bouteille, 14 oz	-
JA329	0948-04	A/pompe, 1/2 gallon	-
JA152	0945-04	A/pompe, 1 gallon	-
JA373	7250-04	Recharge de 2000 ml pour PRO <sup>MC</sup> 2000	JA370
<b>NATURAL ORANGE<sup>MC</sup> DE GOJO<sup>MD</sup> AVEC PIERRE PONCE</b>			
JA327	0957-12	Bouteille, 14 oz	-
JA328	0958-04	A/pompe, 1/2 gallon	-
NI254	0955-04	A/pompe, 1 gallon	-
JA374	7255-04	Recharge de 2000 ml pour PRO <sup>MC</sup> TDX <sup>MC</sup> 2000	JA370
JA382	7556-02	Recharge de 5000 ml pour PRO <sup>MC</sup> TDX <sup>MC</sup> 5000	JA379

No modèle	No fab	Quantité	Description
JC670	9030-12-CAN00	80 lingettes/contenant	Avec alcool
JC671	9031-06-CAN00	175 lingettes/contenant	Avec alcool
JD602	9113-06-CAN00	270 lingettes/contenant	Sans alcool

## NETTOYANTS À MAINS CHERRY GEL<sup>MD</sup>

- Brosses en pierre ponce combinées à un gel équilibrant la performance du nettoyage et la sensibilité de la peau
- Adhère aux mains pour faciliter le nettoyage, ne tombe pas dans l'évier
- Sans VOC et sans ENP
- pH équilibré procurant une sensation de fraîcheur sur la peau



JP606



JP604

No modèle	No fab	Description
JP602	7590-02	Recharge 5000 ml
JP603	7290-04	Recharge 2000 ml
JP604	2354-08	Bouteille de 295,74 ml
JP605	2356-04	Bouteille à pompe de 2,27 L
JP606	2358-02	Bouteille à pompe de 4,5 L

## ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS AVANCÉ

- Formule sans parfum ni colorant Purell<sup>MD</sup> dans une solution à 70% d'alcool éthylique
- Efficace pour éliminer certaines bactéries
- Contient de la vitamine E et de la glycérine

SAR855

JA722

JA358



No modèle	No fab	Description	Distributeur
SAR854	2770-08-CAN00	Recharge NXT <sup>MD</sup> de 1000 ml	JA355
SAR855	5770-04-CAN00	Recharge Touchfree TFX <sup>MC</sup> de 1200 ml	SAQ139
SBA839	5795-04-CAN00	Bouteille à pompe de mousse 535 ml	-
SBA838	5395-02-CAN00	Recharge 1200 ml de mousse Touchfree TFX <sup>MC</sup>	SAQ139
JA912	9650-24-CAN00	Bouteille pressable de 59 ml (2 oz)	-
JA722	9651-24-CAN00	Bouteille de 118 ml (4 oz)	-
JA358	9652-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz)	-
SAR856	3770-12-CAN00	12-oz (354 ml) Bottle	-

## ROULEAU D'ESSUIE-TOUT

- Solide, très absorbant et économique, la combinaison parfaite de qualité, de performance et de valeur
- Une distribution individuelle des feuilles permet une réduction globale des déchets et des économies
- Convient à la plupart des distributeurs universels
- Type de rouleau: Dérouler par le centre
- Longueur du rouleau: 500'
- Feuilles/rouleau: 600
- Largeur du rouleau: 8,25"
- Rouleaux par caisse: 6
- Pli: 2

No modèle J0040  
No fab CP600



## PAPIER HYGIÉNIQUE EVEREST PRO<sup>MD</sup>

- Tissu absorbant à une couche qui procure qualité, valeur & performance
- Chaque rouleau emballé séparément, assurant un niveau de protection hygiénique
- Fabriqué de matériaux 50% vierges/50% recyclés
- Convient aux distributeurs de papier hygiénique standards
- Pli: 1
- Feuilles/rouleau: 1000
- Longueur du rouleau: 250'
- Couleur: Blanc
- Type de rouleau: Standard
- Dimensions des feuilles: 4" h x 3" lo
- Diamètre de rouleau: 4,38"

No modèle J0153  
No fab 48100



## PAPIER HYGIÉNIQUE JRT

- Rouleau géant nécessitant moins de changements de rouleau, moins d'entretien et offrant un meilleur contrôle du gaspillage du papier
- Recommandé pour les zones à fort achalandage
- Papier absorbant à deux couches conçu pour maximiser le rendement avec un format JRT pratique
- Fabriqué à partir de produits vierges à 50% et de matériaux recyclés à 50%
- Noyau universel conçu pour s'adapter à pratiquement tous les distributeurs de rouleaux géants
- Pli: 2 • Couleur: Blanc
- Feuilles/rouleau: Non perforé
- Longueur du rouleau: 600'
- Type de rouleau: Géant
- Largeur du rouleau: 3,29"
- Rouleaux par caisse: 8

No modèle J0035  
No fab JRT600



## ROULEAU D'ESSUIE-TOUT EVEREST PRO<sup>MD</sup>

- Solide, très absorbant et économique, la combinaison parfaite de qualité, de performance et de valeur
- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Convient à la plupart des distributeurs universels
- Pli: 1
- Type de rouleau: Standard
- Largeur du rouleau: 7,85"



J0041



No modèle	No fab	Longueur du rouleau'	Couleur	Vendu/prix par
J0041	HWT205K	205	Kraft	Caisse de 24
J0042	HWT205W	205	Blanc	Caisse de 24
J0043	HWT300K	300	Kraft	Caisse de 12
J0044	HWT300W	300	Blanc	Caisse de 12
J0045	HWT425K	425	Kraft	Caisse de 12
J0046	HWT425W	425	Blanc	Caisse de 12
J0047	HWT600K	600	Kraft	Caisse de 6
J0048	HWT600W	600	Blanc	Caisse de 6
J0049	HWT800K	800	Kraft	Caisse de 6
J0050	HWT800W	800	Blanc	Caisse de 6

## PAPIER HYGIÉNIQUE

- Papier absorbant à deux couches offrant à la fois qualité, valeur et performance
- Chaque rouleau est enveloppé individuellement pour assurer une protection hygiénique
- Fabriqué à partir de produits vierges à 50% et de matériaux recyclés à 50%
- Convient aux distributeurs de papier hygiénique standards
- Pli: 2
- Couleur: Blanc
- Rouleaux par caisse: 48



J0033



No modèle	No fab	Feuilles /rouleau	Longueur du rouleau'	Type de rouleau	Dim. des feuilles h" x lo"	Diamètre du rouleau"
J0033	48420	420	105	Standard	4 x 3	4,25
J0034	48500	500	125	Standard	4 x 3	4,38

## DISTRIBUTEUR POUR ROULEAU D'ESSUIE-MAINS

- Idéal pour une utilisation dans les toilettes, les écoles, les établissements de restauration, les établissements de santé, etc.
- Le couvercle translucide permet d'effectuer plus facilement et plus rapidement les contrôles d'entretien
- Muni de clé et serrure pour éviter toute manipulation non autorisée



J0339



No modèle	Type	Dimensions			
		la" x p"	x h"		
J0339	Manuel	10,63 x 9,84	x 13,78		
J0340	Sans contact	12,4 x 9,65	x 14,57		

## ESSUIE-TOUT POUR CUISINES DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Une excellente combinaison de résistance, d'absorption et de valeur
- Papier à deux épaisseurs maximisant l'absorption pour un nettoyage rapide en utilisant moins d'essuie-tout
- Fabriqué à partir de produits vierges à 100%
- Idéales pour nettoyer et essuyer toutes les surfaces
- Rouleaux par caisse: 24



No modèle	No fab	Pli	Dimensions de feuille		Feuilles /rouleau
			lo" x la"		
J0038	KT1187024	2	11 x 8		70
J0039	KT1188524	2	11 x 8		85

## ESSUIE-MAINS À PLS MULTIPLES & DISTRIBUTEUR

- Pli: 1
- Largeur des feuilles: 9"
- Longueur des feuilles: 9"
- Feuilles/pqt: 250

JP482



J0341



No modèle	No fab	Description
JP482	MF400K	Essuie-mains à plis multiples
J0341	-	Distributeur

# BÂCHES

## BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - STANDARD BLEU

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 3'
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage serré 8 x 8
- Épaisseur de 100 micromètres (4 mils)

KLETON



No modèle	Dimensions		
	lo'	x	la'
NN363	7	x	5
NN364	8	x	6
NN365	10	x	8
NN366	12	x	10
NN377	14	x	10
NN379	14	x	12
NN378	16	x	10
NN368	16	x	12
NN380	18	x	12
NN367	20	x	10
NN381	20	x	12
NN369	20	x	16
NN383	20	x	18

No modèle	Dimensions		
	lo'	x	la'
NN382	24	x	12
NN370	24	x	18
NN384	24	x	20
NN371	30	x	20
NN372	30	x	24
NN373	40	x	30
NN374	50	x	30
NN375	50	x	40
NN376	60	x	40

## BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - ROBUSTE BLANC

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 3'
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage serré 10 x 10
- Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
- Quatre pièces de coin

KLETON



No modèle	Dimensions		
	lo'	x	la'
NN385	8	x	6
NN386	10	x	8
NN387	12	x	10
NN388	16	x	12
NN389	20	x	16
NN390	24	x	18
NN391	30	x	20
NN392	30	x	24
NN393	40	x	30
NN394	50	x	30
NN395	50	x	40
NN396	60	x	40

## BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - SUPER ROBUSTE ARGENT

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 30"
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage très serré 16 x 16
- Épaisseur de 300 micromètres (12 mils)
- Trois couches de 9" x 9" aux quatre coins

KLETON




No modèle	Dimensions		
	lo'	x	la'
NN407	10	x	8
NN408	12	x	10
NN409	20	x	16
NN410	24	x	18
NN411	30	x	20
NN412	30	x	24

No modèle	Dimensions		
	lo'	x	la'
NN413	40	x	30
NN414	50	x	30
NN415	60	x	30
NN416	60	x	40

## BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - INDUSTRIEL VERT/ARGENT

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 20"
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage très serré 14 x 14
- Épaisseur de 225 micromètres (9 mils)
- Trois couches de 9" x 9" aux quatre coins
- Côté argent qui fait dévier la chaleur et les rayons ultraviolets

KLETON



No modèle	Dimensions		
	lo'	x	la'
NN397	8	x	6
NN398	10	x	8
NN399	12	x	10
NN400	16	x	12
NN401	20	x	16
NN402	30	x	20
NN403	40	x	30
NN404	50	x	30
NN405	50	x	40
NN406	60	x	40

## BÂCHES ISOLÉES

- Bâche isolée, légère et flexible qui résiste à l'humidité
- Faite de mousse isolante en polyéthylène à alvéole fermé de 3/16"
- La résistance thermique se conserve même dans un environnement froid et humide
- Enveloppe en polyéthylène résistante et imperméable
- Oeillets robustes antirouille tous les 2'
- Valeur de résistance thermique: 1,0
- Dimensions: 20' lo x 12' la

No modèle JD420



## BÂCHES TRANSPARENTES

- Bâche en polyéthylène avec grille en nylon renforcé
- Revêtement imperméable et résistant à la moisissure
- Oeillets robustes antirouille
- Tissage serré 3 x 3
- Épaisseur de 200 micromètres (8 mils)
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets



No modèle	Dimensions		
	lo'	x	la'
NN417	10	x	8
NN418	12	x	10
NN419	20	x	16
NN420	30	x	20
NN421	40	x	30
NN422	60	x	40

## BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - ROBUSTE CAMOUFLAGE

- Tissage serré 10 x 10
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

KLETON



No modèle	Dimensions		
	lo'	x	la'
J1319	8	x	6
J1320	10	x	8
J1322	16	x	12
J1321	20	x	10
J1323	20	x	16
J1324	24	x	18
J1325	30	x	20
J1326	40	x	30

## CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

Rangement polyvalent pour toute l'année; fournitures de jardinage, aliments pour animaux, fertilisant, équipement sportif, déglaçant, sel/sable et fournitures pour piscine

### CARACTÉRISTIQUES:

- Fabriqués en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Rainures moulées pour chariots élévateurs
- Charnières renforcées d'une tige et d'un joint articulé
- Résistant aux intempéries et à la corrosion
- Parfait pour les écoles, services de travaux publics, des parcs et loisirs, passages souterrains, terminus d'autobus ou les allées piétonnières privées ou publiques



ND202



ND337

No modèle	Couleur	Dimensions			Capacité	
		lo"	la"	h"	lb	pi <sup>3</sup>
ND337	Jaune	30	24	24	500	5,5
ND202	Gris	30	24	24	500	5,5
NM947	Jaune	24	48	24	750	10
NM948	Gris	24	48	24	750	10

## CONTENEURS POUR SEL/SABLE SOS<sup>MC</sup>

- PEBDL moulé par rotation
- Résistants aux chocs
- Couvercle verrouillable à double paroi
- Résistent aux intempéries et aux climats rigoureux
- Verrou non compris
- 5 ans de garantie



NJ120



No modèle	Couleur	Espaces pour chariot élévateur	Dimensions			Capacité	
			lo"	la"	h"	lb	pi <sup>3</sup>
ND702	Jaune	Oui	42	29	30	1000	11
ND703	Gris	Oui	42	29	30	1000	11
NJ119	Jaune	Oui	72	36	36	3500	36
NJ120	Gris	Oui	72	36	36	3500	36

## PELLES POUR SEL & SABLE

- Idéales pour ferme/pâturerie, restaurant, sel et sable, compost/jardin et industrie



NJ450



JK232

No modèle	Couleur	Capacité	Matériau
NJ450	Noir	1 gal	Plastique recyclés
PE095	Jaune	1 gal	Polyéthylène
JK232	Jaune	2 L	Polyéthylène

## DÉGIVREUR ÉCOLOGIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Amélioré avec MC13 pour un rendement sûr et optimal
- Idéal pour l'épandage
- Faible impact sur la végétation
- Plus sécuritaire pour le béton, l'asphalte, les trottoirs et les pavés
- Minimise la corrosion
- Indicateur vert biodégradable
- 100% naturel
- Choix idéal pour les enfants et les animaux de compagnie
- Ni azote ni phosphore ajoutés
- Contenants de taille: 50 lb (22,7 kg)
- Type de contenant: Sac

No modèle N0413



## CONTENANT POUR SEL & SABLE

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqués en polyéthylène robuste, sans BPA et résistants aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Utilisation possible en entreprise, sur un chantier, à domicile, au chalet, à la ferme, au camping ou dans tout autre lieu public



N0615



N0614



No modèle	Couleur	Dimensions			Capacité	
		lo"	la"	h"	lb	pi <sup>3</sup>
N0614	Jaune	21	27	26	500	4,24
N0615	Gris	21	27	26	500	4,24

## ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Roues pneumatiques
- Comprend: écran et couvercle antipluie



NJ142

### outilsaurora™

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi. ca.	Largeur d'épandage'	Dim. des roues"
NN137	70	15 000	10 - 12	12
NJ142	100	16 000	10 - 12	12

## ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Roues pneumatiques
- Comprend: écran et couvercle antipluie



NN138

### outilsaurora™

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi. ca.	Largeur d'épandage'	Dim. des roues"
NN138	70	15 000	10 - 12	10
NN139	125	15 000	10 - 12	14

## PRODUIT DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM<sup>MC</sup>

- Commence à faire fondre la glace instantanément, plus rapidement que la plupart des autres produits de déglçage
- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux
- Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons
- Le chlorure de magnésium est moins toxique que le bicarbonate de sodium
- Fait fondre la glace jusqu'à -25°F/-32°C
- Sac de 44 lb ou 20 kg

No modèle JB597



# PAYSAGEMENT

## PELLES POUR USAGE STANDARD

- Lame en acier trempé de calibre 14
- Manche en fibre de verre durable avec prise en caoutchouc
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force



*outilsaurora™*

No modèle	Description	Type de manche	Dim de la lame"	Longueur hors tout"
NJ093	Pelle ronde	En D	11 x 8 1/2	42
TLZ465	Pelle ronde	Droit	11 x 8 1/2	56
NJ094	Pelle carrée	En D	11 1/2 x 8 1/2	42
NJ095	Pelle carrée	Droit	11 1/2 x 8 1/2	56
NJ096	Bêche	En D	16 x 6	42 1/2

## PELLES POUR USAGE STANDARD

- Lame en acier trempé de calibre 14
- Manche en bois durable
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force



*outilsaurora™*

No modèle	Description	Type de manche	Dim de la lame"	Longueur hors tout"
NN243	Pelle ronde	En D	11 x 8-1/2	40
NN244	Pelle ronde	Droit	11 x 8-1/2	59
NN245	Pelle carrée	En D	11 x 8-1/2	40
NN246	Pelle carrée	Droit	11 x 8-1/2	59
NN247	Bêche	En D	16 x 6	45
NN248	Bêche	Droit	16 x 6	61

## GRATTOIRS À NEIGE

- Grattoir à neige en poly avec bande d'usure en acier
- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly



*outilsaurora™*

No modèle	Dim lame"	Longueur hors tout"
NM811	24 1/2 x 10 3/4	52-7/8
NM812	21 1/8 x 9	50-1/2

## PELLES À NEIGE EN POLY

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly
- NM809 comprend une bande d'usure en acier



*outilsaurora™*

No modèle	Dim lame"	Lamelle d'usure	Longueur hors tout"
NM809	19 3/4 x 13	Oui	52
NM810	19 3/4 x 13	Non	51-3/8

## BROSSE À NEIGE

- Mousse EVA douce qui prévient les égratignures
- Tête rotative avec soies en plastique
- Extensible de 33" à 48"
- Largeur de la tête: 12-3/4"
- Télescopique
- Couleur: Bleu/Noir
- Matériau du manche: Plastique

No modèle NN434



## BROSSES À NEIGE TRÈS LONGUES

- Manche en aluminium avec prise confortable en mousse de CAVE
- Longueur hors tout: 34"
- Non télescopique
- Couleur: Bleu
- Type de lame: Polypropylène
- Largeur de la tête: 8-3/4"
- Matériau du manche: Mousse
- Largeur du grattoir: 5"

No modèle NM979

*outilsaurora™*



## BROSSES À NEIGE TÉLESCOPIQUES

- Manche en aluminium avec prise confortable en mousse de CAVE
- Manche télescopique d'une longueur déployée de 36" et d'une longueur repliée de 26"
- Couleur: Bleu
- Type de lame: Polypropylène
- Largeur de la tête: 9-3/4"
- Matériau du manche: Mousse
- Largeur du grattoir: 5"

No modèle NM980

*outilsaurora™*



## PELLES CREUSES

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
- Matériau de la lame: Aluminium
- Matériau du manche: Bois
- Dim. lame: 14" x 18"



*outilsaurora™*

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"
NM985	Prise en D	24-1/2	45-5/8
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2

## RÂTEAUX EN ARC À USAGE INTENSE

- Dents courbées en acier entièrement soudé
- Tête en acier au carbone trempé
- Prise ergonomique
- Dimensions de la lame: 15" x 6"
- Nombre de dents: 14
- Type de poignée: Droite
- Matériau du manche: Fibre de verre
- Longueur hors-tout: 64"

No modèle TLZ471

*outilsaurora™*



## PISTOLET-ARROSEURS

- Pression max.: 100 psi
- Type de gâchette: Gâchette arrière
- Pince de vaporisation continue en acier inoxydable

*outilsaurora*



No modèle	Matériau du corps	Description	Pour utiliser avec
<b>NON ISOLÉ</b>			
NM814	Zinc & vinyle	Poignée confortable en vinyle moulé, fileté pour attacher des accessoires	L'eau froide
NO590*	Aluminium	Buse filetée pour l'attache d'accessoires	L'eau froide
<b>ISOLÉ</b>			
NM816*	Zinc & TPR	Fileté pour attacher des accessoires	L'eau tiède & froide
NM815	Zinc & ABS	Prise ergonomique pour une plus longue utilisation, filtre à grille qui empêche l'obstruction	L'eau tiède & froide
NM817*	Zinc & TPR	Fileté pour attacher des accessoires	L'eau chaude & froide

\*Fabrication et éléments de qualité industrielle

## TUYAUX DE JARDIN HYBRIDE

- Flexible sous toute condition climatique, même sous zéro degrés Celsius: -25°C (-13°F) to +70°C (158°F)
- Léger, à plat et sans mémoire, résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une résistance à l'abrasion
- Résiste aux rayons UV, au craquement, aux produits chimiques et à l'huile
- Pression maximale de fonctionnement de 300 PSI, coefficient de sécurité de 3:1
- Restricteur de pliage qui réduit l'usure et prolonge la durée de vie du tuyau
- Facile à enrouler après l'utilisation
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Matériau du boyau: Copolymère

*outilsaurora*

No modèle	Longueur du tuyau'
NO963	50
NO964	100



## TUYAUX DE JARDIN

- Tuyau pneumatique en PVC vierge, avec une bonne flexibilité, résiste à l'abrasion, les rayons UV, l'huile et les craquements, économique et idéal pour un usage général avec l'air comprimé
- Demeure flexible sous des températures de -10°C (14°F) à +65°C (150°F)
- Léger, résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une résistance à l'abrasion
- Résiste aux rayons UV, au craquement, aux produits chimiques et à l'huile
- Pression maximale de fonctionnement de 300 PSI, coefficient de sécurité de 3:1 ou 4:1
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Raccords: Laiton

*outilsaurora*

No modèle	Longueur du tuyau'
NO965	25
NO966	50
NO967	100



## TUYAUX EN CAOUTCHOUC DE CALIBRE ENTREPRENEUR

- Flexible sous toute condition climatique, même sous zéro degrés Celsius: -30°C (-22°F) to +82°C (180°F)
- Résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une excellente résistance à l'abrasion
- Pression maximale de 400 PSI
- Facile à enrouler après l'utilisation
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Matériau du boyau: Caoutchouc
- Raccords: Laiton

*outilsaurora*

No modèle	Longueur du tuyau'
NO486	25
NO487	50
NO488	100



## ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée
- Roues pneumatiques
- Comprend: écran et couvercle antipluie



*outilsaurora*

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi. ca.	Largeur d'épandage'	Dim. des roues"
NN137	70	11 000	10 - 12	12
NJ142	100	22 000	10 - 12	12

## ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée
- Montage simple en trois étapes
- Roues pneumatiques
- Comprend: écran et couvercle antipluie



*outilsaurora*

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi. ca.	Largeur d'épandage'	Dim. des roues"
NN138	70	15 000	10 - 12	10
NN139	125	27 000	10 - 12	14

## SUPPORTS À TUYAUX

- Matériau: Poly-plastique
- Capacité du tuyau: 150'

No modèle NO270  
No fab 84137



- Matériau: Plastique
- Capacité du tuyau: 150'

No modèle NN359  
No fab. 84138

## VAPORISATEURS POUR USAGE MULTIPLE GRAB & GO<sup>MD</sup>

- Grande pompe de première qualité avec blocage ergonomique, embout conique ajustable en poly, sceaux en buna et filtre pour tube de trempage
- Grand trou de remplissage de 2,5" avec entonnoir intégré
- Assemblage rapide et facile en une seule étape
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 30"
- Longueur de la lance: 10"

*SMITH PERFORMANCE SPRAYERS*



No modèle	No fab	Capacité du réservoir
NO290	190503	2 gal. (9 L)
NO291	190502	1 gal. (4,5 L)

## BRUMISATEUR GRAB & GO<sup>MD</sup>

- Pompe facile à utiliser pour un fonctionnement rapide et sans effort
- Soupape de relâchement de pression intégrée dans chaque capuchon pour évacuer la pression de façon sécuritaire avant le nettoyage ou l'ajout de liquide
- Embout conique en poly ajustable permettant à l'utilisateur d'ajuster du bout d'un doigt le mode de vaporisation de grand à jet
- Assemblage de vaporisateur et poignée pratique qui se visse et dévisse pour faciliter le remplissage et le nettoyage

*SMITH PERFORMANCE SPRAYERS*



No modèle	No fab	Capacité du réservoir
NO292	190424	50 oz. (1,5L)

## VAPORISATEUR MOUSSANT POUR NETTOYAGE & RESTAURATION

- Baguette en acier inoxydable et blocage en poly avec sceaux Viton<sup>MD</sup>
- Soupape de relâchement de pression pour une sécurité ultime
- Tuyau en poly résistant aux produits chimiques
- Comprend: embout très moussant, grand embout de ventilateur plat, embout étroit de ventilateur plat, embout en poly ajustable, courroie d'épaule en nylon
- Accepte aussi les embouts TeeJet<sup>MD</sup>
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 50"
- Longueur de la lance: 21"

*SMITH PERFORMANCE SPRAYERS*



No modèle	No fab	Capacité du réservoir
NO283	190456	2 gal. (9 L)

# PRODUITS CHIMIQUES

## LUBRIFIANT AU SILICONE POUR LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

- Point d'inflammabilité: moins de -18°C
- Taux d'évaporation rapide
- Silicone en vaporisateur à usages multiples pour la manutention et la transformation alimentaire
- Forme une pellicule sans couleur, inodore et ne tachant pas
- Élimine l'adhérence et le collage de la plupart des pièces métalliques et non métalliques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Enregistré NSF H1



No modèle	No fab	Format
YC014	73040	284 g

## HUILE PÉNÉTRANTE POUR USINE ALIMENTAIRE

- Lubrifiant pour un usage général sur l'équipement de production alimentaire
- Pénètre et libère la rouille, le tartre, la corrosion et la saleté des pièces et attaches corrodées
- Non contient pas de silicones
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Enregistré NSF H1



No modèle	No fab	Format
AF203	73086	312 g

## HUILE PÉNÉTRANTE

- Point d'inflammabilité: 60,6°C
- Taux d'évaporation lent
- Un produit pénétrant sans compromis s'attaquant à la corrosion pour libérer les fixations et composants mécaniques rouillés
- Un solvant pénétrant concentré très rapide et puissant servant à libérer et à nettoyer les pièces
- Pénétration instantanée dans les fissures très étroites
- Enregistré NSF H2



No modèle	No fab	Format
YB991	73060	312 g

## DÉGRAISSANT INDUSTRIEL MECH FORCE<sup>MC</sup>

- Puissant dégraissant innovateur, sans solvant et chloré qui élimine l'huile, la graisse et autres contaminants
- Solvant à évaporation rapide est un excellent produit à utiliser là où les durées d'immobilisations sont critiques et où l'utilisation de produits à faible point d'éclair est permise
- Valeur limite d'exposition permise élevée
- La buse de pulvérisation PowerJet<sup>MC</sup> projette le produit avec force pour éliminer les graisses et les contaminants
- Idéal pour les moteurs, pompes, générateurs, palans, compresseurs, équipements mécaniques, machines corrodées, outils pneumatiques et autres utilisations variées



No modèle	No fab	Format
AG557	1750377	396 g

## DÉGRAISSANT POUR LES DURS TRAVAUX

- Type de base: Choriné
- Point d'inflammabilité: Aucun
- Taux d'évaporation rapide
- Un nettoyant/dégraissant polyvalent et extrêmement efficace lors des durs travaux
- Dissout la graisse, l'huile et la saleté de façon agressive pour le fonctionnement plus efficace de l'équipement mécanique
- Enregistré NSF K1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format
YA184	73095	539 g

## LUBRIFIANT À USAGES MULTIPLES 3-36<sup>MD</sup>

- NFS code catégorie: H2
- Produit lubrifiant à usages multiples qui sert aussi comme agent pénétrant et inhibiteur de corrosion
- Forme une pellicule claire et mince de longue durée



No modèle	No fab	Format
YA180	73005	311 g

## INHIBITEUR DE CORROSION SP-400<sup>MC</sup>

- Inhibiteur de corrosion intérieur/extérieur à long terme pour la protection de tous les équipements sensibles à la chaleur, à l'humidité, aux produits chimiques ou aux atmosphères très corrosives
- Idéal sur les surfaces usinées et les montages en stockage pour des périodes de temps prolongées
- Enregistré NSF H2



No modèle	No fab	Format
AF108	73282	284 g

## LUBRIFIANT AU GRAPHITE SEC

- Pellicule noire sèche
- Point d'inflammabilité: moins de -18°C
- Taux d'évaporation rapide
- Résiste à la saleté, la poussière et aux accumulations d'huile
- Très grande plage de température efficace et constante jusqu'à 454 °C



No modèle	No fab	Format
MLT431	75101	320 g

## REVÊTEMENT CAOUTCHOUTÉ À VAPORISER

- Matériau visqueux noir
- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: 7°C
- Offre une protection robuste et flexible contre l'humidité, le sel et les débris de la route
- Séchage rapide et exceptionnelle résistance à l'abrasion



No modèle	No fab	Format
MLT298	75034	454 g

## PINCEAUX SÉRIE AP100

- Type de brosse: soies en polyester noir à 100 %
- Manche: plastique plein
- Virole plaque d'étain
- Idéal pour les peintures au latex



**outils aurora™**

No modèle	Largeur"	Épaisseur"
KP307	1	1/4
KP308	2	1/4
KP765	3	1/4
KP766	4	1/4
KP853	Ens. de 4, comprend KP307, KP308, KP765 & KP766	

## PINCEAUX SÉRIE AP200

- Type de brosse: soies blanches pures
- Manche: bois plein ordinaire
- Virole plaque d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile



**outils aurora™**

No modèle	Largeur"	Épaisseur"
KP306	1/2	5/16
KP297	1	3/8
KP298	2	3/8
KP299	3	3/8
KP854	Ens. de 4, comprend KP306, KP297, KP298 & KP299	

## PINCEAUX SÉRIE AP300

- Type de brosse: soies naturelles
- Manche: plastique plein
- Virole plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile



**outils aurora™**

No modèle	Largeur"	Épaisseur"
KP300	1	9/16
KP301	2	5/8
KP302	3	5/8
KP303	4	5/8
KP855	Ens. de 4, comprend KP300, KP301, KP302 & KP303	

## PINCEAUX SÉRIE AP400

- Type de brosse: brosse en mousse
- Manche: bois plein
- Jetable
- Idéal pour l'application d'uréthane ou pour les travaux de finition



**outils aurora™**

No modèle	Description	Largeur"	Épaisseur"
KP335	Première qualité	1	7/16

## MANCHONS POUR ROULEAU DE PEINTURE POLYVALENT

- Conçu pour les surfaces lisses
- Longueur: 230 mm (9")
- Matériau du manchon: Fibre de polyester
- Matériau du cylindre: Plastique
- Diamètre du cylindre: 1-1/2"
- Type d'application: Peintures à l'huile et au latex



**outils aurora™**

No modèle	Épaisseur mm (")
KP726	6 mm (1/4")
KP727	9,525 mm (3/8")

## RUBAN-CACHE POUR PEINTRES

- Couleur: Vert
- Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
- Adhérence fiable résiste aux exsudations à travers la peinture
- S'enlève proprement, en un seul morceau



**outils aurora™**

No modèle	Longueur	Largeur
PF690	55 m (180')	25 mm (1")
PF691	55 m (180')	50 mm (2")

## ROULEAU À PEINDRE STANDARD POUR MURS & PLAFONDS MASTER

- Permet d'obtenir une finition lisse et de qualité professionnelle avec toutes les peintures
- Longueur: 240 mm (9-1/2")
- Épaisseur: 10 mm (3/8")
- Type de velours: Nylon/polyester tissé résistant à la perte de fils
- Matériau du cylindre: Plastique
- Diamètre du cylindre: 1-1/2"



No modèle KR596

## MANCHONS MOBLEND

- Pour le latex et la peinture à l'huile

**Rubberset®**



ND897

No modèle	Dim		Épaisseur (mm)	Description
	mm	pouces		
ND897	190	7 1/2	5	Lisse
ND898	240	9 1/2	5	Lisse

## ARMATURES DE ROULEAUX À PEINDRE

- Armature en fil de fer
- Manche en plastique



No modèle	Dim		Description
	mm	pouces	
NA185	190	7 1/2	Armature à 4 fils, travaux légers
NA187	240	9 1/2	Armature à 5 fils, travaux légers
NA206	240	9 1/2	Armature à 5 fils, travaux lourds

## PLATEAUX À PEINTURE

**Type A: général** - Plateaux métalliques résistants à la rouille avec des pieds pour s'agripper aux escabeaux.

**Type B: professionnel** - Ces plateaux métalliques super résistants à la rouille ont des pieds métalliques solides pour s'agripper aux escabeaux.



**Rubberset®**

No modèle	Type	Description
NA196	A	Plateau métallique pour rouleau 9 1/2"
NA209	B	Plateau métallique pour rouleau 9 1/2" - capacité de 4 litres

# PEINTURE & FOURNITURES

## PEINTURE HAUTE PERFORMANCE HAUTE TEMPÉRATURE EN VAPORISATEUR V2100

- Fini robuste et professionnel - résistance supérieure à l'écaillage, à la fissuration et au pelage
- Buse haut rendement couvrant les surfaces 50 % plus rapidement
- Utilisations : chaudières, canalisations de vapeur, évents, tuyaux d'échappement, fours
- Surface couverte: 14 pi<sup>2</sup> (1,3 m<sup>2</sup>)
- Température max de fonctionnement: 1000°F
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

KP401



No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)
KP401	V2116863	Aluminium	20 oz (15 oz)
KP402	V2176868	Noir	20 oz (15 oz)

## PEINTURE DE MARQUAGE POUR ZONE DE CIRCULATION

- Appliquer ce revêtement résistant aux intempéries sur le béton, le gravier ou la chaussée pour obtenir une durabilité sur laquelle vous pouvez compter
- Utilisée avec un pulvérisateur à grande capacité, un pinceau ou un rouleau
- Utilisations : stationnements, stades, bordures et installations de sport
- Format: 1 gal.
- Surface couverte: 410-540 pieds linéaires

KP405



No modèle	No fab	Couleur
KP405	2348402	Jaune
KP406	2391402	Blanc
KP733	2326402	Bleu

## REVÊTEMENT DE PLANCHER EN ÉPOXYDE

- Faible taux de COV et de polluants atmosphérique dangereux, deux composantes adéquates pour les planchers et surfaces verticales
- Utiliser sur l'acier, les matériaux non ferreux, le béton, la maçonnerie et les surfaces déjà enduites
- Revêtement peu odorant, idéal pour les écoles, les établissements de santé, les zones de service alimentaire, les immeubles à bureaux, les hôtels ou tout endroit où les odeurs sont problématiques
- Résiste à la plupart des produits chimiques et à l'abrasion
- Système à deux composantes facile à utiliser; commandez la base et l'activateur séparément
- Type de contenant: Gallon
- Volume net: 1 gal.
- Fini: Lustré

KP899



No modèle	No fab	Couleur
KP899	248280	Jaune sécurité OSHA
KP901	208072	Gris classique
KP873	248284	Blanc cassé

## ACRYLIQUE DUSTPROOFER & SCELLANT POUR PLANCHER 5500

- Revêtement à base d'eau scellant le béton et prévenant l'accumulation de la poussière dans les milieux industriels et commerciaux légers
- Scellage du béton nu ou comme couche de finition de protection; entretien facile; fini brillant peu élevé
- Excellente couverture des surfaces neuves ou revêtues; pour l'intérieur/extérieur
- Utilisations : revêtement de planchers d'entrepôts, trottoirs, béton teint ou peint, détail/commercial
- Format: 1 gal.
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Surface couverte: Rugueux (fini balai) - 1<sup>re</sup> couche: 150 pi<sup>2</sup>/2<sup>e</sup> couche: 250 pi<sup>2</sup>  
Lisse (fini taloché) - 1<sup>re</sup> couche: 200 pi<sup>2</sup>/2<sup>e</sup> couche: 300 pi<sup>2</sup>  
Très lisse (fini à truelle) - 1<sup>re</sup> couche: 300 pi<sup>2</sup>/2<sup>e</sup> couche: 400 pi<sup>2</sup>

No modèle KP493  
No fab 251282



B200

## PEINTURE DE MARQUAGE PAR INVERSION POUR LA CONSTRUCTION

- Formule à base d'eau spécialement conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des secteurs de la construction, de l'excavation, de l'arpentage, de l'aménagement paysager et d'autres secteurs commerciaux
- Meilleure résistance à la décoloration et au finage précoces
- Excellente visibilité sur le béton, la chaussée, le sol, le gravier, le gazon et d'autres surfaces
- Pulvérisation sous tout angle : vers le bas, horizontal, vers le haut
- Utilisations : services publics, construction, excavation, arpentage, aménagement paysager, marquage sur les terrains de golf
- Surface couverte: 400 pieds linéaires à 1"

KP459



No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)
<b>COULEURS</b>			
KP459	264693	Transparent	20 oz (15 oz)
KP452	264692	Blanc	20 oz (15 oz)
KP453	264696	Rouge sécurité	20 oz (15 oz)
KP455	264694	Bleu avertissement	20 oz (15 oz)

<b>COULEURS FLUORESCENT</b>			
KP456	264695	Jaune haute visibilité	20 oz (15 oz)
KP457	264699	Rouge orange fluorescent	20 oz (15 oz)
KP458	264700	Vert fluorescent	20 oz (15 oz)
KP454	264702	Rose fluorescent	20 oz (15 oz)
KP460	264697	Orange fluorescent	20 oz (15 oz)

## PEINTURE VAPORISÉE INDUSTRIAL CHOICE

- Pour les travaux d'entretien industriel intérieurs/extérieurs
- Buse très large confortable réduisant la fatigue du doigt et fonctionnant à n'importe quel angle, même vers le haut
- Résistance à l'écaillage, à la décoloration et au pelage
- Utilisations : outils, moteurs, meubles, équipement, codification par couleur, échelles, vestiaires
- Surface couverte: Environ 22 pi<sup>2</sup> (2 m<sup>2</sup>)

KP430



No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)
<b>COULEURS</b>			
KP430	202214	Gris machine	16 oz (12 oz)
KP431	214645	Gris pâle ANSI 61	16 oz (12 oz)
KP432	1614830	Aluminium mat	16 oz (12 oz)
KP440	1678830	Noir semi mat	16 oz (12 oz)
KP442	1684830	Gris tourtere	16 oz (12 oz)
KQ016	1610830	Cristal transparent	16 oz (12 oz)

<b>COULEURS DE SÉCURITÉ</b>			
KP434	1624830	Bleu sécurité	16 oz (12 oz)
KP435	1633830	Vert sécurité	16 oz (12 oz)
KP436	1644830	Jaune sécurité	16 oz (12 oz)
KP438	1660830	Rouge sécurité	16 oz (12 oz)

<b>APPRÊT</b>			
KP446	1667830	Rouge	16 oz (12 oz)

## PEINTURE D'ÉMAIL VAPORISÉ ULTIMATE TURBO

- La rapidité et la qualité d'un équipement professionnel de vaporisation, sans les complexités
- Application facile et séchage rapide en un fini robuste et de belle apparence
- Couverture, couleur et brillance supérieures
- Le jet de largeur 10" permet de réaliser les projets plus rapidement, faisant de ce produit un outil idéal pour les grands projets
- Sèche quatre fois plus rapidement que les peintures en aérosol traditionnelles



KQ119

KQ120



No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)
KQ119	352466	Blanc	656 g (652 g)
KQ120	352467	Noir	656 g (652 g)

## PEINTURE AÉROSOL HAUTE PERFORMANCE V2100

- Formule avancée offrant la meilleure protection contre la corrosion à l'aide d'une seule couche durable et facile et une couleur et brillance longue durée
- Fini robuste et professionnel - résistance supérieure à l'écaillage, à la fissuration et au pelage
- Buse haut rendement couvrant les surfaces 50 % plus rapidement
- Buse très large confortable prévenant la fatigue du doigt et fonctionnant à n'importe quel angle, même vers le haut
- Surface couverte: 14 pi<sup>2</sup> (1,3 m<sup>2</sup>)
- Température max de fonctionnement: 200°F
- Utilisations : acier de structure, mains courantes, tuyaux, réservoirs, équipement, machines
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

**RUST-OLEUM**



KP377

No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)
<b>COULEURS</b>			
KP377	V2115838	Aluminium argenté	20 oz (15 oz)
KP378	V2123838	Bleu poudre	20 oz (15 oz)
KP380	V2125838	Bleu foncé	20 oz (15 oz)
KP382	V2137838	Vert foncé	20 oz (15 oz)
KP383	V2138838	Vert forêt	20 oz (15 oz)
KP385	V2147838	Jaune industriel	20 oz (15 oz)
KP388	V2164838	Rouge brillant	20 oz (15 oz)
KP389	V2175838	Marron	20 oz (15 oz)
KP390	V2177838	Noir semi-lustré	20 oz (15 oz)
KP391	V2178838	Noir mat	20 oz (15 oz)
KP392	V2179838	Noir	20 oz (15 oz)
KP393	V2183838	Gris machine pâle	20 oz (15 oz)
KP394	V2187838	Gris machine foncé	20 oz (15 oz)
KP395	V2190838	Blanc mat	20 oz (15 oz)
KP396	V2192838	Blanc lustré	20 oz (15 oz)
<b>COULEURS DE SÉCURITÉ</b>			
KP386	V2155838	Orange sécurité	20 oz (15 oz)
KP384	V2143838	Jaune sécurité	20 oz (15 oz)
KP387	V2163838	Rouge sécuritaire	20 oz (15 oz)
KP379	V2124838	Bleu sécurité	20 oz (15 oz)
KP381	V2133838	Vert sécurité	20 oz (15 oz)
<b>APPRÊTS</b>			
KP397	V2169838	Rouge mat	20 oz (15 oz)
KP398	V2182838	Gris mat	20 oz (15 oz)

## PEINTURE EN AÉROSOL COLORMAXX<sup>MC</sup>

- Couverture et couleur supérieures, excellente adhérence et durabilité
- Utilisation intérieure/extérieure avec protection contre la rouille
- Embout de vaporisateur à gros bouton avec des capacités de types de vaporisation variés
- Sèche en 10 minutes ou moins
- Suffisamment sèche pour la manipulation en 1 heure

KR743



No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)
KR736	455030007	Rouge bannière	16 oz (12 oz)
KR737	455050007	Noir	16 oz (12 oz)
KR738	455060007	Bleu océan	16 oz (12 oz)
KR739	455110007	Rouge cerise	16 oz (12 oz)
KR740	455110007	Gris classique	16 oz (12 oz)
KR741	455150007	Incolore	16 oz (12 oz)
KR742	455170007	Vert émeraude	16 oz (12 oz)
KR743	455230007	Vert chasseur	16 oz (12 oz)
KR744	455240007	Ivoire	16 oz (12 oz)
KR745	455270007	Brun cuir	16 oz (12 oz)
KR746	455280007	Rose mambo	16 oz (12 oz)
KR747	455290007	Bleu marin	16 oz (12 oz)
KR748	455310007	Gris étain	16 oz (12 oz)
KR749	455320007	Orange citrouille	16 oz (12 oz)
KR750	455390007	Gris fumée	16 oz (12 oz)
KR751	455410007	Jaune soleil	16 oz (12 oz)
KR752	455450007	Blanc, brillant	16 oz (12 oz)
KR753	455480007	Blanc, très mat	16 oz (12 oz)
KR754	455570007	Noir, semi-mat	16 oz (12 oz)
KR755	455870007	Aluminium métallique	15 oz (11 oz)

## PEINTURE PROFESSIONNELLE EN AÉROSOL À BASE DE SOLVANT POUR LE DÉCAPAGE

- Couleur et couverture supérieures
- Embout applicateur professionnel
- Durable
- Formule longue durée
- Lignes épurées
- Séchage rapide



KR770

No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)
KR769	458860008	Blanc autoroute	20 oz (18 oz)
KR770	458610008	Jaune autoroute	20 oz (18 oz)
KR771	458620008	Bleu accessibilité	20 oz (18 oz)
KR772*	458600008	Blanc athlétique	20 oz (18 oz)

\*À base d'eau

## TRACEURS DE LIGNES

- Conçus et fabriqués pour des opérations faciles et durables
- Entièrement en acier de calibre 18
- Rangement pour 12 bombes aérosol
- Largeurs des bandes de 2" à 4"

### TRACEURS POUR LA CHAUSSÉE

- Des roues de 7" offrent un fonctionnement en douceur sur des surfaces dures telles que le ciment, le bitume et le métal
- Idéal pour utiliser dans les parcs de stationnement, les entrepôts, les usines, les manufactures, etc.

No modèle NE340

### TRACEURS DE LIGNES POUR TERRAINS D'ATHLÉTISME

- Roues de 10" qui élèvent le chariot pour offrir un glissement égal sur des surfaces rudes ou inégales
- Idéal pour le gazon, la terre, le gravier ou toute autre surface inégale

No modèle NE341

## PEINTURE INDUSTRIELLE DE MARQUAGE QUICK-MARK<sup>MC</sup>

Les peintures par inversion pour le marquage sont conformes COV, sans plomb et colorés par pigmentation. Peintures offertes à base d'eau ou de solvant en canettes de 20 oz (17 oz poids net). Peuvent être utilisées avec les traceurs à main.



NE341



NE340

No modèle	À base de solvant	Couleur	No modèle	À base d'eau	Couleur
NC320	Rouge/orange fluo		NC331	Blanc	
NC321	Orange fluo		NC332	Jaune utilitaire	
NC322	Rouge sécurité fluo		NC333	Orange fluo	
NC323	Vert fluo		NC334	Rouge fluo	
NC324	Blanc		NC335	Rose sécurité fluo	
NC325	Jaune très visible		NC336	Bleu fluo	
NC326	Bleu avertissement		NC337	Vert sécurité fluo	
NC327	Orange alerte		NC338	Rouge/orange fluo	
NC328	Rouge sécurité				
NC329	Vert sécurité				

La couleur réelle des peintures peut varier

## TRACEURS À MAIN

- Fabriquées en plastique durable, solide et en acier léger
- Poignée pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage
- Tracent des lignes de peinture uniformes de 1" à 1 1/2" de largeur

NC309



NC310

No modèle	Description
NC309	Traceur à main 12"
NC310	Traceur à main 34"

# ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

## PISTOLETS GRAISSEURS À LEVIER

- Capacité: 14 oz (400 g)
- Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

### STANDARD

- Développe 6000 PSI

No modèle AC472



### INDUSTRIEL

- Développe 10 000 PSI

No modèle AC473



**outilsaurora™**

## PISTOLETS GRAISSEURS À POIGNÉE, INDUSTRIELS

- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Développe 5000 PSI
- **AC475** comprend une rallonge en acier de 5" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille
- **AC476** comprend un tuyau flexible de 18" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC475

Rallonge en acier de 5"

No modèle AC476

Tuyau flexible de 18"



**outilsaurora™**

## MINI PISTOLETS GRAISSEURS À POIGNÉE DE LUXE

- Poignée pistolet manoeuvré d'une seule main
- Tête de pistolet graisseur moulée sous pression avec orifices de décharge double pour utilisation avec une rallonge en acier et un tuyau flexible
- Développe 3500 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 3 oz ou remplissage en vrac
- Fini zingué texturé pour une prise antidérapante
- Comprend: une rallonge en acier de 4" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC477



**outilsaurora™**

## MINI PISTOLET GRAISSEURS

- Conçu pour les espaces clos ou les endroits qui offrent peu d'accès aux embouts de graissage
- Prise à poussoir manoeuvrée d'une seule main
- Dégage 1400 PSI
- Capacité: 3 oz (85 g)

No modèle AD084



**outilsaurora™**

## TROUSSES EZEE-LUBE

- Comprend une gamme d'embouts à connexion rapide conçus pour répondre à tout besoin lors des travaux de graissage

No modèle AC492

**outilsaurora™**



## PISTOLETS GRAISSEURS PNEUMATIQUES

- Idéal pour l'entretien en usine
- Une portion de graisse par pression de la gâchette
- Gamme de fonctionnement pneumatique: 40 - 120 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Comprend: une rallonge en acier de 6" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC478



**outilsaurora™**

## MESURES POUR LIQUIDES

- Fabrication en polyéthylène haute densité transparent
- Bec verseur en polyéthylène flexible pour les endroits difficile d'accès
- Capuchon sur bec verseur flexible et couvercle en polypropylène qui procurent une étanchéité totale
- Longueur du bec verseur: 7-1/2"
- Diamètre du bec verseur: 3/4"



**outilsaurora™**

No. modèle	Capacité
TYB513	1 pinte
TYB514	2 pinte
TYB515	3 pinte
TYB516	5 pinte

## BURETTES À HUILE

- Corps sans joints, fabriqués d'une feuille recouverte d'étain de calibre fort
- Fini poudre de qualité supérieure

**outilsaurora™**

No modèle	Capacité oz	Longueur du bec"	Type	Bec
<b>TYPE À LEVIER</b>				
AC514	6	6	Flexible	Acier
AC515	10	6	Flexible	Acier
AC589	13	7	Flexible	Acier
AC516	16	7	Flexible	Acier
AC592	16	9	Flexible	Acier
AC593	16	9	Rigide	Acier
AC590	23	8	Flexible	Acier
AC594	33	9	Flexible	Acier
AC595	33	9	Rigide	Acier
<b>POIGNÉE PISTOLET</b>				
AC588	4	5	Flexible	Acier
AC513	6	5	Flexible	Acier
AC597	6	6	Flexible	Acier
AC596	6	6	Rigide	Acier
AC599	16	6	Flexible	Acier
AC598	16	6	Rigide	Acier
AC600	33	6	Rigide	Acier



## ENTONNOIRS

- Fabriqué en polyéthylène haute densité transparent
- Écran en treillis métallique qui prévient l'entrée des contaminants
- Comprend un bec verseur flexible en polyéthylène pour les endroits difficiles d'accès
- Embouts courbés qui prévient les éclaboussures

**outilsaurora™**

No modèle	Diamètre"	Capacité
TYB517	8	1,7 litres
TYB518	9-1/2	3 litres



# DÉVIDOIRS DE TUYAUX & ÉTAUX POUR L'ATELIER

## DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- À utiliser avec eau et l'air
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s'ajuster à des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- Enroulement à ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Fini peint poudre durable résistant à la corrosion
- Caoutchouc EPDM

No modèle	Dia int tuyau"	Long tuyau'	PSI max	Sortie tuyau (M) NPT"	Entrée dévidoir (F) NPT"	Dimensions			Poids lb
						la"	x p"	x h"	
UAV178	1/4	35	300	3/8	3/8	15	x 8-1/3	x 17-1/3	18
UAV179	3/8	25	300	3/8	3/8	15	x 8-1/3	x 17-1/3	22
UAV180	3/8	35	300	3/8	3/8	15	x 8-1/3	x 17-1/3	23
UAV181	3/8	50	300	3/8	3/8	17-1/2	x 8-1/3	x 17-1/3	25
UAV182	1/2	50	300	1/2	1/2	18-1/2	x 9-2/3	x 21-7/10	35

outilsaurora™

UAV178



## DÉVIDOIRS POUR TUYAUX À AIR/EAU

- Légers et faciles à manipuler
- Fabriqués de polypropylène résistant à la corrosion
- Température d'utilisation : jusqu'à 65°C
- Conçus pour protéger le tuyau et pour faciliter le nettoyage du tuyau et du dévidoir
- Peut se monter au mur ou au plancher (support de plancher non compris)
- Tuyau compris

No modèle	No fab	Dia int tuyau"	Long tuyau'	PSI max	Sortie tuyau (M) NPT"	Entrée dévidoir (F) NPT"	Dimensions			Poids lb
							la"	x p"	x h"	
FH821	SGA36500LP	3/8	50	232	3/8	3/8	9 1/8	x 22	x 19 3/8	23
FH823	SGA38500LP	1/2	50	232	1/2	1/2	9 1/8	x 22	x 19 3/8	27

REELCRAFT

FH821



## DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Lubrifiés de façon permanente pour une utilisation de longue durée et sans problème
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- L'enroulement à ressort comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Fini à revêtement en poudre durable, résistant à la corrosion

### DÉVIDOIRS INDUSTRIELS EN ACIER

No modèle	No fab	Type dévidoir	Dia int tuyau"	Longueur tuyau'	Max PSI	Sortie tuyau" (M) NPT	Entrée dévid." (F) NPT	Sortie dévid." (F) NPT	Dimensions			Poids lb
									la"	x p"	x h"	
TN315	4435-OLP	Ressort	1/4	35	300	1/4	3/8	-	5 3/8	x 12 3/8	x 12 7/8	19
TN317	4625-OLP	Ressort	3/8	25	300	1/4	3/8	-	5 3/8	x 12 3/8	x 12 7/8	20
TN316	5635-OLP	Ressort	3/8	35	300	1/4	3/8	-	6	x 14 3/4	x 14 1/2	25
TN318	7650-OLP	Ressort	3/8	50	300	1/4	1/2	-	5 3/4	x 19	x 20 1/4	43
TN319	7850-OLP	Ressort	1/2	50	300	3/8	1/2	-	5 3/4	x 19	x 20 1/4	47
FI058	5450-OLP	Ressort	1/4	50	300	1/4	3/8	-	6	x 14 3/4	x 14 1/2	26
FH534	81100-OLP	Ressort	3/8	100	300	3/8	1/2	-	10 1/2	x 24	x 25 3/8	112
FH490	82100-OLP	Ressort	1/2	100	300	1/2	1/2	-	10 1/2	x 24	x 25 3/8	125
FH491	83050-OLP	Ressort	3/4	50	250	3/4	3/4	-	10 1/2	x 24	x 25 3/8	118
FH492	D83075-OLP	Ressort	3/4	75	250	3/4	3/4	-	14 1/4	x 24	x 25 3/8	132
FH493	D84050-OLP	Ressort	1	50	250	3/4	1	-	15 1/4	x 24	x 25 3/8	133
FH494	E9350-OLP	Ressort	3/4	50	250	3/4	3/4	-	15 3/4	x 26 1/4	x 26 1/4	170
FH495	E9450-OLP	Ressort	1	50	250	3/4	1	-	15 3/4	x 26 1/4	x 26 1/4	187

À MANIVELLE POUR AIR OU EAU - CONÇUS POUR LES UTILISATIONS MOYENNES NÉCESSITANT DE GRANDES LONGUEURS DE TUYAUX - VENDUS SANS LE TUYAU

FH506	CA32106L	Manuel	1/2	100	1000	-	1/2	1/2 (F)	19 3/4	x 17 3/4	x 20 1/4	40
FH507	CA32112L	Manuel	1/2	200	1000	-	1/2	1/2 (F)	25 3/4	x 17 3/4	x 20 1/4	46
FH508	CA33112L	Manuel	3/4	100	1000	-	3/4	3/4 (F)	19 3/4	x 17 3/4	x 20 1/4	46

REELCRAFT



TN315



FH507

## ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES À BASE FIXE

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau



outilsaurora™

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"
TYL093	4	4 1/2	2 7/10
TYL094	5	5 1/2	3 3/10
TYL095	6	6 1/2	3 1/2
TYL096	8	8 1/2	4

## ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES À BASE PIVOTANTE

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau



outilsaurora™

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"
TYL098	4	4 1/2	2 1/2
TYL099	5	5 1/2	3
TYL100	6	6 1/2	3 4/10
TYL101	8	8 3/10	3 8/10