


TAPIS DE COULOIR À NERVURES FINES

- Tapis en caoutchouc avec nervures fines
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Facile à nettoyer
- Plus de traction pour tout vestibule
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: noir

Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Dimensions		
	la'	x	lo'
SDL875	2	x	75
SDL876	3	x	75
SDL877	4	x	75
SDL878	2	x	pi.lin.
SDL879	3	x	pi.lin.
SDL880	4	x	pi.lin.
SGU756	4	x	12'6"
SGU757	4	x	25
SGU758	4	x	50
SGU759	3	x	12'6"
SGU760	3	x	25
SGU761	3	x	50
SGU762	2	x	12'6"
SGU763	2	x	25
SGU764	2	x	50




TAPIS GRATTOIR

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques difficiles
- Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Motif de la surface: Texturé
- Type: Grattoir
- Épaisseur: 1/2"
- Couleur: Noir
- Matériau: Caoutchouc
- Circulation: Intense

Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Dim.		
	la'	x	lo'
SFQ527	2	x	2-2/3
SFQ528	2-2/3	x	3-1/4
SFQ529	2-1/3	x	3-5/6
SFQ530	3	x	5
SFQ531	3	x	6




TAPIS DE COULOIR À NERVURES LARGES

- Tapis en caoutchouc durable qui résiste aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Ajoute de la traction à toutes les entrées
- Largeur: 3'
- Longueur: pi lin.
- Type: Essuie-pieds
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: Noir
- Matériau: Caoutchouc
- Circulation: Légère/moyenne
- Motif de la surface: Rainuré
- Longueur de coupe min.: 1'
- Longueur de coupe max.: 75'

Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Dimensions		
	la'	x	lo'
SGU753	3	x	12,5
SGU754	3	x	25
SGU755	3	x	50
SGG088	3	x	75
SGG089	3	x	pi.lin.



TAPIS GRATTOIRS À PROFIL BAS

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, la gadoue et de neige
- Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques difficiles
- Profil bas, épaisseur de 5/16"
- Facile à nettoyer
- Offert avec fentes qui facilitent le drainage
- Couleur: noir



SDL872

SDL871

Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Description	Dim.		
		la'	x	lo'
SDL871	Plein	3	x	5
SDL872	Fentes	3	x	5

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES

- Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
- Fabriqué de poils raides en polypropylène
- Conçu pour enlever efficacement la saleté et les débris des souliers et des bottes
- Idéal dans les endroits à grande circulation comme les cours d'école, les chantiers de construction et les zones industrielles
- Couleur: Jaune
- Longueur hors tout: 15"

No modèle JK632



PLATEAU À CHAUSSURES

- Préviens l'accumulation de la saleté et de l'humidité sur les planchers
- Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
- Idéal pour les vestibules, les garages ou les placards
- Couleur: Noir



Produits de sécurité
ZENITH


No modèle	Dimensions			Épaisseur"
	la"	x	lo"	
SGH285	14	x	25	0,6
SGU858	19	x	39	1,18

ENDURABLE NO. 459

- Cette éponge en PVC comprend une surface remarquablement durable qui résiste à l'abrasion
- Créée lors de la fabrication, la surface en PVC dense est liée thermiquement à une base spongieuse confortable
- Ce tapis antifatigue à double densité dure plus longtemps que les produits semblables, mais est très économique
- Bordures biseautées pour plus de sécurité
- 1/2" d'épaisseur
- Couleur: noir



Nouvel élément de fabrication deux en un de longue durée!



GARANTIE DE 1 AN

No modèle	Dim.		
	la'	x	lo'
NG593	2	x	3
NG596	2	x	60
NG594	3	x	5
NG595	3	x	12
NG597	3	x	60
NG598	4	x	60

TUF SPONGE NO 451 & DELUXE TUF SPONGE NO 442

TAPIS SPONGIEUX DE PVC DE PREMIÈRE QUALITÉ!



Un tapis confortable et pratique!

- Excellent choix pour un confort pratique et économique
- Éponge ergonomique soufflée au vinyle pour réduire la dureté du plancher jusqu'à 50%
- Offerts en tapis pour poste de travail ou en rouleaux, ils peuvent facilement être coupés « sur mesure » pour vos aires de travail
- Offerts avec des largeurs jusqu'à 6' et toutes les bordures sont arrondies pour plus de sécurité sur les rouleaux complets et les formats standard

COULEUR:

- Tuf Sponge: noir, gris, noir a/bordures jaune (disponible sur demande)
- Deluxe Tuf Sponge: noir, gris

TUF SPONGE NO 451

No modèle		Épaisseur"	Dim.		
Noir	Gris		la'	x	lo'
NB550	NB551	3/8	2	x	3
NB565	NB566	3/8	3	x	5
NB568	NB569	3/8	3	x	60

DELUXE TUF SPONGE NO 442

No modèle	Épaisseur"	Dim.		
Noir		la'	x	lo'
SAL174	5/8	2	x	3
SAL180	5/8	3	x	5

GRATTOIR POUR BOTTES

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
- Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
- Facile à nettoyer
- Longueur hors tout: 12"

No modèle SFQ526

Produits de sécurité
ZENITH MD



ULTRA-TRED ARMORCOTE NO 440

TAPIS ANTIFATIGUE EN PVC REVÊTU D'URÉTHANE



L'enduit d'uréthane améliore la durabilité et la résistance aux produits chimiques!

- Offre le confort d'une éponge en PVC et la résistance aux produits chimiques et à l'abrasion d'un revêtement d'uréthane à double épaisseur sur la surface
- Idéal pour la plupart des endroits secs tels que laboratoires et autres lieux à trafic moyen
- 3/8" d'épaisseur
- Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes

No modèle	Dim.		
	la'	x	lo'
NB533	2	x	3
NB537	3	x	5
NB534	3	x	12
SAJ811	2	x	60
NB538	3	x	60
NB540	4	x	60



GARANTIE DE 1 AN

VINYLE ONDULÉ STANDARD NO 381

LE TAPIS DE COULOIR LE PLUS PRISÉ!

- Protège les planchers de la circulation piétonnière ou des activités spéciales
- Ajoute de l'adhérence là où elle est nécessaire
- Réduit les coûts de nettoyage
- Un composé vinylique flexible, mais durable qui s'enroule facilement après usage
- Ne roulera pas et ne rapetissera pas en cours d'utilisation et résiste à plusieurs produits chimiques et de nettoyage
- 1/8" d'épaisseur
- Couleur: noir



GARANTIE DE 1 AN

Tapis à multiples usages qui rend les planchers plus sécuritaires!



No modèle	Dim.			Poids lb
	la'	x	lo'	
NB374	3	x	105	230
NB376	4	x	105	300


TAPIS

TAPIS MODULAIRES ANTIFATIGUES

- Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- Conception modulaire aux quatre côtés permettant de couvrir de grandes surfaces
- Recommandé pour les environnements secs ou humides
- Léger et facile à nettoyer
- Rampes de bordure noir et jaune en option qui préviennent les trébuchements
- Matériau: caoutchouc naturel
- Style: tapis plein
- Surface: motif d'alvéole
- Épaisseur: 1/2"


SDL865

- Usage général caoutchouc naturel
- Avec: bordure femelle de 3" x 39" qui s'enclenche dans les fentes du tapis



SDL866

- À l'épreuve de la graisse
- 50% caoutchouc de nitrile/ 50% caoutchouc naturel
- Avec: bordure mâle de 3" x 39" qui s'enclenche sous le tapis



TAPIS


No modèle	Dimensions		Couleur
	la'	lo'	
SDL865	3	3	Noir
SDL866	3	3	Brun

RAMPES DE BORDURE

No modèle	Connexion	Couleur
SDL867	Mâle	Noir
SDL868	Femelle	Noir
SDL869	Mâle	Jaune
SDL870	Femelle	Jaune

TAPIS ANTIFATIGUE LISSE

- Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- Recommandé pour les environnements secs ou humides
- Léger et facile à nettoyer
- Conception modulaire aux quatre côtés permettant de couvrir de grandes surfaces
- Rampes de bordure noir et jaune en option qui préviennent les trébuchements
- Épaisseur: 1/2"
- Couleur: Noir
- Matériau: Caoutchouc naturel
- Largeur: 3'
- Longueur: 3'



TAPIS


No modèle	Dimensions		Couleur
	la'	lo'	
SDS622	3	3	Noir

RAMPES DE BORDURE

No modèle	Connexion	Couleur
SDL867	Mâle	Noir
SDL868	Femelle	Noir
SDL869	Mâle	Jaune
SDL870	Femelle	Jaune

TAPIS DE DRAINAGE



- Conçu pour aider à prévenir les blessures et augmenter le confort du travailleur
- Caoutchouc naturel résistant, recommandé pour les travaux secs et humides
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Type: Antifatigue
- Épaisseur: 7/8"
- Couleur: Noir
- Matériau: Caoutchouc naturel
- Environnement: Humide/sec
- Type de surface: À fentes



No modèle	Dim.	
	la'	lo'
SFQ525	3	5

TAPIS ANTIFATIGUE À DÔMES

- Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- Dômes en relief qui augmentent la circulation sanguine dans les jambes des utilisateurs en causant des changements subtils de position, réduisant ainsi le stress
- Bordure biseautée qui prévient les trébuchements
- Recommandé pour les milieux de travail secs
- Caoutchouc naturel, épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir
- Style: tapis plein
- Surface: motif à deux niveaux



TAPIS SIMPLE

No modèle	Dimensions		Couleur de bordure
	la'	lo'	
SDL857	2	3	Noir
SDL858	2	3	Jaune
SDL859	3	4	Noir
SDL862	3	4	Jaune

TAPIS MODULAIRES

No modèle	Dimensions		Description	Couleur de bordure
	la'	lo'		
SDL860	3	4	Centre	Noir
SDL861	3	4	Extrémité	Noir
SDL863	3	4	Centre	Jaune
SDL864	3	4	Extrémité	Jaune

ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO 414

- Offre un confort sans égal, qui améliore la productivité et le moral chez les employés
- Base spongieuse Nitricell^{MD} double épaisseur en PVC chargée de caoutchouc nitrile
- Conçu pour les endroits très achalandés
- Surface populaire de haute technologie avec motifs à diamant résistant à l'abrasion et à la plupart des déversements de produits chimiques
- Bordures de sécurité biseautées
- Offert en noir et en noir avec des bordures jaunes

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE^{MD} NO 415

- Très résiliente, la base spongieuse Nitricell^{MD} augmente la productivité et le confort
- Idéal pour les surfaces de travail sèches
- Épaisseur hors tout de 9/16"
- Bordures biseautées pour plus de sécurité
- Offert en noir et en noir avec des bordures jaunes

NO 414

No modèle	la'	Dim. x	lo'
NOIR/JAUNE 15/16"			
SAJ810	2	x 3	
NG924	3	x 5	
NG925	2	x 75	
NG926	3	x 75	
NG927	4	x 75	
NOIR 15/16"			
SAJ809	2	x 3	
NG917	3	x 5	

NO 415

No modèle	la'	Dim. x	lo'
NOIR/JAUNE 9/16"			
NB416	2	x 3	
NB430	3	x 5	
NB425	2	x 75	
NB439	3	x 75	
SAL165	4	x 75	
NOIR 9/16"			
NB420	2	x 3	
NB431	3	x 5	

GARANTIE DE 1 AN

Appelez pour demander votre échantillon **GRATUIT!**

Noir/
bordures
jaune



DIAMOND-PLATE SELECT NO 495

CONFORT & STYLE INDUSTRIEL POUR PETIT BUDGET!



GARANTIE DE 3 ANS

- Diamond-Plate Select est une excellente solution de rechange aux produits SpongeCote^{MD} semblables
- Économique pour ceux qui disposent d'un petit budget, ce tapis comporte une base spongieuse spéciale soufflée au vinyle appelée Flex-Link^{MD}
- Conçu pour prévenir la fatigue du travailleur lors des travaux en milieu sec et idéal pour les endroits qui nécessitent une apparence haute technologie
- Offert en deux épaisseurs:
Standard – 9/16" d'épaisseur avec bordures de sûreté biseautées
Très épais – 15/16" d'épaisseur avec bordures de sûreté biseautées, conçu pour plus de souplesse
- Couleur: noir, noir a/bordures jaunes



No modèle	la'	Dim. x	lo'
NOIR - 9/16"			
SAL348	2	x 3	
SAL357	3	x 5	
SAL360	3	x 75	
NOIR/JAUNE - 9/16"			
SAL349	2	x 3	
SAL358	3	x 5	
SAL361	3	x 75	
NOIR - 15/16"			
SAL200	2	x 3	
SAL206	3	x 5	
SAL208	3	x 75	
NOIR/JAUNE - 15/16"			
SAL201	2	x 3	
SAL207	3	x 5	
SAL209	3	x 75	

SMART DIAMOND-PLATE NO 497

- Surface avec relief en losanges et base en mousse composée d'uréthane et recyclée à 100%
- Confortable et fonctionnel pour les utilisations industrielles sèches
- Bordures noir (BK) et noir a/jaune (BYL)
- Classement écologique > 80% recyclé

Une solution antifatique économique et **écologique** pour les employés.

GARANTIE DE 1 AN



No modèle	la'	Dim. x	lo'
5/8" NOIR			
SBA894	2	x 3	
SBA895	3	x 5	
1" NOIR A/BORDURES JAUNES			
SBA886	2	x 3	
SBA887	3	x 5	
1" NOIR			
SBA878	2	x 3	
SBA879	3	x 5	
5/8" NOIR A/BORDURES JAUNES			
SBA902	2	x 3	
SBA903	3	x 5	

TAPIS

WELSAFE^{MD} NO 447

- Réduit énormément la fatigue et résiste aux défis des environnements de soudage
- Formulé spécialement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds, surface en caoutchouc épais avec un point de fusion de plus de 500°F
- Base spongieuse Nitricell^{MD} très résiliente fabriquée d'un mélange de caoutchouc en nitrile qui offre un confort sans égal
- Toutes les bordures sont biseautées pour plus de sécurité
- Classement écologique > 33% de matériaux recyclés postindustriels
- Couleur: noir
- Épaisseur: 9/16"

Un tapis antifatigue spécialement conçu pour le soudage!



GARANTIE DE 4 ANS



No modèle	Dim.			Poids lb
	la'	x	lo'	
NG181	2	x	3	9
NG182	3	x	5	23

WORKSAFE^{MD} LÉGER NO 478 RLC



un nouveau mélange résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale

GARANTIE DE 1 AN

- Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale
- La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe) est parfaite pour les endroits industriels humides
- Son concept léger facilite le nettoyage astreignant tout en assurant le confort des employés
- WorkSafe^{MD} léger comprend une épaisseur de 1/2" et des bordures biseautées et moulées pour un accès facile
- Un système d'écoulement conçu de façon intelligente qui empêche les débris d'être emprisonnés



No modèle	Description	Dim.	
		la'	lo'
NB632	-	3	x 5
NB630	-	3	x 10
NB631	-	3	x 20
SAL221	Raccord	-	-

SMART TILE-TOP NO 496

- Une solution intelligente de SMART à la fatigue encourue par le travail debout, ce tapis est abordable et écologique
- Au même prix qu'un tapis en mousse, mais qui dure cinq fois plus longtemps
- La base résiliente en mousse Rebound est un composite d'uréthane recyclé à 100%
- Confortable et fonctionnel dans les utilisations industrielles sèches
- Disponible en deux épaisseurs: **Standard** - 1/2" d'épaisseur **Ultra-doux** - 7/8" d'épaisseur, conçu pour un confort accru
- Classement écologique 80% recyclé

GARANTIE DE 1 AN

une solution intelligente de SMART à la fatigue encourue par le travail debout, ce tapis est abordable et ÉCOLOGIQUE.



WEARWELL

Noir	No modèle			Charbon	Dim.		
	Gris	Bleu			la'	x	lo'
ÉPAISSEUR DE 1/2"							
SBA910	SBA926	SBA942	SBA958	2	x	3	
SBA911	SBA927	SBA943	SBA959	3	x	5	
ÉPAISSEUR DE 7/8"							
SBA918	SBA934	SBA950	SBA966	2	x	3	
SBA919	SBA935	SBA951	SBA967	3	x	5	

TAPIS DE DRAINAGE

- Conçu pour aider à prévenir les blessures et augmenter le confort du travailleur
- Caoutchouc naturel résistant, recommandé pour les travaux secs et humides
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Matériau: Caoutchouc naturel
- Environnement: Humide/sec
- Surface Type: Slotted
- Style: Drainage
- Couleur: Noir
- Épaisseur: 7/8"
- Type: Antifatigue



No modèle	Dim.		
	la'	x	lo'
SFQ525	3	x	5

TAPIS ANTIFATIGUE

- Conçu pour aider à prévenir les blessures et augmenter le confort
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Contours jaunes pour une meilleure visibilité
- Matériau: Polyuréthane
- Environnement: Sec
- Style: Plein
- Type de surface: Losange

SGX677



No modèle	Largeur	Longueur	Épaisseur	Couleur
SGW898	1-2/3'	3-1/4'	3/4"	Noir, Jaune
SGW899	1-2/3'	3-1/4'	3/4"	Noir
SGX677	1-2/3'	3-1/4'	3/4"	Noir, Orange

TAPIS ANTIFATIGUE ÉLECTROCONDUCTEURS NO 786 DP/786SM

- Idéal pour les endroits à risques de dommages provenant de l'électricité statique des travailleurs avant qu'elle ne soit transmise à l'équipement sensible muni d'un microprocesseur ou aux liquides inflammables
- Surface qui prévient l'accumulation d'électricité statique
- Base spongieuse Nitricell^{MD} pour un confort supérieur et qui augmente la productivité
- Ce tapis doit être mis à la terre; pour une efficacité maximale, mettre à terre tous les 8' à 10'
- Épaisseur: 9/16"
- Couleur: noir

**GARANTIE
DE 4 ANS**



Soulage la fatigue chez le travailleur et protège l'équipement électronique!



No modèle	Dim.		Description	Poids lb
	la'	lo'		
SAL243	2 x 3		Surface lisse	8,1
NB692	3 x 5		Surface Diamond-Plate	23
SAR335	3 x 5		Surface lisse	16,1

ACCESSOIRES


SAJ574	Câble de mise à terre 15' lo (vendu séparément)
SAL252	Mise à terre pour talon

SWITCHBOARD ONDULÉS NON CONDUCTEURS NO 702

PEUT ISOLER JUSQU'À 30 000 V!

- Le tapis non conducteur à haute performance protège le personnel de l'équipement à haute tension
- Isolation maximale: 30 000 V
- Usage recommandé: jusqu'à 17 000 V
- La surface ondulée résiste à l'abrasion et se nettoie facilement
- Épaisseur: 1/4"
- Conforme à ANSI/ASTM D-178-01 type 2, classe II
- Passe le test IC-246 de résistance au feu de la MSHA (sécurité minière)
- Couleur: noir


**GARANTIE
DE 1 AN**



No modèle	Dim.		Description	Poids lb
	la'	lo'		
SAL242	2 x 75			
NB657	3 x 75			

TAPIS POUR SALLE BLANCHE

- La surface collante retient la saleté et la poussière des chaussures et des roues d'équipement
- Idéal pour réduire la contamination dans les salles blanches et les environnements contrôlés
- Chaque couche peut être utilisée plusieurs fois et retirée une fois souillée
- Utilisez-le sur la tuile, le béton ou les tapis plats
- Épaisseur: 40 microns
- Matériau: Polyéthylène
- Nombre de couches: 30



SDS992

CADRE POUR TAPIS DE SALLE BLANCHE

- Conçu pour garder en place les tapis collant sur diverses surfaces de plancher
- Permet d'utiliser les tapis dans des endroits différents, sans les coller au plancher
- Dessous antidérapant qui garde le cadre bien en place



SGY231

TAPIS & CADRES

No modèle	Dim.	No modèle	
		Blanc	Bleu
SDS993	18 x 36	SDS992	SGR098
SDS995	18 x 45	SDS994	SGR099
SDS999	24 x 36	SDS998	SGR101
SDS997	24 x 45	SDS996	SGR100
SDT002	36 x 45	SDT001	SGR102

TROUSSES

No modèle	Dim.	No modèle	
		Blanc	Bleu
SGY230	18 x 36	SGY231	
SGY232	18 x 45	SGY233	
SGY236	24 x 36	SGY237	
SGY234	24 x 45	SGY235	
SGY263	36 x 45	SGY264	



TAPIS POUR L'ASSAINISSEMENT DES CHAUSSURES

- Conçu pour décontaminer les chaussures et bottes afin de prévenir la prolifération des germes et bactéries
- Idéal pour les usines de production alimentaire
- Grattoirs en caoutchouc à la base du tapis qui délogent les contaminants des chaussures et bottes, tandis que la semelle baigne dans une solution nettoyante
- Résiste à la plupart des solutions chimiques décontaminantes
- Capacité: 5,5 gallons
- Dimensions: 2-2/3' la x 3-1/4' lo
- Couleur: Noir
- Environnement: sec
- Style: tapis plein
- Surface: motif rugueux

SDL873

SDL874



No modèle	Description
SDL873	Noir avec bordure noire
SDL874	Noir avec bordure jaune

ARMOIRES DE SÉCURITÉ

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III



SGU465



SDN647

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"
SGU465	Automatique	30	1	2	43 x 18 x 44
SDN646	Manuelle	30	1	2	43 x 18 x 44
SGU466	Automatique	45	2	2	43 x 18 x 65
SDN647	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65
SGU467	Automatique	60	2	2	34 x 34 x 65
SDN648	Manuelle	60	2	2	34 x 34 x 65
SGU586	Manuelle	90	2	2	43 x 34 x 66

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14
SAS574	Tablettes additionnelles	60 gal.	30 3/8 x 30
SGW861	Tablettes additionnelles	90 Gal.	39 1/2 x 30
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14

ARMOIRES DE DIMENSIONS SPÉCIALISÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité
ZENITH™

Garantie Limitée de
10 ANS

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"
SGU584	Manuelle	4	1	1	17 x 18 x 22
SGU463	Automatique	12	1	1	23 x 18 x 35
SDN642	Manuelle	12	1	1	23 x 18 x 35
SGU585	Manuelle	12	1	2	43 x 18 x 18
SDN643	Manuelle	16	1	1	23 x 18 x 44
SGU464	Automatique	22	1	2	35 x 22 x 35
SDN644	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35
SDN645	Manuelle	24	3	2	43 x 12 x 44



SDN642



SDN644

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"
SEE922	Tablettes additionnelles	12 & 16 gal.	19 1/2 x 14
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18
SEE924	Tablettes additionnelles	24 gal.	39 1/2 x 8
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14

ARMOIRE POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE

- Entreposage sécuritaire pour un maximum de deux barils, roulettes qui glissent facilement pour un accès pratique aux barils
- Tablette à demi-profondeur permettant un entreposage additionnel
- Les rouleaux au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Pattes de nivellement réglables
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA/OSHA/FM
- Conforme au code 30 de la NFPA Code 30 et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III
- Type de porte: 2 portes manuelles avec porte-barils
- Poids: 480 lb

Garantie Limitée de
10 ANS

Produits de sécurité
ZENITH™



No modèle	Capacité baril (US)	Capacité gallons	Nbre de barils	Matériau	Dimensions ext. la" x p" x h"
SGC540	2-55 gallons	110	2	Acier	59 x 34 x 65

ACCESSOIRES

SGC865	Tablette additionnelle pour armoire à barils				55-5/16 x 14-1/16
--------	--	--	--	--	-------------------

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

ARMOIRES POUR PEINTURES & ENCRE

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III



SDN649



SDN651

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Garantie Limitée de
10 ANS

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"
SDN649	Manuelle	20	1	1	23 x 18 x 44
SDN650	Manuelle	45	3	2	43 x 18 x 44
SDN651	Manuelle	60	5	2	43 x 18 x 65
SDN652*	Manuelle	96	5	2	34 x 34 x 65

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions (la" x p")
SEE922	Tablettes additionnelles	12 & 16 gal. ou armoire pour peinture de 20 gal.	19 1/2 x 14
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18
SEE924	Tablettes additionnelles	24 gal.	39 1/2 x 8
SAQ328	Tablettes additionnelles	60 & 96 gal. ou armoires pour peinture de 45 & 60 gal.	39 3/8 x 14
SASS74	Tablettes additionnelles	60 & 96 gal.	30 3/8 x 30
SDN844	Plateau en poly	22, 30 & 45 gal. (2 plateaux par armoire)	15 3/4 x 14

ARMOIRES POUR LIQUIDES CORROSIFS

- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"
SDN653	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35
SDN654	Manuelle	30	1	2	43 x 18 x 44
SDN655	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions (la" x p")
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18
SAQ328	Tablettes additionnelles	60 & 96 gal. ou armoires pour peinture de 45 & 60 gal.	39 3/8 x 14
SDN844	Plateau en poly	22, 30 & 45 gal. (2 plateaux par armoire)	15 3/4 x 14

ARMOIRE DE RANGEMENT POUR PESTICIDES

- Offre un rangement sûr, sécuritaire et contrôlé pour les pesticides, les insecticides, les herbicides et autres produits chimiques pour la pelouse
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"
SGD359	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35
SGD360	Manuelle	30	1	2	43 x 18 x 44
SGD361	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65

SDN655



Garantie Limitée de
10 ANS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SGD361



Garantie Limitée de
10 ANS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

ARMOIRES DE SÉCURITÉ

ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier de calibre 18 avec paroi double avec isolation d'air de 1 1/2"
- Portes à autoverrouillage pour une fermeture facile et sécuritaire
- La poignée U-Loc^{MC} est accompagnée d'un jeu de clés et accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Deux événements pare-flammes et une vis pour conducteur de mise à la terre
- Seuil étanche de 2"
- Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées SpillSlope^{MC}
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC} visibles dans l'obscurité
- Fini à revêtement de peinture en poudre jaune durable
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA
- Homologuées FM



10 ans
garantie limitée



 **Justrite**

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Poids lb
SAP509	893000	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	193
SAQ021	893020	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	198
SAP510	894500	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	266
SAQ023	894520	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	272
SAQ024	896000	2 portes manuelles	60	2	34 x 34 x 65	328
SAQ025	896020	2 portes à autofermeture	60	2	34 x 34 x 65	330
SAQ026*	899000	2 portes manuelles	90	2	43 x 34 x 65	390
SAQ027*	899020	2 portes à autofermeture	90	2	43 x 34 x 65	383

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

ARMOIRES POUR CYLINDRES À GAZ

- Fabrication robuste
- Montants en fer-angle de 2" x 2"
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
- Les armoires pour gaz comprimé comprennent un panneau du toit en tôle striée de calibre 14
- Les armoires pour propane liquide comprennent une tablette et un panneau du toit en tôle striée de calibre 14
- Étiquettes d'avertissement en français et en anglais comprises
- Morillon à cadenas pour plus de sécurité
- Conception innovatrice de la porte qui permet son installation à droite ou à gauche
- Expédiées démontées pour épargner sur les coûts de transport mais s'assemblent facilement

Note: Fabriquées pour respecter ou dépasser les normes strictes B149.2-0 de CSA International. Les bouteilles de propane doivent être entreposées avec la soupape debout. Ne pas coucher les bouteilles sur le côté.

GAZ COMPRIMÉ (CYLINDRES DE 9" DE DIAMÈTRE)

No modèle	la" x p" x h"	Dimensions	Capacité bouteille	Poids lb
SAF837	44 x 30 x 74	10	210	
SAF848*	88 x 30 x 74	20	420	

*Consiste en deux unités du modèle SAF837

PROPANE LIQUIDE (CYLINDRES DE 35 LB)

No modèle	la" x p" x h"	Dimensions	Capacité bouteille	Poids lb
SEB837*	30 x 17 x 37	2	70	
SEB838*	17 x 17 x 69	2	85	
SAF836	44 x 30 x 37	6	135	
SAF847	44 x 30 x 74	12	270	

*Entièrement soudé, aucun assemblage requis



SAF837



SEB838



SEB837



SAF847

KLETON

ARMOIRES SÉCURITAIRES SURE-GRIP^{MD} EX POUR PEINTURES & ENCRE

Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité offertes avec les armoires de sécurité Justrite^{MD} pour produits inflammables avec des tablettes additionnelles.

- Munies de plusieurs tablettes, idéal pour contenants de peinture de 1 gallon (liquides classe III)
- Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 120 gallons
- Poignée U-Loc^{MC} accompagnée d'un jeu de deux clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC} visibles dans l'obscurité
- Le fini à revêtement en poudre rouge, durable, identifie facilement le contenu et est très résistant aux produits chimiques
- Conformes aux réglementations NFPA et OSHA
- Homologuées FM



10 ans
garantie limitée

 **Justrite**

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Poids lb
SAQ079	891511	1 porte manuelle, Compac	20	2	23 1/4 x 18 x 44	116
SAQ081	893011	2 portes manuelles	40	3	43 x 18 x 44	240
SAQ084	894511	2 portes manuelles	60	5	43 x 18 x 65	265
SAQ087*	896011	2 portes manuelles	96	5	34 x 34 x 65	334

TABLETTES ADDITIONNELLE

SAP839	29937	Tablette additionnelle pour armoires 40 gallons
SAQ028	29944	Tablette additionnelle pour armoires 60 gallons

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

CONTENANTS DE SÉCURITÉ & EXTINCTEURS

BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE I

- Bidons sécuritaires de Type 1 entièrement conformes avec pare-flammes
- Résistants aux produits chimiques fournit un écoulement liquide rapide et offre durabilité et protection exceptionnelles contre la corrosion
- Couvercle autoventilé à fermeture automatique étanche qui prévient les ruptures causées par l'accumulation de pression et qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Étiquette d'avertissement qui comprend une grande zone d'identification pour l'étiquetage de l'utilisateur
- Entonnoir en poly optionnel qui offre un transvase ciblé
- Homologués FM, listés UL/ULC
- Garantie limitée de 10 ans



Justrite

10 ans
garantie limitée

Rouge No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Capacité	Dim. ext. dia." x h"
AVEC ENTONNOIR					
SEA240	7110110	SEA241	7110210	1 gal.	9 1/2 x 11
SEA204	7120110	SEA244	7120210	2 gal.	9 1/2 x 13 3/4
SEA208	7125110	SEA247	7125210	2,5 gal.	11 3/4 x 11 1/2
SEA213	7150110	SEA250	7150210	5 gal.	11 3/4 x 16 7/8
SANS ENTONNOIR					
SAI516	10001	-	-	1 chopine	4 5/8 x 6 3/4
SAI517	10101	-	-	1 pinte	4 5/8 x 8 1/4
SEA199	7110100	SEA200	7110200	1 gal. US	9 1/2 x 11
SEA203	7120100	SEA205	7120200	2 gal. US	9 1/2 x 13 3/4
SEA207	7125100	SEA209	7125200	2,5 gal. US	11 3/4 x 11 1/2
SEA212	7150100	SEA214	7150200	5 gal. US	11 3/4 x 16 7/8

Autres couleurs offertes, appelez-nous dès aujourd'hui!

BIDONS DE SÉCURITÉ EN ACIER OU EN POLYÉTHYLÈNE POUR LABORATOIRES

Deux styles offerts pour utilisation sur tablette ou sur un support incliné.

- Équipés de robinets à ressort très pratiques pour contrôler le débit des liquides dangereux
- Les becs remplisseurs ont des bouchons limiteurs de pression avec dispositif anti-vide et pare-flammes double maille
- Pour déverser plus facilement dans des contenants à petites ouvertures
- Bidons de 5 gallons US homologués FM



SEC080

Justrite

10 ans
garantie limitée

No modèle	No fab	Description	Robinet
SEC080	7150140	Acier, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC081	7150150	Acier, pour tablette	3/4" NPT, rigide, laiton
SEC082	7150146	Acier, incliné α/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC083	7150156	Acier, incliné α/support	3/4" NPT, rigide, laiton
SEC084	14545	Polyéthylène, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC085	14535	Polyéthylène, incliné, α/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton

BIDONS SÉCURITAIRES ACCUFLOW^{MC} DE TYPE II

- Mécanisme du distributeur exclusif à gâchette Safe-Squeeze^{MD} d'AccuFlow^{MC} qui permet un débit doux et un transvase précis
- Bouchon d'évacuation de la pression autoventilé
- Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique et antifuite qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Pare-flammes durable en acier inoxydable qui dissipe la chaleur et prévient les retours de flammes
- Grande zone d'identification en trois langues afin de réduire tout mauvais usage
- Homologués FM, listés UL/ULC
- Garantie limitée de 10 ans



SEA233

Justrite

10 ans
garantie limitée

Rouge No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Capacité gal US	Dim. ext. dia." x h"
LARGEUR DU TUYAU DE 5/8"					
SEA217	7210120	SEA218	7210220	1	9 1/2 x 10 1/2
SEA221	7220120	SEA222	7220220	2	9 1/2 x 13 1/4
SEA224	7225120	SEA226	7225220	2,5	11 3/4 x 12
SEA232	7250120	SEA234	7250220	5	11 3/4 x 17 1/2
LARGEUR DU TUYAU DE 1"					
SEA225	7225130	SEA227	7225230	2,5	11 3/4 x 12
SEA233	7250130	SEA235	7250230	5	11 3/4 x 17 1/2

Autres combinaisons de couleur, capacité, largeurs de tuyau offertes, appelez-nous dès aujourd'hui!

CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX

- Les contenants pour déchets huileux conformes aux normes OSHA sont essentiels là où les chiffons de solvants et les chiffons pour nettoyer sont utilisés
- Le couvercle à fermeture automatique réduit l'apport d'oxygène pour prévenir la combustion spontanée
- Sa fabrication en rond et son dessous surélevé encouragent la circulation de l'air autour du contenant pour disperser la chaleur et prévenir la rouille
- Corps en acier galvanisé robuste dans une variété de capacités pour tout endroit de travail
- Poignée de transport comprise
- Modèles à pédale de 6 à 21 gallons US homologués FM et listés UL
- Modèle pour comptoir de 2 gallons US à commande manuelle homologués FM



SR357

10 ans
garantie limitée

Justrite

Jaune No modèle	No fab	Rouge No modèle	No fab	Cap gal US	Dimensions ext dia" x h"	Poids lb
SR361	09200Y	SR356	09200	2	9 5/8 x 9 1/8	6
SR362	09101	SR357	09100	6	11 7/8 x 15 7/8	10
SR363	09301	SR358	09300	10	13 15/16 x 18 1/4	13
SR364	09501	SR359	09500	14	16 1/16 x 20 1/4	16
SR365	09701	SR360	09700	21	18 3/8 x 23 7/16	22

EXTINCTEURS AVEC POUDRE CHIMIQUE ABC

- Cylindre en acier livré avec jupe de bouteille
- Cylindre à résistance industrielle avec un fini peint en poudre de polyester très résistant à la corrosion et aux chocs
- Manomètre en acier inoxydable imperméable
- Soupape en aluminium anodisé
- Poignées solides revêtues de poudre de polyester
- Entièrement rechargeable
- Poignée complète pour la main pour faciliter les opérations
- Homologué UL/ULC

No modèle	No fab	Cap lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	PSI	Hauteur"	Dia."	Support inclus	Poids lb
SAQ814	WBDL-ABC110VB	2,5	1A:10BC	8 - 10	12 - 14	150	15 1/2	3 1/8	Véhicule	4 1/4
SA445	WBDL-ABC310LV	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Mural	10 1/2
SC946	WBDL-ABC310VVB	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Véhicule	10 1/2
SED109*	WBDL-ABC340LV	5	3A:40BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Véhicule	10 1/2
SA443	WBDL-ABC10WH	10	6A:80BC	10 - 15	14 - 16	235	21 1/4	5 1/8	Mural	19 1/4
SA444	WBDL-ABC20WH	20	10A:120BC	10 - 15	20 - 22	235	24	7 1/8	Mural	35 1/4
SD110	WBDL-ABC30WH	30	10A:120BC	10 - 15	28	195	30 3/4	7 1/8	Mural	50 1/3

*Conforme aux exigences pour les chariots élévateurs



CADENAS & DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE

CADENAS À COMBINAISON RÉGLABLES EN LAITON

- Combinaison à quatre chiffres facile à régler offrant jusqu'à 10 000 combinaisons
- Corps solide en laiton massif résistant à la corrosion - idéal pour les milieux agressifs
- Arceaux en acier trempé offrant une résistance supérieure au coupage et aux effractions
- **SEJ513** muni d'un contrôle de priorité par clé pour accessibilité par un superviseur
- Clé de contrôle **SEJ514** vendue séparément

Master Lock



SEJ513

No modèle	No fab	Largeur du corps"	Dégagement de l'arceau Largeur" Hauteur" Dia."	Poids à l'expédition
SAS366	175	2	1 5/16	0,60
SAG162	175LH	2	1 2 1/4 5/16	0,70
SEJ513	176	2	1 5/16	0,60
SEJ514	K176	Clé de contrôle		0,02

CADENAS ÉCONOMIQUES EN LAITON V-LINE (NON RECLÉABLES)

- Corps et cylindre en laiton massif résistant à la corrosion - idéal pour les milieux agressifs
- Arceau trempé offrant une résistance au coupage et limage améliorée
- Cylindre à bobine offrant une résistance améliorée au crochetage
- Deux clés incluses avec chaque cadenas
- Veuillez nous contacter concernant les options de clés identiques

Master Lock



SAS395

No modèle	No fab	Type de clé	Largeur du corps"	Dégagement de l'arceau Largeur" Hauteur" Dia."	Poids à l'expédition lb
SAS395	4120	Différente	3/4	3/8 7/16 5/32	0,10
SAS396	4120KA	Identique	3/4	3/8 7/16 5/32	0,10
SAS397	4130	Différente	1 1/8	9/16 3/16	0,20
SAS398	4130KA	Identique	1 1/8	9/16 3/16	0,20
SAS015	4140	Différente	1 1/2	13/16 1/4	0,30
SAS400	4140KA	Identique	1 1/2	13/16 1/4	0,30
SAS401	4150	Différente	1 7/8	13/16 9/32	0,40
SAS402	4150KA	Identique	1 7/8	13/16 9/32	0,40

CADENAS DE SÉCURITÉ PRO SERIES^{MD} WEATHER TOUGH^{MC} (RECLÉABLES)

- Corps en acier laminé trempé avec revêtement chromé anti-rouille résistant au coupage, au sciage et à la corrosion
- Enveloppe durable en thermoplastique protégeant le corps du cadenas contre la saleté, la poussière et les autres contaminants
- Arceaux en acier et alliage de bore trempé offrant une résistance supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
- Cylindres à cinq goupilles Pro Series^{MD} permettant des dizaines de milliers de changements de clés
- Cylindres à bobine spécialement pratiquement inviolables
- Recléables - cylindre et arceau remplaçables
- Deux clés incluses avec chaque cadenas
- Veuillez nous contacter concernant les options de clés identiques et de clés maîtresses

SA903



No modèle	No fab	Type de clé	Largeur du corps"	Dégagement de l'arceau Largeur" Hauteur" Dia."	Poids à l'expédition lb
SAL433	6121	Différente	2 1/8	7/8 1 1/8 5/16	1,00
SAL434	6121LJ	Différente	2 1/8	7/8 2 1/2 5/16	1,05
SA902	6125	Différente	2 3/8	7/8 1 3/8 3/8	1,20
SA903	6125KA	Identique	2 3/8	7/8 1 3/8 3/8	1,20

CADENAS À COMBINAISON

- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Combinaison sécuritaire, pas besoin de clé
- Corps large de 1 7/8" en acier inoxydable doublement renforcé
- Combinaison à trois chiffres

Master Lock



No modèle	No fab	Dégagement de l'arceau Largeur" Hauteur" Dia."
SR914	1500	13/16 3/4 9/32
SAL506	1500LH	13/16 2 9/32

CADENAS DE SÉCURITÉ EN THERMOPLASTIQUE ZENEX^{MC}

Master Lock

- Conçus exclusivement pour l'étiquetage et le verrouillage
- Matériau durable, non conducteur
- Offrant une performance supérieure contre les produits chimiques, l'humidité et les rayons UV
- Cylindre réservé pour sécurité offrant plus de 40 000 changements de clés
- Dispositif de retenue de la clé - assurant que le cadenas n'est pas laissé non verrouillé
- Comprend des étiquettes inscriptibles identifiées "Danger" et "Propriété de" en anglais, français et espagnol
- Une clé par cadenas: conforme à la norme OSHA « un employé, un cadenas, une clé »



No modèle	No fab	Couleur	Largeur du corps"	Dégagement de l'arceau Largeur" Hauteur" Dia."	Poids lb
SAL134	410BLK	Noir	1 1/2	25/32 1 1/2 1/4	0,23
SAL135	410BLU	Bleu	1 1/2	25/32 1 1/2 1/4	0,23
SAL136	410GRN	Vert	1 1/2	25/32 1 1/2 1/4	0,23
SAL137	410ORJ	Orange	1 1/2	25/32 1 1/2 1/4	0,23
SAL138	410RED	Rouge	1 1/2	25/32 1 1/2 1/4	0,23
SAL139	410YLW	Jaune	1 1/2	25/32 1 1/2 1/4	0,23

CADENAS LAMINÉS

- Corps en acier laminé trempé avec revêtement chromé anti-rouille résistant au coupage, au sciage et à la corrosion
- Arceaux en acier et alliage de bore trempé offrant une résistance supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
- Cylindres à quatre goupilles permettant 1200 changements de clés et aidant à prévenir le crochetage
- Protecteurs à la base et au sommet offrant une résistance améliorée aux égratignures
- Deux clés comprises avec chaque cadenas
- Matériau du corps: Acier feuilleté

Master Lock



No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur" Épaisseur"	Dégagement de l'arceau A" B" C"	Poids à l'expédition lb
SR890	5D	Différente	2 1	3/8 1 15/16	0,80
SR867	5KA	Identique	2 1	3/8 1 15/16	0,80
SAL432	5LJ	Différente	2 1	3/8 2 1/2 15/16	0,80
SA898	1	Différente	1 3/4 7/8	5/16 15/16 3/4	0,60
SA899	1KA	Identique	1 3/4 7/8	5/16 15/16 3/4	0,60
SA900	1LJ	Différente	1 3/4 7/8	5/16 2 1/2 3/4	0,65
SA901	1KALJ	Identique	1 3/4 7/8	5/16 2 1/2 3/4	0,65
SA894	3	Différente	1 9/16 3/4	9/32 3/4 5/8	0,50
SA895	3KA	Identique	1 9/16 3/4	9/32 3/4 5/8	0,50
SA896	3LH	Différente	1 9/16 3/4	9/32 2 5/8	0,58
SA897	3KALH	Identique	1 9/16 3/4	9/32 2 5/8	0,58
SA890	7	Différente	1 1/8 1/2	3/16 9/16 1/2	0,20
SA891	7KA	Identique	1 1/8 1/2	3/16 9/16 1/2	0,20
SA892	7LJ	Différente	1 1/8 1/2	3/16 2 1/2 1/2	0,25
SA893	7KALJ	Identique	1 1/8 1/2	3/16 2 1/2 1/2	0,25

CADENAS DE SÉCURITÉ EN ALUMINIUM AMERICAN LOCK^{MD}

AMERICAN LOCK

- Aluminium massif et léger pour le verrouillage et l'étiquetage
- Fini anodisé de couleur durable convenable pour le verrouillage/étiquetage dans le domaine de l'alimentation ou des produits pharmaceutiques
- Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA sécuritaires pour la transformation des aliments
- Arceau en acier et bore d'un diamètre de 1/4" avec revêtement anticorrosion
- Plus de 10 000 changements de clés possibles
- Cylindre à cinq goupilles amovible pouvant être remplacé ou reclus
- Clés différentes
- Couleur de sécurité reconnaissable, option de haute sécurité aussi offerte
- Dispositif de retenue de la clé en option, deux clés comprises avec chaque cadenas
- Dégagement vertical de l'arceau de 1", 1-1/2" ou 3" en option sur demande
- Les clés des cadenas de vos installations peuvent être répertoriées afin de prévenir la duplication des clés; contactez-nous au sujet de ce service
- Veuillez nous contacter pour des clés maîtresses



No modèle	No fab	Couleur	Largeur du corps"	Hauteur du corps"	Dégagement de l'arceau Largeur" Hauteur" Dia."	Poids lb
SA0712	A1105BLK	Noir	1 1/2	1 3/4	3/4 1 1/4	0,4
SA0713	A1105BLU	Bleu	1 1/2	1 3/4	3/4 1 1/4	0,4
SA0714	A1105GRN	Vert	1 1/2	1 3/4	3/4 1 1/4	0,4
SA0715	A1105ORJ	Orange	1 1/2	1 3/4	3/4 1 1/4	0,4
SA0716	A1105RED	Rouge	1 1/2	1 3/4	3/4 1 1/4	0,4
SA0717	A1105YLW	Jaune	1 1/2	1 3/4	3/4 1 1/4	0,4

CADENAS & DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE

BOÎTIERS DE VERROUILLAGE PORTATIF LATCH TIGHT^{MC}

- Avec nouveau mécanisme de verrouillage Latch Tight^{MC}
- Message en anglais, espagnol et français sur boîtier
- Reçoit 12 cadenas ou morillons de sûreté

Master Lock



No modèle	No fab	Couleur
SAL519	498A	Rouge

MORAILLONS ENCLIQUETABLES À ÉTIQUETTES

- Combinaison du verrouillage à plusieurs personnes et de l'identification des étiquettes
- Met en vedette un dispositif encliquetable facile à utiliser avec son bras de verrouillage à ressort
- S'adapte à plus de points de verrouillage que les morillons étiquetés à charnière et rivets
- Fabrication en aluminium anodisé et en acier inoxydable pour résister à la corrosion et être plus solide
- Jusqu'à cinq travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail

Master Lock



No modèle	No fab	Couleur
SAL541	427	Rouge

DISPOSITIFS DE CADENASSAGE PIVOTANTS POUR ROBINET-VANNE

- Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet qui permet la pose dans les espaces restreints
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote à l'intérieur d'elle-même
- Chaque verrou s'emboîte dans un plus grand
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Zenex^{MC} résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
- Jusqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Couleur de cadenas rouge qui désigne le cadenasage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail



SAL531



SAL529



SAL528

Master Lock

No modèle	No fab	Description
SAL526	480	Convient au volant de manœuvre de 1" à 3" de diamètre
SAL527	481	Convient au volant de manœuvre de 2" à 5" de diamètre
SAL528	482	Convient au volant de manœuvre de 4" à 6 1/2" de diamètre
SAL529	483	Convient au volant de manœuvre de 6" à 10" de diamètre
SAL530	484	Convient au volant de manœuvre de 8" à 13" de diamètre
SAL531	485	1 ensemble contient 1 x SAL526, SAL527, SAL528, SAL529 et SAL530

DISPOSITIFS DE CADENASSAGE À CÂBLE AJUSTABLE

- Infiniment réglable pour un ajustement solide à chaque fois
- Morillon de sûreté monopiece intégré et câble pour faciliter l'usage
- Idéal pour les panneaux à disjoncteurs multiples et les dispositifs de cadenasage pour vannes côte à côte
- Corps durable et léger en thermoplastique Zenex^{MC} résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes
- Jusqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- La couleur de cadenasage rouge désigne le cadenasage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail
- Longueurs de câble personnalisées offertes



Master Lock

No modèle	No fab	Description
SED596	S806CBL3	Verrou de câble α/câble de 3'
SED597	S806	Verrou de câble α/câble de 6'
SED598	S806BL15	Verrou de câble α/câble de 15'

STATIONS DE VERROUILLAGE

Master Lock

PRATIQUEMENT INDESTRUCTIBLES, LES POSTES LES PLUS SOLIDES SUR LE MARCHÉ!

- Fabrication intégrée moulée en un seul morceau qui élimine les pièces mobiles
- Matériau en polycarbonate résilient qui offre une double résistance à la chaleur et quadruplant la force de l'impact des postes typiques
- Pincés renforcées à verrouillage à pression qui offrent un entreposage et un enlèvement facile des cadenas et les morillons
- Couvercle exclusif, translucide et verrouillable qui protège le contenu et prévenant la perte des cadenas de sécurité précieux
- Cadenas Zenex^{MC} offerts avec jusqu'à 100 000 changements de clés pour convenir au plus gros système de verrouillage
- Postes de verrouillage bilingues avec étiquettes en français/anglais avec les étiquettes de verrouillage
- Conformés à la norme OSHA "un employé, un cadenas, une clé"

LE POSTE À 4

CADENAS COMPEND:

- Quatre cadenas Safety Series^{MC} de Master Lock^{MD}
- Deux morillons Safety Series^{MC}; jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenasage
- 12 étiquettes d'identification bilingues robustes Safety Series^{MC} ne pas utiliser avec œillets en laiton
- Dimensions: 12 1/4" x 16" x 1 3/4"



SAO602

No modèle	No fab	Description
SGW123	1482B	Base seulement
SAO602	1482BP410FRC	Poste avec cadenas en Zenex ^{MC}
SAO603	1482BP1106FRC	Poste avec cadenas en aluminium American Lock ^{MD}

MORAILLONS DE SÛRETÉ

- Utiliser dans l'éventualité que plusieurs employés sont impliqués dans une procédure de verrouillage
- Fixé au mécanisme de désactivation du courant
- Mâchoire en acier galvanisé avec revêtement en vinyle rouge sur la poignée
- Nbre de cadenas max.: 6
- Couleur: Rouge
- Dégagement de mâchoire interne: 1"
- Diamètre de la mâchoire: 0,25"



SGY226

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Dimensions
SGY226	4,5" x 1,5"
SGY227	5" x 1,5"

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ROTATIFS POUR FICHE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur qui facilite la pose et le rangement
- Entourent la fiche électrique, protègent contre le rebranchement accidentel
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote sur elle-même, ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Zenex^{MC} résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes (gamme de température: -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
- La couleur de verrouillage rouge symbolise le verrouillage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)
- Vous pouvez écrire sur les étiquettes SAL521 afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail

Master Lock



SAL520

Cadenas non compris



SAL521

No modèle	No fab	Pour les fiches électriques jusqu'à
SAL520	487	2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 110 V et plusieurs 220 V)
SAL521	488	3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 220 V et 550 V)

CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

LES TROUSSES DE DÉVERSEMENTS PERMETTENT LE NETTOYAGE IMMÉDIAT DES DÉVERSEMENTS

Choisissez entre la trousse universelle, l'huile ou pour les matières dangereuses. Les trousse pour l'huile absorbent l'huile ou les déversements de mazout sur terre ou sur l'eau. Les trousse universelles absorbent les acides, les caustiques, quelques liquides comme le réfrigérant, l'éthanol, les pesticides et les solvants. Les trousse pour matières dangereuses absorbent les produits chimiques et les liquides plus toxiques.

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

- 50 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 5 Remblais tubulaires, 3" x 48"
- 5 Tampons absorbants, 8" x 18"
- 4 Barrages absorbants, 5" x 10"
- 1 Rouleau absorbant, 15" x 150"
- 1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
- 1 Ruban d'avertissement, 3" x 300"
- 2 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 2 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 2 Combinaisons microporeuses, T-grand
- 10 Sacs à déchets, 26" x 36"



Version mobile

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ262	SEI167	SEJ263
Trousse de déversement mobile	SEJ264	SEI494	SEJ265
Trousse de recharge*	SEJ824	SEI873	SEJ826

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 55 GALLONS

- 50 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 5 Remblais tubulaires, 3" x 48"
- 3 Remblais tubulaires, 3" x 120"
- 1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
- 1 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 2 Combinaisons microporeuses, T-grand
- 1 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 3 Sacs à déchets, 26" x 36"



Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI196	SEI195	SEJ271
Trousse de recharge*	SEI576	SEJ833	SEJ834

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS

- 10 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 1 Remblai tubulaire, 3" x 48"
- 1 Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
- 1 Sac à déchets, 26" x 36"



SEI265

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI266	SEI265	SEJ287
Trousse de recharge*	SEJ860	SEJ861	SEJ862

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

Produits de sécurité
ZENITH™

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 63 GALLONS

- 100 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 4 Remblais tubulaires, 3" x 120"
- 4 Tampons absorbants, 18" x 18"
- 1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
- 1 Optisorb™, sac de 25 lb
- 2 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 2 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 3 Sacs à déchets, 26" x 36"



Version mobile



Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement mobile	SEI198	SHB361
Trousse de recharge*	SEI943	SHB360

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 30 GALLONS

- 75 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 4 Remblais tubulaires, 3" x 120"
- 1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
- 1 Ruban d'avertissement, 3" x 300"
- 2 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 2 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 2 Combinaisons microporeuses, T-grand
- 5 Sacs à déchets, 26" x 36"



Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ275	SEI165	SEJ276
Trousse de recharge*	SEJ839	SEI614	SEJ840

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 20 GALLONS

- 50 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 4 Remblais tubulaires, 3" x 48"
- 2 Tampons absorbants, 8" x 18"
- 1 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 1 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 1 Sac à déchet, 26" x 36"



Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ291	SEI164	SEJ277
Trousse de recharge*	SEJ841	SEJ842	SEJ843

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULES, 10 GALLONS

- 20 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 2 Remblais tubulaires, 3" x 48"
- 2 Tampons absorbants, 8" x 18"
- 1 Mélange colmatant, 4 oz
- 1 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 1 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 2 Sacs à déchets, 26" x 36"



Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI184	SEI183	SEJ284
Trousse de recharge*	SEI888	SEI889	SEJ851

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS LIÉS

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées offrant peu de peluche et qui permettent un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"
- Vendus par paquet

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SEJ934



SEH972

HUILE SEULEMENT


No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
-----------	-------	--------------------	------------------------	----------

FEUILLES – HUILE SEULEMENT

SEJ934	Lourd	15" x 18"	30	100
SEH968	Lourd	15" x 17"	8	25
SEH969	Moyen	15" x 17"	25	100
SEI999	Léger	15" x 17"	15	100
SEH970	Léger	15" x 17"	30	200

ROULEAUX – HUILE SEULEMENT

SEH972	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH971	Lourd	150' x 15"	25	1
SEJ001	Moyen	150' x 30"	40	1
SEJ002	Moyen	150' x 15"	20	1
SEH973	Léger	300' x 30"	55	1



SEH959



SEH964

UNIVERSELS


No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
-----------	-------	--------------------	------------------------	----------

FEUILLES – UNIVERSELLES

SEJ935	Lourd	15" x 17"	30	100
SEH959	Lourd	15" x 17"	8	25
SEJ940	Moyen	15" x 18"	25	100
SEH961	Léger	15" x 17"	15	100
SEH962	Léger	15" x 17"	30	200

ROULEAUX – UNIVERSELS

SEH966	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH965	Lourd	150' x 15"	25	1
SEH964	Moyen	150' x 30"	40	1
SEH963	Moyen	150' x 15"	20	1



SEI007



SEI008

MATIÈRES DANGEREUSES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
-----------	-------	--------------------	------------------------	----------

FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES

SEI007	Lourd	15" x 18"	30	100
SEJ004	Moyen	15" x 17"	25	100
SEJ005	Léger	15" x 17"	15	100
SEJ006	Léger	15" x 18"	30	200

ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES

SEI009	Lourd	150' x 30"	50	1
SEI008	Lourd	150' x 15"	25	1
SEJ008	Moyen	150' x 30"	40	1
SEJ009	Moyen	150' x 15"	20	1

TAMPONS ABSORBANTS

- Conçus pour récupérer et absorber des volumes importants de liquides
- Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices et appareils pour confiner les fuites constantes
- Les tampons pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les tampons universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- Vendus par paquet

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SEH956



SEI005

No modèle	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
-----------	--------------------	------------------------	----------

TAMPONS - HUILE SEULEMENT

SEH956	18" x 8"	25	10
SEH957	18" x 18"	40	10

TAMPONS - UNIVERSELS

SEJ028	18" x 8"	30	10
SEJ029	18" x 18"	45	10

TAMPONS - MATIÈRES DANGEREUSES

SEI006	18" x 8"	30	10
SEI005	18" x 18"	45	10

REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS

- Coquille durable en polypropylène qui prévient les déchirures et offre une flexibilité maximale
- Idéal pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
- Les remblais pour l'huile seulement et les matières dangereuses sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les remblais universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- Vendus par paquet



SEI048

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pat
-----------	--------------------	------------------------	----------

REMBLAIS TUBULAIRES - HUILE SEULEMENT

SEH953	4' x 3"	25	12
SEH955	10' x 3"	45	10

REMBLAIS TUBULAIRES – UNIVERSELS

SEJ938	4' x 3"	20	12
SEI048	10' x 3"	40	10

REMBLAIS TUBULAIRES – MATIÈRES DANGEREUSES

SEJ941	4' x 3"	40	25
SEI004	10' x 3"	45	10

TAPIS EN TISSU

- Fabriqués en coton recyclé à 100% et polyester, utilisant un liant sur un côté
- Excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques
- Vendus par paquet

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SEI055

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
-----------	-------	--------------------	------------------------	----------


ROULEAUX - UNIVERSELS

SEI055	Lourd	150' x 36"	61	1
--------	-------	------------	----	---

CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS


FEUILLES ET ROULEAUX D'ABSORBANTS EN FIBRES FINES

- Fibres fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sûre
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids




SEH975

SEH976



SEJ936

SEH982



SEH986

SEH988

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES - HUILE SEULEMENT				
SEH974	Lourd	15" x 17"	30	100
SEH975	Moyen	15" x 17"	25	100
SEI977	Léger	15" x 17"	30	200
ROULEAUX - HUILE SEULEMENT				
SEH976	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH977	Lourd	150' x 15"	25	1
SEH978	Moyen	150' x 30"	40	1
SEH979	Moyen	150' x 15"	20	1
FEUILLES - UNIVERSELLES				
SEJ936	Lourd	15" x 17"	30	100
SEH981	Moyen	15" x 17"	25	100
SEI978	Léger	15" x 17"	30	200
ROULEAUX - UNIVERSELS				
SEH982	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH983	Lourd	150' x 15"	25	1
SEH984	Moyen	150' x 30"	40	1
SEH985	Moyen	150' x 15"	20	1
FEUILLES - MATIÈRES DANGEREUSES				
SEH986	Lourd	15" x 17"	30	100
SEI979	Moyen	15" x 17"	25	100
SEH987	Léger	15" x 17"	30	200
ROULEAUX - MATIÈRES DANGEREUSES				
SEH988	Lourd	150' x 30"	50	1
SEI980	Lourd	150' x 15"	25	1
SEI981	Moyen	150' x 30"	40	1
SEI982	Moyen	150' x 15"	20	1

DÉVIATEURS DE FUITES DE TOITURE DRIP DAM^{MC}



- Solution rapide et efficace aux fuites de toiture
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Matériau: PEHD
- Attacher avec quatre cordons élastiques ou attaches en caoutchouc, non compris



No modèle	Dimensions'		
SEI133	3	x	3
SEI134	3	x	6
SEI136	6	x	10
SEI657	5	x	5
SEI658	6	x	6
SEI659	10	x	12
SEI660	12	x	12

DÉVIATEUR DE FUITES DE TOITURE

- Permet de détourner les infiltrations d'eau provenant du toit loin des zones de travail
- PVC durable et résistant aux produits chimiques, avec œillets en laiton cousus
- Raccord standard de 3/4" pour tuyau
- Tuyau et tendeurs vendus séparément
- Matériau: PVC

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Dimensions'		
SGX009	3	x	3
SGX010	5	x	5

MANCHE À ESCAMOTAGE RAPIDE ULTRA-RESPONSE SHOVEL^{MD}

- Manche à escamotage rapide facilitant le rangement et le transport
- Longueur: 37"
- Matériau: Polyéthylène

No modèle SGQ539
No fab 0404



ULTRATECH
INTERNATIONAL, INC.

COUVERCLES DE DRAINS EN NÉOPRÈNE

- Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
- Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n'absorbent pas
- Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon

No modèle	Dimensions			
	lo"	x	la"	x épais"
SH104	36	x	36	x 1/16
SAP060	48	x	48	x 1/16



ABSORBANT GRANULAIRE TOUT USAGE

- 99.5% terre de diatomées naturelle
- Absorbe rapidement et en toute sécurité l'eau, les graisses, les peintures, les alcools, les solvants, les liquides de refroidissement, les huiles et les carburants
- Utile pour le confinement des déversements, comme aide à la traction et pour contrôler les odeurs
- Pour utiliser dans les usines industrielles, les raffineries, les garages, les ateliers, les ateliers d'usinage, les entrepôts et tout endroit présentant des risques de déversement
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Format: 25 lb (11,3 kg)

No modèle SGX202

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 20 & 30

- Unités polyvalentes qui peuvent contenir des liquides et de la boue de façon très sécuritaire
- Empilables pour une expédition compacte
- 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture et la fermeture du baril
- Épaulement intégré pour faciliter la manutention
- Barils de récupération classés UN



BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 20

- Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de cinq gallons US
- Capacité de récupération de 20 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 19" hauteur
- **Dimensions intérieures:** dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 17 1/2" hauteur

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 30

- Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
- Capacité de récupération de 30 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 30" de hauteur
- **Dimensions intérieures:** dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 28 1/2" de hauteur

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAG189	1220-YE	Poly-Overpack ^{MD} 20	10
SAH551	1230-YE	Poly-Overpack ^{MD} 30	13



BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD}

- Propulse les normes de l'industrie à un tout autre niveau
- Conçu pour la sécurité
- Empiler, verrouiller et transporter plus sécuritairement et plus efficacement baril sur le marché
- Spécialement conçu pour verrouiller une fois empilé comme mesure préventive pour les employés et les produits
- Couvercle emboîtables qui procure une pile de barils plus stable et résistante pour l'entreposage
- Double filetage de départ qui permet d'étanchéiser un baril à fuite avec un seul demi-tour
- Réglementations: UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES
- **Dimensions extérieures:** 31,5" dia dessus x 25,88" dia dessous x 40" h
- **Dimensions intérieures:** 27,5" dia dessus x 24,5" dia dessous x 36,5" h
- Capacité de récupération: 95 gal US
- Capacité de chargement: 650 lb
- Poids: 46,5 lb

No modèle **SDM248**
No fab 1095-YE



SOCLES ROULANTS SPILL SCOOTER^{MC}

- Fabrication en polyéthylène 100%
- Peut contenir des déversements et des égouttures mineurs
- Goulotte d'écoulement qui facilite la vidange
- Accepte tous les barils de 55 gallons US
- Poignée métallique en T offerte en option, 36 5/8" de longueur
- Dimensions: 35" dia x 9" h
- Capacité de charge de 500 lb
- Capacité de 11 gallons US

Barils non compris



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SB767	5205-YE	Spill Scooter ^{MC}	22
SC554	5206-BK	Poignée en T	3

BARIL ULTRA-OVERPACKS^{MD}

- Barils Ultra-Overpacks avec couvercle vissable offrant les homologations UN et DOT les plus complètes sur le marché
- Conformés au groupe d'emballage 1 UN (classement X) et certifiés pour utilisation comme barils de récupération DOT, 49 CFR 173.3 (c)
- Excellente résistance aux produits chimiques, incluant les acides, les produits caustiques et corrosifs
- Pratiques, couvercle ne nécessitant pas d'outils facilitant les activités de nettoyage et les interventions de nettoyage de déversements
- Concept emboîtable et tare légère facilitant le rangement et réduisant les coûts de transport
- Mobile/stationnaire: Stationnaire



SDN722



No modèle	No fab	Dia. intérieur"	Hauteur intérieure"	Capacité gal.	Dia. extérieur du dessus"	Dia. extérieur du dessous"	Hauteur extérieure"
SDN722	0580	32	37	95	32,25	25,5	41,25
SDN725	0582	22,75	33,5	65	29	21	36,25

BARIL SUR ROUES ULTRA-OVERPACKS^{MD}

- Barils Ultra-Overpacks avec couvercle vissable offrant les homologations UN et DOT les plus complètes sur le marché
- Conformés à la norme des Nations Unies pour les emballages du groupe 1 (classement X) et homologués pour l'usage avec les barils de récupération selon la norme DOT, 49 CFR 173.3
- Excellente résistance aux produits chimiques, incluant les acides, les produits caustiques et corrosifs
- Pratiques, couvercle ne nécessitant pas d'outils facilitant les activités de nettoyage et les interventions de nettoyage de déversements
- Concept emboîtable et tare légère facilitant le rangement et réduisant les coûts de transport
- Roues incorporées éliminant le besoin d'un socle roulant séparé ou tout autre appareil de déplacement
- Mobile/stationnaire: Mobile



No modèle	No fab	Dia. intérieur"	Hauteur intérieure"	Capacité gal.	Dia. extérieur du dessus"	Dia. extérieur du dessous"	Hauteur extérieure"
SDN723	0584	32	37	95	32,25	25,5	48,5

SOCLES ROULANTS DE BARIL POUR LE CONFINEMENT DES FUITES

- En polyéthylène qui résiste au bossellement, à la corrosion et à la rouille
- Pour barils de 30 gal. imp./37 gal. US et 45 gal. imp./55 gal. US
- Base pleine munie d'un rebord de 2" pouvant contenir jusqu'à 5 L
- Diamètre hors tout: 24 1/4"
- Capacité: 1000 lb
- Gris



DC465



No modèle	Roulettes	Roulettes"	Hauteur hors tout"
DC465	Polyuréthane	3	7-5/8
DC466	Polyoléfine	3	7-5/8
DC467	Polyoléfine	4	8-5/8

CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

POLY-SPILLPALLET^{MC} 3000 EN LIGNE À PROFIL BAS

- En polyéthylène à 100%
- Pour quatre barils de 55 gallons US
- Profil bas de 12"
- Grilles amovibles antidérapantes
- Capacité de charge de 3000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- La rampe Poly-Ramp^{MC} facilite le chargement des palettes

Barils non compris



No modèle	No fab	Description	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SB762	5102-YE	Poly-Spillpallet ^{MC}	98	x	25 1/4	x	12	78
SB763	5102-YE-D	Poly-Spillpallet ^{MC} a/drain	98	x	25 1/4	x	12	78
SAQ186	5039-BK	Rampe Poly-Ramp ^{MC}	68	x	30 3/4	x	12 1/2	65

PALETTES DE DÉVERSEMENTS POLY-SLIM-LINE^{MC}

- En polyéthylène à 100% avec grilles amovibles
- Profil bas de 12"
- Capacité de charge de 8000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US

SUPPORT RACKER/STACKER^{MC} À USAGES MULTIPLES

- Peut contenir jusqu'à 2 barils de 55 gallons US
- L'unité peut être placée sur le plancher (sans réservoir de récupération) ou sur le Poly-Slim Line^{MC}
- Capacité de charge de 2400 lb
- Utilisé avec le Poly-Shelf^{MC} pour une distribution facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
- Entrées pour chariots-élévateurs

Palette non comprise



SR442

No modèle	No fab	Description	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SE408	5400-YE	Palette Poly-Slim-Line ^{MC}	54	x	54	x	12	84
SE409	5400-YE-D	Palette Poly-Slim-Line ^{MC} a/drain	49	x	49	x	8,75	84
SE410	6004-YE	Support Racker/Stacker ^{MC}	48 1/2	x	41	x	20	60
SB773	6003-YE	Tablette Poly-Shelf ^{MC}	17	x	22	x	17 1/2	8
SAQ186	5039-BK	Rampe Poly-Ramp ^{MC}	68	x	30 3/4	x	12 1/2	65
SR442*	6005-BK	Doubleur Universal ^{MD}	14 1/2	x	17 1/2	x	2 1/2	1,5

*Peut être utilisé avec le Poly-Dolly^{MD}

LE SYSTÈME POLY-RACK^{MC}

LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE & DE DISTRIBUTION LE PLUS EFFICACE!

SUPPORTS POLY-RACKER^{MC}

- Monopiece en polyéthylène, supporte 2 barils de 55 gallons US
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons US
- Les puits de distribution peuvent facilement recevoir un seau de 5 gallons
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté du système
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb

SUPPORT POLY-STACKER^{MC}

- Contient deux barils de 55 gallons US
- Peut être facilement empilé avec un chariot à fourche
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage

No modèle	No fab	Description	Capacité max lb	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SB771	6000-YE	Poly-Racker ^{MC}	3000	49	x	53	x	23	105
SB772	6002-YE	Poly-Stacker ^{MC}	2400	49	x	41	x	13	50
SR466	6006-YE	Poly-Racker ^{MC} simple	1600	31	x	53	x	32	95
SR467	6007-YE	Poly-Stacker ^{MC} simple	800	31	x	40 1/2	x	20	45
SB773*	6003-YE	Poly-Shelf ^{MC}	60	17	x	22	x	17 1/2	8

* À utiliser seulement avec le Poly-Stacker^{MC} ou le Poly-Stacker^{MC} simple

PALETTES ULTRA-SPILL PALLET^{MD}

- Fabriqué spécialement pour supporter les chargements lourds et conçu pour être utilisé et déplacé facilement
- Fabrication "The Cross of Life" qui protège l'intégrité structurelle du transpalette tout en supportant un chargement très lourd sur une longue période
- Fabrication en polyéthylène à 100%, compatible avec une vaste gamme de produits chimiques, mur bas pour une meilleure accessibilité durant le versage
- Parois transparentes jaune sécurité brillant permettant une détection visuelle pratique des fuites
- Conforme à la réglementation SPCC et EPA 40 CFR 264.175 pour le rangement des contenants et aux réglementations uniformes du code de prévention des incendies pour le confinement des déversements
- Capacité de récupération: 66 gallons US

Barils non compris



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité de chargement lb	Poids lb
SDL583	1010	Spill Pallet pour 2 barils	53 x 29 x 16 1/2	3000	63
SDL584	1011	Spill Pallet pour 2 barils a/drain	53 x 29 x 16 1/2	3000	63
SDL585	1000	Spill Pallet pour 4 barils	53 x 53 x 11 3/4	6000	90
SDL586	1001	Spill Pallet pour 4 barils a/drain	53 x 53 x 11 3/4	6000	90

POLY-DOLLY^{MD}

LA STATION DISTRIBUTRICE MULTIFONCTIONNELLE À DEUX ROUES!

- Transporte des barils de 55 gallons US avec facilité
- S'incline pour devenir une station distributrice
- Agit comme un poste de confinement secondaire
- Poignées moulées et intégrées pour plus de solidité
- Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
- Accessible au chariot-élévateur par l'arrière
- Puits de distribution surélevé avec nervures renforcées
- Bouchon de vidange pour laisser écouler le contenu du bac
- Offert comme un chariot tout terrain
- Dimensions: 69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
- Capacité de récupération de 70 gallons US
- Capacité de charge de 600 lb

Baril non compris



SB769

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SB769	5300-YE	Poly-Dolly ^{MD}	83
SB770*	5300-YE-A	Poly-Dolly ^{MD} ATD	91

*Chariot tout terrain à roues semi-pneumatiques en caoutchouc robuste



LE SYSTÈME POLY-RACK^{MC}

LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE & DE DISTRIBUTION LE PLUS EFFICACE!

SUPPORTS POLY-RACKER^{MC}

- Monopiece en polyéthylène, supporte 2 barils de 55 gallons US
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons US
- Les puits de distribution peuvent facilement recevoir un seau de 5 gallons
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté du système
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb


SUPPORT POLY-STACKER^{MC}

- Contient deux barils de 55 gallons US
- Peut être facilement empilé avec un chariot à fourche
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage

TABLETTES POLY-SHELF^{MC}

- S'attache facilement au Poly-Stacker^{MC}
- Permet la distribution simultanée de tous les barils
- Un orifice dans le fond du Poly-Shelf^{MC} permet le déversement dans le puits de distribution du Poly-Racker^{MC}

Barils non compris



SB772

SB773

SB771

CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

PLATEFORME DE DÉVERSEMENT MODULAIRE EAGLE

- La construction sans joints élimine les fuites
- Fabrication en polyéthylène haute densité (PEHD) avec agent de protection UV sans plomb offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une résistance aux chocs de longue durée
- Modèles noirs fabriqués en PEHD recycle à 100%
- Grilles supérieures en PEHD amovibles simplifiant le nettoyage



SGJ278

SGJ279

Barils non compris



Noir No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Description	Capacité de dévèrsement	Capacité de chargement	Dimensions			Compatible a/rampe	Fentes pour chariots élévateurs		
							lo"	x	p"	x	h"		
SGJ274	1633B	SGJ275	1633	Plateforme pour 1 baril	15 gal. US	2000 lb	26	x	26-1/4	x	6-1/2	Non	Non
SGJ276	1633BD	SGJ277	1633D	Plateforme pour 1 baril a/drain	15 gal. US	2000 lb	26	x	26-1/4	x	6-1/2	Non	Non
SGJ278	1632B	SGJ279	1632	Plateforme pour 2 barils	30 gal. US	5000 lb	51-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui
SGJ280	1632BD	SGJ281	1632D	Plateforme pour 2 barils a/drain	30 gal. US	5000 lb	51-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui
-	-	SGJ282	16323	Plateforme droite pour 3 barils	45 gal. US	5000 lb	77-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui
SGJ283	1635B	SGJ284	1635	Plateforme carrée pour 4 barils	60,5 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	6-1/2	Oui	Oui
SGJ285	1635BD	SGJ286	1635D	Plateforme carrée pour 4 barils a/drain	60,5 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	6-1/2	Oui	Oui
SGJ287	1647B	SGJ288	1647	Plateforme droite pour 4 barils	60,5 gal. US	10000 lb	26-1/4	x	103-1/2	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ289	1647BD	SGJ290	1647D	Plateforme droite pour 4 barils a/Drain	60,5 gal. US	10000 lb	26-1/4	x	103-1/2	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ291	1686B	SGJ292	1686	Plateforme pour 6 barils	88 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	78-1/4	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ293	1686BD	SGJ294	1686D	Plateforme pour 6 barils a/drain	88 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	78-1/4	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ295	1688B	SGJ296	1688	Plateforme pour 8 barils	121 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	103	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ297	1688BD	SGJ298	1688D	Plateforme pour 8 barils a/drain	121 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	103	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ314	1689B	SGJ315	1689	Rampe	-	1500 lb	32	x	45-1/2	x	8	-	-

ACCESSOIRES

SGJ299	1642S	Grille à 1 baril pour les modèles à 1 baril ou à 3 barils en ligne					25-1/4	x	25-1/4	x	1-1/2		
SGJ300	1642B	Grille à 2 barils pour toutes les dimensions sauf les modèles à 1 baril ou à 3 barils en ligne					25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2		

PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS EAGLE

- La construction sans joints élimine les fuites, ce qui fait de cette palette la solution idéale pour le remplissage et la distribution des barils, modèles offerts avec ou sans drain
- Fabrication en polyéthylène haute densité (PEHD) avec agent de protection UV sans plomb offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une résistance aux chocs de longue durée
- Modèles noirs fabriqués en PEHD recycle à 100%
- Grilles supérieures en PEHD amovibles simplifiant le nettoyage
- Les voies d'accès pour chariot élévateur à fourche facilitent le déplacement
- Conforme aux normes de l'EPA et aux exigences SPCC, sauf indication contraire



SGJ305

Barils non compris



SGJ310

Noir No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Description	Capacité de dévèrsement	Capacité de chargement	Dimensions			Compatible a/rampe			
							lo"	x	p"	x	h"		
SGJ301	1620BND	SGJ302	1620ND	Palette pour 2 barils	66 gal. US	4000 lb	26-1/4	x	51	x	13-3/4	Non	
SGJ303	1620B	SGJ304	1620	Palette pour 2 barils a/Drain	66 gal. US	4000 lb	26-1/4	x	51	x	13-3/4	Non	
SGJ305	1645BND	SGJ306	1645ND	Palette carrée pour 4 barils	66 gal. US	8000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	8	Oui	
SGJ307	1645B	SGJ308	1645	Palette carrée pour 4 barils a/drain	66 gal. US	8000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	8	Oui	
SGJ309	1640BND	SGJ310	1640ND	Palette carrée pour 4 barils, capacité élevée	132 gal. US	8000 lb	51	x	52-1/2	x	13-3/4	Oui	
SGJ311	1640B	SGJ312	1640	Palette carrée pour 4 barils a/drain, capacité élevée	132 gal. US	8000 lb	51	x	52-1/2	x	13-3/4	Oui	
-	-	SGJ313	1646	Palette emboîtable pour 4 barils	66 gal. US	6000 lb	58-1/2	x	58-1/2	x	7-3/4	Oui	
SGJ314	1689B	SGJ315	1689	Rampe	-	1500 lb	32	x	45-1/2	x	8	-	

ACCESSOIRES

SGJ300	1642B	Grille pour 4 barils, toute taille sauf SGJ313					25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2		
SGJ316	1642B	Grille pour 4 barils pour SGJ313					25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2		

PROTECTION DES YEUX

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Branches réglables qui offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de lentille
SEH642	Transparente
SGF244	Transparente anti-bleu



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z200

- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de lentille
SEF024	Transparente
SGF243	Transparente anti-bleu



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Sans distorsion
- Conforme à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte de lentille
SAP877	Transparente
SEB183	Transparente anti-bleu
SAS362	Grise/Fumée
SGQ769	Grise/Fumée, anti-bleu
SAS363	Ambrée
SAS364	Bleu
SEA551	Miroir bleu I/E
SEE955	Orange



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z600

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Conception de branches flexible pour une durabilité accrue
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conforme à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte de lentille
SAW920	Transparente
SGF241	Transparente anti-bleu
SGF242	Grise/Fumée



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Branches flexibles pour une durabilité accrue
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de lentille
SAX442	Transparente
SFU768	Grise/Fumée
SFU769	Transparente anti-bleu



ZENITH^{MD}
Safety Products

LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE Z3400

- Branches translucides de style sportif
- Branches profilées pour un confort optimal
- Bouts des branches moulés par bi-injection de caoutchouc résistants au décollement
- Pont à profil anatomique épousant la plupart des contours du visage
- Verres polarisés pour activités en extérieur réduisant l'éblouissement et permettant de voir plus clair et plus net
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures

No modèle	Teinte des lentilles
SGW885	Grise/fumée



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE Z3500

- Design sportif
- Flexible et légères pour un confort toute la journée
- Pont nasal avec des nervures intégrées pour dévier la sueur
- Cordon au cou qui réduit le risque de dommages lorsqu'elles ne sont pas portées
- Idéal pour une utilisation à l'intérieur
- Lentilles sans distorsion
- Lentilles en polycarbonate qui protègent contre les rayons UV
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles
SGY575	Transparente	Anti-égratignures
SGY576	Grise, miroir fumé	Anti-égratignures



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z1500

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec enduit de protection UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion • Monture blanche
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de lentille
SEC955	Transparente
SEI524	Grise/Fumée
SEI525	Ambrée
SEI526	Bleu
SEI527	Miroir I/E
SEI528	Transparente anti-bleu



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z1600

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Temples extensibles à rochet qui procure un ajustement et un confort supérieurs
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de lentille
SEE817	Transparente



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

LUNETTES DE LECTURE Z1800

- Protection enveloppante étendue
- Protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra doux et antidérapant
- Branches extensibles qui procurent un confort et un ajustement supérieurs
- Monture noire • Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3.

No modèle	Teinte de lentille	Dioptre
SEH013	Transparente	1,0
SEH014	Transparente	1,5
SEH015	Transparente	2,0
SEH016	Transparente	2,5



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE Z3000

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Verre en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal très doux et non glissant
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+



SGU275

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles
SGU271	Transparente	Anti-égratignures
SGU272	Grise/fumée	Anti-égratignures
SGU273	Ambrée	Anti-égratignures
SGU274	Bleu	Anti-égratignures
SGU275	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures
SGU276	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures
SGU277	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures



LUNETTES DE SÉCURITÉ Z2500

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Sans distorsion
- Offert avec ou sans pourtour en mousse amovible
- Conformés à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SDN708



No modèle	Teinte de lentille	Revêtement des lentilles
SDN701	Transparente	Anti-égratignure
SDN702	Grise/Fumée	Anti-égratignure
SDN703	Ambrée	Anti-égratignure
SDN704	Bleu	Anti-égratignure
SDN705	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignure
SDN706	Transparente	Antibuée

POURTOUR EN MOUSSE AMOVIBLE

SDN707	Transparente	Anti-égratignure
SDN708	Grise/Fumée	Anti-égratignure
SDN709	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignure
SDN710	Transparente	Antibuée

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE ECO Z3600

- Monture en nylon flexible caractérisée par un design simplifié offrant un ajustement plus confortable que les modèles standards à lentille double
- Flexible et léger pour un confort toute la journée
- Design simple et classique à lentille double avec une courbe unique coupée en diamant
- Idéal pour les professionnels et les utilisateurs à la maison
- Monture écologique et emballage en plastique fabriqués à partir de matériaux recyclés
- Lentilles sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3
- Teinte des lentilles: Transparent
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures
- Couleur de la monture: Noir



No modèle SGZ359



LUNETTES DE SÉCURITÉ Z2600

- Ajustement serré qui convient aux plus petits visages
- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conformés à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+



No modèle	Teinte de lentille
SGF150	Transparente
SGF151	Grise/Fumée
SGF152	Transparente antibuée



SGF151

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z2400

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches flexibles pour une durabilité et flexibilité accrue de la monture
- Lentilles sans distorsion
- Conformés à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SET315



No modèle	Teinte de lentille	Revêtement des lentilles
SET315	Transparente	Anti-égratignure
SET316	Grise/Fumée	Anti-égratignure
SET317	Ambrée	Anti-égratignure
SET318	Bleu	Anti-égratignure
SET319	Miroir bleu I/E	Anti-égratignure
SET320	Transparente	Antibuée
SGQ770	Grise/Fumée	Antibuée



SET317

LUNETTES DE SÉCURITÉ OTG Z2700

- Conçues pour être portées par-dessus les lunettes d'ordonnance ordinaires
- Branches à rochet offrent un ajustement et un confort supérieurs
- Protection contre les rayons UVA & UVB à 99,9%
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures
- Couleur de la monture: Noir
- Conformés à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+



No modèle	Teinte de lentille
SGF734	Transparente
SGF735	Transparente antibuée



LUNETTES À COQUES Z1100

- Ventilation indirecte
- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Conformés à la norme CSA Z94.3

No modèle SEK294



LUNETTES À COQUES A/VISIÈRE

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Conformés à la norme CSA Z94.3

No modèle SEL095



PROTECTION DE LA TÊTE

CASQUE DE SÉCURITÉ WHISTLER - TYPE 1

- Style lisse et moderne
- Polyéthylène haute densité et léger
- Coquille avec gouttière et fentes afin de permettre l'ajout des plus récents accessoires tels que : protection auditive, visière, ensemble d'arboriculture, protection pour soudure
- Points d'ancrage pour la courroie de menton
- Suspension confortable en nylon à 4 points
- Grandes surfaces pour l'impression du logo de l'entreprise à l'avant, les côtés et l'arrière
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SFY580

No modèle	No fab	Couleur
À DOUILLE		
SFY466	HP241/01	Blanc
SFY580	HP241/02	Jaune
SFY570	HP241/07	Bleu ciel
SFY540	HP241/08	Bleu marine
SFY522	HP241/31	Orange haute visibilité
ROCHET "SURE-LOCK"		
SFY722	HP241R/01	Blanc
SFY730	HP241R/02	Jaune
SFY685	HP241R/03	Orange
SFY712	HP241R/07	Bleu ciel
SFY678	HP241R/08	Bleu marine
SFY607	HP241R/11	Noir
SFY698	HP241R/15	Rouge
SFY657	HP241R/31	Orange haut visibilité
SFY651	HP241R/44	Jaune haute visibilité

CASQUE DE SÉCURITÉ MONT-BLANC - TYPE 2

- Doublure de mousse offrant de la protection supplémentaire à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Coquille avec gouttière contre la pluie pour plus de commodité
- Grandes surfaces pour l'impression des logos personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- Certifié CSA Z94.1 type 2, classe E
- Certification(s): ANSI type II/CSA type 2



SFY818

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur
ROCHET "SURE-LOCK"		
SFY860	HP542R/01	Blanc
SFY822	HP542R/02	Jaune
SFY808	HP542R/03	Orange
SFY818	HP542R/07	Bleu ciel
SFY806	HP542R/08	Bleu marine
SFY784	HP542R/11	Noir
SFY813	HP542R/15	Rouge
SFY801	HP542R/31	Orange haute visibilité
SFY799	HP542R/44	Jaune haute visibilité

CASQUE DE SÉCURITÉ KILIMANJARO - TYPE 1

- Protection supplémentaire pour les oreilles et le cou contre les rayons UV dangereux du soleil et protège contre la chute imprévue de matériaux et de débris
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Grandes surfaces pour l'impression des logos personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- Certifié CSA Z94.1 type 1, classe E
- Certification(s): ANSI type I/CSA type type 1



SFY689

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur
ROCHET "SURE-LOCK"		
SFY726	HP641R/01	Blanc
SFY734	HP641R/02	Jaune
SFY689	HP641R/03	Orange
SFY715	HP641R/07	Bleu ciel
SFY676	HP641R/08	Bleu marine
SFY610	HP641R/11	Noir
SFY701	HP641R/15	Rouge

CASQUE DE SÉCURITÉ KILIMANJARO - TYPE 2

- Protection supplémentaire pour les oreilles et le cou contre les rayons UV dangereux du soleil et protège contre la chute imprévue de matériaux et de débris
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Grandes surfaces pour l'impression des logos personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- Certifié CSA Z94.1 type 2, classe E
- Certification(s): ANSI type II/CSA type 2



SFY814

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur
ROCHET "SURE-LOCK"		
SFY820	HP642R/01	Blanc
SFY823	HP642R/02	Jaune
SFY809	HP642R/03	Orange
SFY819	HP642R/07	Bleu ciel
SFY807	HP642R/08	Bleu marine
SFY785	HP642R/11	Noir
SFY814	HP642R/15	Rouge

GRAN SLAM II

- Pour une protection contre les petits chocs et lacérations
- Coquille dure avec coussinets en mousse sur la couronne pour un confort et un ajustement maximum
- Ultra léger
- Bien ventilé pour un confort accru pendant les journées chaudes et ensoleillées
- Convient à la plupart des tailles de tête
- Personnalisable avec votre logo d'entreprise, pour un frais supplémentaire



SGC422

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur
SGC422	HP946/08	Bleu marine
SGC423	HP946/15	Rouge
SGC424	HP946/09	Gris
SGC425	HP946/11	Noir

CASQUE ANTICHOCS

- Ultra léger
- Offre une bonne aération
- Grandes surfaces pour l'impression de logos personnalisés
- Type de suspension: À douille



SFY874

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur
SFY875	HP940/01	Blanc
SFY876	HP940/02	Jaune
SFY874	HP940/07	Bleu ciel
SFY873	HP940/15	Rouge

BOUCHONS D'OREILLES BIOSOURCÉS BIOSOFT^{MC}

- Essais selon la norme NRR 32, SNR 38 effectués par un tiers indépendant
- Toutes les pièces sont biosourcées
- Doux, lisse, pression faible pour un confort de rêve
- Fabriqué en Amérique du nord avec des matériaux américains et canadiens
- Produit biosourcé certifié USDA
- NRR dB: 32
- Taille unique
- Certification(s): CSA classe AL

Vendus par boîte



No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)
SHB582	BSF-1	Sans cordon	200
SHB583	BSF-30	Avec cordon	100



BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES LASER LITE^{MD}

- De couleurs vives, ce qui rend les bouchons visibles
- Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate pour s'ajuster à pratiquement tous les travailleurs
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- NRR 32 dB, CSA classe AL

Vendus par boîte



No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)
SM562	LL-1	Sans cordon, sac poly	200
SM563	LL-30	Avec cordon, sac poly	100



DISTRIBUTEURS PLUGSTATION^{MD} POUR BOUCHONS D'OREILLES

- Facilite l'accès à la protection de l'ouïe pour les travailleurs
- Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail
- Mécanisme à cliquet pour faciliter l'utilisation et la distribution
- La glissière livre les bouchons directement dans la paume de votre main
- Élimine le fouillis causé par les emballages individuels en papier/poly
- Chaque distributeur est scellé et jetable, et complètement recyclable
- Chaque PlugStation^{MD} comprend un support de montage et sa quincaillerie
- Tous homologués à NRR 33 dB



No modèle	No fab	Description	Qté /distributeur
SE924	6644	SparkPlugs ^{MD}	250 paires
SE925	6645	SparkPlugs ^{MD}	500 paires
SE847	6844	Pura-Fit ^{MD}	250 paires
SF624	6845	Pura-Fit ^{MD}	500 paires
SAK439	6648	Camo Plugs ^{MD}	500 paires

SERRE-TÊTE MX-6

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée
- Coussins d'oreilles plus grands offrent plus de liberté et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes
- Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans PVC
- Coquille en mousse gaufrée exclusive pour une protection NRR supérieure
- CSA de classe AL



No modèle	No fab	Description	NRR dB
SDK994	6130	Serre-tête	30
SDK996	6135	Trousse hygiénique	-

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE GLIDE^{MC}

- Tige courbée unique pour un ajustement sur mesure par rotation
- Prise large sur la tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon
- Cordon fixé à longueur ajustable
- Sans PVC à 100%, comme tous les produits et emballages Moldex, une alternative écologique
- NRR 30 dB, CSA classe AL

Vendu par boîte



No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)
SEH047	6940	Sans cordon	100
SEH048	6945	Avec cordon	100

BOUCHONS D'OREILLES E-A-R^{MC} PUSH-INS

- Ajustement facile sans roulement
- Embout E.A.R. form^{MC} en mousse jaune pour un confort maximal
- Tige bleue permettant d'insérer et de retirer les bouchons de façon hygiénique
- CSA classe AL • NRR de 28 dB

Vendu par boîte



No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)
SAJ489	318-1002	Sans cordon	200
SAJ575	318-1003	Avec cordon	200
IMPRÉGNÉS DE MÉTAL			
SAP857	318-3000	Avec cordon	200

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES PRÉMOULÉS E-A-R^{MC} ULTRAFIT^{MC}

- Concept à triple bride breveté qui convient à une grande variété de conduits auditifs
- Lavable pour promouvoir l'hygiène des travailleurs
- Cordon à dégagement qui protège en cas d'entremêlement dans la machinerie
- Classement: NRR 25 dB, CSA classe AL



No modèle	No fab	Description	Qté /boîte
SE920	340-4003	Sans cordon	100 paires
SE405	340-4004	Avec cordon	100 paires



SERRES-TÊTES OPTIME^{MC} 105^{MC}

- Ce serre-tête fournit une très bonne atténuation
- Les coussinets larges assurent une pression adéquate
- Les coussinets sont faciles à remplacer par simple emboîtement
- Classe CSA: AL
- Ensemble hygiénique offert

SC162



No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SC161	H10A	Serre-tête	30	9,3
SC162	H10B	Cordon cervical	29	8,8
SC163	H10P3E	Fixation pour casque	27	10,4

PROTECTION RESPIRATOIRE

MASQUES JETABLE CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Procure une protection contre les poussières nuisibles comme le pollen, les particules animales, la sciure de bois, et d'autres poussières non toxiques
- Fabrication légère et pince nasale réglable pour un ajustement sécuritaire
- Matériau filtrant en polypropylène
- Matériau du bandeau: Élastane
- Matériau d'agrafe: Fer zingué
- Matériau de la pince nasale: Aluminium
- Qté/boîte: 50

Vendu par boîte

No modèle SGW858




MASQUES DE PROCÉDURE JETABLES

FABRIQUÉ AU CANADA

- Pont nasal en plastique avec tige en métal à l'intérieur et sangles pour les oreilles pour offrir un ajustement sur mesure
- Trois épaisseurs de nontissé respirant
- Sans latex
- Boîte distributrice avec une languette d'ouverture perforée
- Répond à la norme ASTM F2100 niveau 2, conformément aux recommandations de Santé Canada
- Classe du dispositif médical: Classe 1
- Qté/boîte: 50

Vendu par boîte

No modèle SGW395



RESPIRATEURS REPLIABLE N95 CONTRE LES PARTICULES

- Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
- Pince nasale en plastique réglable et coussinet nasal en mousse souple pour un ajustement sur mesure
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N95

Vendu par boîte



SDN711



No modèle	Description	Qté /boîte
SDN711	Sans soupape	20
SDN712	Avec soupape	12

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Style: coquille
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH P100
- Qté/boîte: 5

Vendu par boîte

No modèle SDN714



B244

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2300

- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud
- Coquille Dura-Mesh™ résistante à l'affaissement
- Pont nasal moulé pour une étanchéité sans tambour nasal en métal
- Coussinet nasal douce en mousse
- Homologués NIOSH N95
- 10 respirateurs par boîte

Vendu par boîte

No modèle	No fab	Description
SE849	2300N95	Moyen/Grand
SE850	2301N95	Petit
SE851	2307N95	Forme alternative



MASQUES JETABLES

- Fabriqué en trois épaisseurs
- Sans latex et sans graphène
- Boucles aux oreilles et pont nasal en métal facilitant l'ajustement
- Classe du dispositif médical: Non médical
- Qté/boîte: 50

Vendu par boîte

No modèle SGX679



RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95

- Excellente protection pour le travailleur
- Fabrication légère qui améliore le confort
- Pince nasale réglable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire
- Concept à courroie double en caoutchouc
- Sans latex
- SAS498 comprend une soupape d'expiration pour une accumulation réduite de l'humidité
- Certification: NIOSH N95

Vendu par boîte



SAS498



No modèle	Description	Qté /boîte
SAS497	Sans soupape	20
SAS498	Avec soupape	12

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Style: coquille
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N100
- Qté/boîte: 5

Vendu par boîte

No modèle SDN713



RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES 8210

- Compatible avec une variété de produits de protection des yeux et de l'ouïe
- Homologué NIOSH pour une efficacité de filtration d'au moins 95 pourcent contre certaines particules exemptes d'huile
- La légèreté du respirateur favorise l'acceptation et le port prolongé auprès des travailleurs
- Mousse et pince nasale ajustable qui procurent un ajustement confortable et une réduction de la buée
- Certification(s): NIOSH
- Taille: Standard
- Style: Coquille
- Sans soupape d'expiration
- Type: N95

No modèle SE260
No fab 8210



3M

RESPIRATEURS 8511 N95 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} de 3M^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur
- Pince nasale ajustable en M
- Courroies tressées confortables
- Légères
- Homologués NIOSH N95
- 10 respirateurs par boîte

Vendu par boîte
No modèle SE261
No fab 8511N95



3M

RESPIRATEURS JETABLES N95

- Matériau absorbant multicouche avec une doublure intérieure douce
- Courroies serre-tête tissées et sans latex, soudées au masque
- Pont nasal réglable, dissimulé et coussiné en mousse souple
- Utilisé pour les particules solides & les aérosols liquide à base de matière non pétrolière
- Certification(s): NIOSH • Taille: Taille unique
- Style: Rabattable • Soupape d'expiration: Sans
- Facteur de protection OSHA: APF 10
- 50 respirateurs par boîte

Vendu par boîte
No modèle SGZ853
No fab DF300N95B



Honeywell

RESPIRATEURS RÉUTILISABLES À DEMI-MASQUE SÉRIE HF-800 SECURE CLICK^{MC}

- Comprend une membrane phonique conçue pour faciliter la communication pendant le travail
- Remplace les raccords à baïonnette ronds par le modèle Secure Click^{MC} de 3M^{MC} fonctionnant comme une ceinture de sécurité, alignez les connexions et poussez jusqu'au "clic"
- Écran facial en silicone avec pont nasale à joint flexible breveté qui procure une douceur améliorant le confort du visage de l'utilisateur
- Boucles de berceau de tête facilement ajustables, tirez sur les courroies pour serrer, serrez les boucles pour relâcher
- Design surmoulé facilitant l'assemblage/le désassemblage
- Soupape d'expiration permettant le souffle et l'humidité vers le bas
- Système de cartouche à débit quadruple qui améliore la respiration et le confort
- Design à profil bas du demi-masque qui offre un grand champ de vision, compatible avec certaines visières de soudage et meulage
- Matériau du masque: Silicone



SGS427

3M

No modèle	No fab	Description
SGS427	HF-801SD	Petit
SGS428	HF-802SD	Moyen
SGS426	HF-803SD	Grand

RESPIRATEURS RÉUTILISABLES À MASQUE COMPLET SÉRIE FF-800 SECURE CLICK^{MC}

- Comprend une membrane phonique conçue pour faciliter la communication
- Connexion de cartouche et filtre unique qui s'insère en place par pression pour un assemblage intuitif
- Vérification d'étanchéité facile à bouton poussoir (pression positive) effectuée avant chaque utilisation
- Grande lentille qui améliore le champ de vision pour une excellente vision périphérique
- Protecteur Scotchgard^{MC} sur la lentille offrant une meilleure résistance à la peinture et aux taches
- Berceau confortable pour la tête qui réduit les points de pression et la tension sur les cheveux
- Soupape d'expiration qui pousse l'expiration et l'humidité vers le bas



SHB859

3M

No modèle	No fab	Taille
SHB859	FF-801	Petit
SHB860	FF-802	Moyen
SHB861	FF-803	Grand

CARTOUCHES & FILTRES POUR RESPIRATEURS SECURE CLICK^{MC}

No modèle	No fab	Description
CARTOUCHES POUR RESPIRATEUR		
SGS420	D8001	Vapeur organique
SGS421	D8003	Vapeur organique/Gaz acides
SGS422	D8006	Gaz multiples/Vapeurs
CARTOUCHES & FILTRES POUR RESPIRATEUR		
SGS423	D80921	Vapeur organique/P100
SGS424	D80923	Vapeur organique/Gaz acides/P100
SGS425	D80926	Gaz multiples/Vapeurs/P100
FIXATIONS DE FILTRE		
SGS432	D701	
FILTRES CONTRE LES PARTICULES		
SGS438	D7P71	Filtre P95, filtre de rechange seulement
SGS434	D3071	Filtre P95
SGS440	D7N11	Filtre N95
SGS435	D3091	Filtre P100
CARTOUCHE FILTRE CONTRE LES PARTICULES AVEC SOULAGEMENT DES NIVEAUX DE NUISANCE		
SGS436	D3076HF	Gaz acides/P95
SGS439	D3078	Vapeur organique/Gaz acides/P95
SGS433	D3097	Vapeur organique/P100
SGS437	D3096	Gaz acides/P100

3M



SGS432

SGS425



SGS434



SGS437



GANTS

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Sans latex
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Résistance supérieure aux perforations

- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Ambidextres • Ne pas utiliser pour usage médical
- Longueur: 9,5" • NQA 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes

Vendu par boîte de 100 gants

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles

No modèle	Taille
4,5 MILS, POUDRÉS	
SEA916	T-Petit
SAP320	Petit
SAP321	Moyen
SAP322	Grand
SAP323	T-Grand
SEA917	2T-Grand

No modèle	Taille
4,5 MILS, SANS POUVRE	
SEA918	T-Petit
SAP324	Petit
SAP325	Moyen
SAP326	Grand
SAP327	T-Grand
SEA919	2T-Grand



SAP325

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE NOIR

- Doigts texturés qui offrent une excellente prise sur surfaces sèches et humides
- Gants de 8 mils à surface complètement texturée en motif diamant
- Poignet roulé pour plus de résistance
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sensibilité tactile et dextérité excellentes
- Sans latex • Concept ambidextre • NQA 1,5
- Sans poudre • Qté par caisse: 10 boîtes

Utilisations: fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoires et automobile, forces de l'ordre

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SEK261

5 MILS - vendus par boîte de 100 gants

No modèle	Taille
SEB085	Petit
SEB086	Moyen
SEB087	Grand
SEB088	T-Grand
SED981	2T-Grand

8 MILS - vendus par boîte de 50 gants

No modèle	Taille
SDL990	T-Petit
SEK261	Petit
SEK262	Moyen
SEK263	Grand
SEK264	T-Grand
SEK265	2T-Grand

GANTS EN PVC À FINI LISSE

- PVC rouge vif sur un gant coton interlock
- Résistant à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manipulation de produits chimiques en général
- Couleur: rouge
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: Industrie pétrochimique, minière et de la pêche

No modèle	Description
SEE804	Gantelet 12"
SEE805	Gantelet 14"
SEE806	Poignet en tricot



SEE804

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN NITRILE VERT DOUBLÉS DE QUATE DE COTON

- Double en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Qté par caisse: 120 • **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, entrtin, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

No modèle	Taille
SEF083	7
SEF084	8
SEF085	9
SEF086	10
SEF087	11



SEE805

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN VINYLE BLANC

- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- Doux et extensibles pour un port confortable
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Ambidextres
- Matériau: Vinyle
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 4,5 mils
- Fini: Non texturé
- Couleur: Transparent
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2
- Quantité par boîte: 100



SGX027

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille
SGX027	Petit
SGX028	Moyen
SGX029	Grand
SGX030	T-Grand

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage • Épaisseur: 18 mils
- 12" de longueur, doublés de laine
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 120 • **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, entretien et travaux de nettoyage

No modèle	Taille
SEF005	7
SEF006	8
SEF007	9
SEF008	10



SEF007

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL LOURD

- Sans silicone
- Offrent une protection supérieure contre les produits chimiques à base d'eau tels qu'acides, alcalis, alcools et caustiques
- Poignet roulé pour une excellente résistance au déchirement
- Fini lisse résistant aux perforations et aux accrocs
- Sans support pour diminuer les risques de contamination des produits
- Épaisseur: 30 mils
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**

Utilisations: manipulation de produits chimiques, sablage au jet, placage, entretien d'usines et laboratoires

No modèle	Description
SAP220	14"
SAP221	18"



SAP220

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À PAUME DOUBLÉE

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Doublure de cuir pour une protection de qualité supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet caoutchouté qui procure une protection supérieure
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- Vendus par paire**

Utilisations: manutention robuste, fabrication et manipulation du métal



SM579

No modèle	Description	Taille	Qté/caisse
SM578	Paume et index double à l'extérieur	Grand	120
SM579	Paume et index double à l'extérieur, manchette de 4"	Grand	120
SD604	Paume et index double à l'extérieur, et bout des doigts	Grand	60
SE349	Paume et index double à l'intérieur	Grand	120

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE & CUIR DE MEUBLES

- Résistent à l'huile et à l'eau
- Cuir de vache lisse
- Fabrication durable et solide en cuir lisse
- Paume renforcée doublée de coton
- Le poignet de sécurité offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 120 • **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation de métaux et construction



No modèle	Taille
SAN270	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Doublure de Thinsulate^{MC} qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Doublure plus mince que celle de boa/acrylique, donc meilleure dextérité
- Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction



SAN637

No modèle	Taille	Poids de la doublure g	Qté/caisse
SAS500	Femmes	100	72
SAN637	Moyen	100	60
SAL544	Grand	40	72
SM609	Grand	100	72
SAP248	T-Grand	100	72
SAP249	2T-Grand	100	72



SM609

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.



SDL883

No modèle	Description	Taille
SE1681	Poignet de sécurité caoutchouté de qualité standard, pièce sur la paume	Grand
SAO053	Poignet de sécurité caoutchouté de première qualité	Grand
SDL882	Poignet de sécurité caoutchouté de première qualité	T-Grand
SDL883	Poignet de sécurité caoutchouté de première qualité	2T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Qté par caisse: 120 • **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



YC386

No modèle	Description	Taille
YC386	Qualité standard, poignet plastifié	Grand
SEC594	Meilleure qualité, manchette de 4 3/4"	Grand
SAP230	Meilleure qualité, poignet caoutchouté	T-Grand
SAP234	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	T-Grand

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR DE VACHE REFENDU POUR AJUSTEUR

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paumes doublées de coton absorbant
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Qté par caisse: 120 • **Vendus par paire**

No modèle	Taille	Couleur
SED160	Grand	Jaune fluorescent
SEK236	Grand	Orange fluorescent



SED160

GANTS DE CONDUCTEUR

- Cuir fleur de chèvre de première qualité offrant une excellente dextérité et un confort exceptionnel
- Pouce en angle et poignet élastique qui assurent un ajustement confortable
- Fini cuir lisse
- Type de cuir sur la paume: Cuir fleur de chèvre
- Style de pouce: Losange
- Style de poignet: À ourlet

Utilisations: conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et d'engins de chantier

No modèle	Taille
SGW785	Petit
SGW786	Moyen
SGW787	Grand
SGW788	T-Grand



SGW785



GANTS HYD-TUF^{MD}

- Enduits de nitrile pour travaux moyens à robustes
- Plus performants que les gants en cuir ou en coton
- Revêtement de nitrile qui résiste aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence aux surfaces sèches, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Ajustés et confortables • Poignet de sécurité
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

GANTS HYD-TUF 52-547

- Style camionneur, endos en coton et doublure en jersey
- Qté par caisse: 144

GANTS HYD-TUF 52-590

- Gants d'hiver imprégnés d'A.C.P., travaux moyens à robustes
- Qté par caisse: 72

No modèle	Taille
SAW956	9
SAW957	10

SAW956



No modèle	Taille
SEA275	9
SEA276	10



GANTS

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM100

- Style ergonomique et confort supérieur
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offre une protection et une tactilité supérieures
- Dextérité, prise et durabilité améliorées
- Qté par caisse: 12 • **Vendus par paire**

Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles

SEB048



Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Taille
SEB047	Moyen
SEB048	Grand
SEB049	T-Grand
SEB050	2T-Grand

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM300

- Style ergonomique et confort supérieur
- Paume et doigts en cuir fleur qui améliore la tactilité et la protection
- Fermeture à crochets et boucles qui permettent un ajustement réglable
- Doigts et pouce renforcés de cuir ce qui augmente la durabilité
- Dextérité et prise améliorées
- Qté par caisse: 12
- **Vendus par paire**

Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication et la plus part des applications industrielles

SEB229



Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Taille
SEB228	Moyen
SEB229	Grand
SEB230	T-Grand
SEB231	2T-Grand

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES & AUX CHOCS

- Tapis nervuré économique offrant une performance efficace
- Excellente option pour petites entreprises
- Style de poignet: Conducteur
- Matériau de la paume: Chèvre
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau 5
- Résistance aux impacts: ANSI/ISEA 138 niveau 2

SGW905



Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Taille
SGW905	Petit
SGW906	Moyen
SGW907	Grand
SGW908	T-Grand

GANTS EN TRICOT DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Mélange de coton, de nylon et d'élasthanne
- Poignet élastique en tricot
- Ajustement optimal
- Confort supérieur
- Dextérité et sensibilité de première qualité
- Qté par caisse: 240 • **Vendus par paire**

Utilisations: Idéal pour l'assemblage automobile, manutention, manipulation de pièces et comme doublure de gants

SED611



Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Taille
SED611	Petit
SED612	Moyen
SED613	Grand

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM200

- Style ergonomique et apparence chic
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offre une protection et une tactilité supérieures
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures
- Qté par caisse: 12 • **Vendus par paire**

Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles

SEB052



Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Taille
SEB051	Moyen
SEB052	Grand
SEB053	T-Grand
SEB054	2T-Grand

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM400 DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Style ergonomique, apparence chic et caractéristiques supérieures
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Coutures en Kevlar renforcées pour une résistance et une durabilité maximales
- Pois en PVC sur la paume et les doigts pour une prise améliorée
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Trous d'aération entre les doigts pour une respirabilité maximale
- Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures
- **Vendus par paire**

Utilisations: Automobile, manipulation de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des travaux industriels

SEH740



Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Taille
SEH739	Moyen
SEH740	Grand
SEH741	T-Grand
SEH742	2T-Grand

GANTS EN TOILE DE COTON

- Fabriqués en tissu de coton durable
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Poids plus lourd qui procure une protection améliorée et un port prolongé
- Qté par caisse: 300 • **Vendus par paire**

SEE847



Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Poids du tissu oz	Taille
SEE846	7	Grand
SEE847	8	Moyen
SEE848	8	Grand
SEE849	8	T-Grand
SEE850	12	Grand

GANTS EN POLY/COTON NATUREL & À POIS

- Mélange de 65% coton et 35% polyester; calibre 7
- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, pois sur un côté
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 240 • **Vendus par paire**

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces

SEE941



Produits de sécurité
ZENITH

No modèle	Taille
SEE938	T-Petit
SEE939	Petit
SEE940	Moyen
SEE941	Grand
SEE942	T-Grand

GANTS ZX-1 DE PREMIÈRE QUALITÉ À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise optimale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Enveloppe en nylon gris une pièce/en spandex de calibre 15 pour une dextérité optimale
- Revêtement en mousse de nitrile améliore la résistance à l'abrasion
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**



No modèle	Taille	No modèle	Taille
SDP438	6	SDP441	9
SDP439	7	SDP442	10
SDP440	8	SDP443	11

GANTS ENDUITS EN MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement mince en nitrile bleu
- Paume enduite de mousse de nitrile qui assure une prise solide
- Poignet en tricot élastique qui améliore l'ajustement et prévient la perte du gant
- Lavable et résiste au liquide
- Calibre: 15
- Matériau de l'enveloppe: Nylon

Utilisations: mécanique et l'automobile, la construction, l'assemblage de machines, la manipulation d'objets huileux, les éclaboussures chimiques limités et les raffineries



SGX782

No modèle	Taille
SGX782	Petit
SGX783	Moyen
SGX784	Grand
SGX785	T-Grand
SGX786	2T-Grand

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE POIDS MOYEN

- Double en coton Interlock
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Excellents confort et perméabilité à l'air
- Plus grande dextérité que les gants de poids lourd
- Paume enduite de nitrile durable • Poignet tricoté
- Qté par caisse: 120 • **Vendus par paire**

SAO150



No modèle	Taille
SAO150	7
SAO151	8
SAO152	9
SAO153	10
SAO154	11

GANTS ZX-2 DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise maximale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Revêtement de nitrile plat et pourpre de 3/4 empêche les liquides de pénétrer l'enveloppe du gant
- Enveloppe en nylon/spandex gris une pièce de calibre 18 pour une dextérité optimale
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Calibre: 18 • Enveloppe: nylon • Non doublé
- Qté par caisse: 144
- Niveaux de performance EN388: 4121
- **Vendu par paire**



SDP444



No modèle	Taille
SDP444	7
SDP445	8
SDP446	9
SDP447	10
SDP448	11

GANTS À PAUME ENDUITE DE NITRILE

- Tricot de polyester sans coutures qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet en tricot • Qté par caisse: 120
- Niveaux de performance EN388: 4123
- Niveau de dextérité EN 420: 5 • **Vendus par paire**



SAO157



No modèle	Taille	No modèle	Taille
GRIS SUR NOIR		NOIR SUR BLANC	
SAP931	7	SAO157	7
SAP932	8	SAO158	8
SAP933	9	SAO159	9
SAP934	10	SAO160	10
SAP935	11	SAP355	11

SAP933

GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE LÉGER

- Tricot de polyester sans coutures qui offre dextérité et réduit la fatigue des mains
- Confort et respirabilité supérieurs
- Prise sèche supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Paume enduite de polyuréthane ultra doux
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Qté par caisse: 120 • Niveaux de performance EN388: 4114
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- **Vendus par paire**



SAO164



Blanc	Noir	Taille
SAO161	SAX694	6
SAO162	SAX695	7
SAO163	SAX696	8
SAO164	SAX697	9
SAO165	SAX698	10
SAO166	SAX699	11

SAX694

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en polyester de calibre 13, tricoté sans couture
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Fini à revêtement plissé qui procure une prise sèche ou humide supérieure
- Poignet tricoté prévient l'entrée des débris dans le gant
- Calibre: 13 • Enveloppe: Polyester
- Revêtement: Latex de caoutchouc
- Doublure: Non doublé • Qté par caisse: 120
- Niveaux de performance EN388: 2121

Vendu par paire



SFM541

No modèle	Taille
SFM541	Petit (7)
SFM542	Moyen (8)
SFM543	Grand (9)
SFM544	T-Grand (10)



GANTS D'HIVER WINTER MONKEY GRIP^{MD}

- Enduits de PVC qui demeure souple à basse température avec isolation en mousse
- Gardent les mains au chaud et au sec
- Protègent contre l'abrasion
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure douce en jersey pour un plus grand confort
- Entièrement enduits • Poignet de sécurité
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**

Utilisations: entreposage frigorifique, transport, travail de cour ou de chantier et construction

No modèle	Description
SBA992	Poignet tricot
SBA993	Poignet de sécurité
SEE953	Fini texturé, poignet de sécurité



SBA993



GANTS

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Faits de PEHP extensible et sans coutures
- Le PEHP (polyéthylène haute performance) est une fibre extrêmement résistante
- Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Excellente adhérence
- Résistance coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 4/EN 388 niveau 5
- Qté par caisse: 144
- Niveaux de performance EN388: 4542
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Vendus par paire**

No modèle	Taille
SEF166	7
SEF167	8
SEF168	9
SEF169	10
SEF170	11



GANTS EN ARAMIDE ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE

- Enveloppe en aramide sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de mousse de nitrile pour une prise optimale dans des conditions légèrement huileuses et humides
- Excellente résistance aux déchirures, à l'abrasion et aux coupures
- Poignet en tricot élastique
- Conformes à la norme EN 388 niveau 5/ANSI/ISEA 105 niveau 3
- Qté par caisse: 120
- Niveaux de performance EN388: 3542
- Vendus par paire**

Utilisations: assemblage de composantes, manipulation des déchets et de métal, automobile

No modèle	Taille
SEC137	7
SAP923	8
SAP924	9

No modèle	Taille
SAP925	10
SAP926	11
SEC138	12



GANTS LÉGERS

- Léger, offrant une dextérité et mobilité supérieures
- Revêtement en nitrile de la paume améliorant la prise
- Fabrication de paume qui masque la saleté et les souillures pour un port prolongé
- Calibre: 18
- Matériau de l'enveloppe: PEHP, Nylon, Spandex
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A5
- Style d'enduction: Paume trempée
- Couleur: Vert avec revêtement noir
- Compatible avec les écrans tactiles

No modèle	Taille
SGX787	Petit
SGX788	Moyen
SGX789	Grand
SGX790	T-Grand
SGX791	2T-Grand



GANTS EN PEHP ENDUITS DE NITRILE

- Doublure élastique sans couture
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Conformes à la norme EN 388 niveau 3/ANSI/ISEA 105 niveau 2
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Niveaux de performance EN388: 4342
- Vendus par paire**

No modèle	Taille
SEB090	7
SEB091	8
SEB092	9

No modèle	Taille
SEB093	10
SEB094	11



GANTS ENDUITS

- Enveloppe en PEHP offrant les plus hauts niveaux de dextérité et confort
- Le PEHP (polyéthylène haute performance) est une fibre extrêmement résistante
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Offre une meilleure prise en main à sec
- Calibre: 18
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A2, EN 388 niveau B
- Niveaux de performance EN 388: 3X41B

No modèle	Taille
SGW790	Petit
SGW791	Moyen
SGW792	Grand
SGW793	T-Grand



GANTS HYFLEX^{MD} 11-755

- Protection contre les coupures conforme aux normes ANSI A5/ISO E pour une résistance aux lacérations quatre fois plus élevée
- Conception ultralégère et forme adaptée à la main pour un confort et une dextérité optimaux tout au long de la journée
- Compatibles avec les écrans tactiles avec une sensibilité tactile optimisée pour la productivité (par rapport aux gants standards conformes aux normes ANSI A2/ISO B)
- Comporte un fil à technologie de résistance aux coupures Intercept^{MC}
- Homologué Dermatec^{MD} pour sa douceur sur la peau et sa propreté
- Solution idéale pour les industries de l'automobile, de la transformation des métaux, de la machinerie et de l'équipement
- Calibre: 18
- Matériau de l'enveloppe: PEHP, Spandex, Polyester, Tungstène
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A5, EN 388 niveau E
- Revêtement: Polyuréthane
- Style d'enduction: Paume trempée
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 3 et ANSI niveau 4
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 1
- Certification(s) supplémentaire(s): EN 420:2003 + A1:2009

No modèle	No fab	Taille
SGX717	11755060	6
SGX718	11755070	7
SGX719	11755080	8
SGX720	11755090	9

No modèle	No fab	Taille
SGX721	11755100	10
SGX722	11755110	11
SGX723	11755120	12



Ansell

GANTS HYFLEX^{MD} 11-644

- La technologie de protection contre la coupure Cut Protection Technology^{MC} d'Ansell combine un mélange breveté de polyéthylène haute performance et un revêtement de paume en polyuréthane
 - Épousent la forme naturelle de la main prévenant la fatigue
 - Doux et frais au touché sur la peau offrant confort tout au long de la journée
 - Mélange technique de tissus exclusif offrant précision, dextérité et flexibilité exceptionnelles lors de la manutention de petites pièces
 - Revêtement en polyuréthane de couleur grise breveté pour une préhension sûre lors de la manutention de pièces sèches ou légèrement huileuses
 - Assurance accrue des ouvriers lors de la manutention des objets coupants
 - Excellente résistance à la déchirure et à la perforation
 - Revêtement de la paume de couleur grise dissimulant la saleté offrant une durée de vie prolongée et une réduction des coûts généraux de remplacement
 - Le polyuréthane offre une excellente résistance à l'abrasion pour une durée de vie prolongée
 - Les gants peuvent être lavés et réutilisés sans nuire à la protection contre les coupures
 - Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
 - Qté par caisse: 144
 - Vendus par paire**
- Utilisations : industrie aérospatiale, industrie automobile, construction, électronique, produits en verre, transformation des métaux, fabrication du papier, fabrication du plastique et du caoutchouc, transport

Ansell

No modèle	Taille
SDM682	6
SDM683	7
SDM684	8
SDM685	9

No modèle	Taille
SDM686	10
SDM687	11
SDM688	12



HARNAIS DELTA^{MC}

- Concept triangulaire breveté sans emmèlement
- Mailles Repel^{MC} hydrofuges
- Longes qui gardent les crochets non utilisés en place, ce qui réduit les risques de chute
- Anneau dorsal en D à ressort
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-06, classe A



No modèle	No fab	Connexion aux jambes
SEB391	1110600C	Connexion rapide
SEB406	1102000C	Boucles à ardillon
SEB403	1103321C	Traverse



HARNAIS INTÉGRAL PROTECTA^{MD}

- Anneau en D fixe qui réduit les besoins d'ajustements durant la journée de travail
- Design moderne donnant une apparence fraîche et élégante au harnais
- Fixation de longe à réenclenchement automatique qui facilite le rangement des mousquetons et des crochets à ressort
- Indicateurs de choc facilitant l'inspection du harnais et la détection de dommages préalables
- Étiquettes protégées facilitant l'identification et l'inspection à long terme
- Capacité de charge: 420 lb
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10
- Taille: Moyen/Grand



No modèle	No fab	Style	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA
SGI641	1161571C	Style veste	Dos	Traverse	A
SGH427	1161542C	Style veste	Dos	Traverse	A
SGJ061	1161525C	Style veste	Dos	Connexion rapide	A
SGI148	1161309C	Positionnement de style construction	Dos et côté	Boucles à ardillon	A,P
SGJ065	1161529C	Style veste récupération	Dos et épaules	Connexion rapide	A,E



* Autres tailles, configurations et styles offerts

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE NANO-LOK^{MC}

- Concept extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucles d'ancrage pivotantes
- Système de freinage rapide à détection de la vitesse
- Étiquettes protégées, équipement i-Safe^{MC}
- Longueur du cordage de sécurité: 6'
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2



No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SEE929	3101230	1	Directe	Mousqueton en aluminium
SEP904	3101245	1	Directe	Crochet mousqueton en acier
SEE928	3101258	1	Directe	Crochet mousqueton en acier
SEE930	3101286	2	Directe	Crochets d'armature en acier



LIMITEUR DE CHUTE INDIVIDUEL V-TEC^{MC}

- Compact et léger
- Nouveau design éliminant le besoin d'un autre absorbeur d'énergie à l'extérieur du boîtier
- Boîtier transparent en polycarbonate à impact élevé, permettant une inspection visuelle des composants internes
- Point d'attache entièrement rotatif sur 360°, offrant une flexibilité complète
- Aucun réajustement ou ajustement nécessaire
- Composants en acier inoxydable
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2



No modèle	No fab	Cordage de sécurité	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SGC214	63011-00B	Sangles de 6'	Mousqueton	Crochet mousqueton
SGD369	63011-00A	Sangles de 6'	Mousqueton	Crochet pour échafaudage
SFU591	63013-00E	Sangles de 10'	Mousqueton	Crochet mousqueton



LONGE DE POSITIONNEMENT RÉGLABLE À SANGLE

- Longe 6' (1,8 m) réglable une seule jambe
- Idéale pour le positionnement et la retenue durant le travail
- Sangle en polyester résistante à l'abrasion
- Indicateur d'usure intégré
- Mousquetons autoverrouillables faciles à utiliser à chaque bout
- Dotée du système i-Safe^{MC}
- Longueur: 6'
- Matériau de câble: Polyester
- Norme CSA Z259.11, classe B



No modèle	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SEP822	1231016C	Un	Mousqueton	Mousqueton

LONGES ANTICHOC PRO^{MC} PACK

- Amortisseurs de choc de style coussin qui limite la force d'impact jusqu'à 900 lb pour une sécurité supplémentaire
- Fabriquée d'une sangle en polyester de 1"
- Alliage d'acier zingué durable
- Certifiée selon la norme CSA Z259.11, classe E4



No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexions au point d'ancrage	Classe CSA
SEB871	1341004C	4	Une	Mousqueton	Mousqueton	E4
SEB872	1341001C	6	Une	Mousqueton	Mousqueton	E4
SEB384	1340125C	6	Une	Mousqueton	Mousqueton style portail	E4
SEF153	1340180C	6	Deux	Mousqueton	Mousqueton style portail	E4
SES801	1360180C	6	Deux	Mousqueton	Mousqueton style portail	E6



HARNAIS DE SÉCURITÉ COMPLETS V-FORM^{MC}

- La boucle RaceForm^{MC} avec brevet en instance permet un port ajusté et confortable, éliminant le besoin de sangles lourdes et de boucles encombrantes
- La boucle RaceForm^{MC} permet un port athlétique, moulant le harnais aux formes du corps et améliorant le mouvement du torse lors du travail
- Tirant facilitant l'ajustement idéal qui dure toute la journée de travail
- Capacité de charge: 400 lb
- Type: Antichute
- Classe CSA: A
- Anneaux en D: Arrière
- Connexions à la poitrine: Connexion rapide



No modèle	No fab	Taille	Connexions aux jambes
SGP532	10197195	T-petit	Traverse/jonction
SGP533	10197196	Moyen, Grand	Traverse/jonction
SGP534	10197197	T-Grand	Traverse/jonction
SGP535	10197198	2T-Grand	Traverse/jonction
SGP536	10196702	T-petit	Boucles à ardillon
SGP530	10196642	Moyen, Grand	Boucles à ardillon
SGP537	10197160	T-Grand	Boucles à ardillon
SGP538	10197201	2T-Grand	Boucles à ardillon

LONGES DE SÉRIE V

- La nouvelle gamme de longes antichocs de série V simplifie le choix de produit en répondant à un grand nombre de besoins des utilisateurs
- Comprend une pellicule de protection claire et durable recouvrant l'étiquette pour faciliter l'inspection et prolonger la durée de vie utile du produit
- Gamme de longes standard (68 à 140 kg) conforme à la norme CSA Z259.11-17 pour les longes de sécurité antichocs



No modèle	No fab	Nombre de branches	Raccordement au point d'ancrage	Longueur'
SGK246	10188100	Un	Petit mousqueton 36C	6
SGK956	10188102	Deux	Petit mousqueton 36C	6
SGK957	10188103	Un	Crochet d'armature	6
SGK958	10188101	Deux	Grand mousqueton 36L	6



VÊTEMENTS

COMBINAISONS PROTECTRICES

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- Poids du tissu: 1,33 oz/vg², 45 g/m²
- Qté/caisse: 50

UTILISATIONS: Transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage et environnements poussiéreux.



SGD166



SEK358

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle Bleu A/capuchon	No modèle Bleu Sans capuchon	No modèle Blanc Sans capuchon	No modèle Blanc A/capuchon	Taille
SEK356	SGS887	SGD164	SGM425	Moyen
SEK357	SGS888	SGD165	SGM426	Grand
SEK358	SGS889	SGD166	SGM427	T-Grand
SEK359	SGS890	SGD167	SGM428	2T-Grand
SEK360	SGS891	SGD168	SGM429	3T-Grand
SEK361	SGS892	SGD169	SGM430	4T-Grand
SEK362	SGS893	SGD170	SGM431	5T-Grand

COMBINAISONS DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair robuste à l'avant pour un ajustement optimal
- Patte protectrice de fermeture éclair à l'avant
- Munie d'une pochette avant sur la poitrine
- Poids du tissu: 1,77 oz/vg², 60 g/m²
- Couleur: Bleu
- Qté/caisse: 50

UTILISATIONS: Transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage et environnements poussiéreux.



SEK372

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille
SEK370	Moyen
SEK371	Grand
SEK372	T-Grand
SEK373	2T-Grand
SEK374	3T-Grand
SEK375	4T-Grand
SEK376	5T-Grand

COMBINAISONS SMS À CAPUCHON

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules sèches et les liquides à base d'eau dans des environnements de travail avec des contaminants dangereux et non dangereux
- Couche extérieure double qui offre la plus grande protection contre l'abrasion et les déchirures
- Tissu léger et flexible qui permet un confort supérieur et est perméable à l'air
- Poids du tissu: 1,50 oz/vg² (50 g/m²)
- Qté/caisse: 25

UTILISATIONS: Transformation des aliments, laboratoires/pharmacies, huile légère et graisse, entretien, usines/assemblage, raffineries/producteurs de produits chimiques.



SGX189



SGX195

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle Blanc	No modèle Bleu	Taille
SGX189	SGX195	Moyen
SGX190	SGX196	Grand
SGX191	SGX197	T-Grand
SGX192	SGX198	2T-Grand
SGX193	SGX199	3T-Grand
SGX194	SGX200	4T-Grand

COMBINAISONS MICROPOREUSES

- Fermeture éclair à l'avant avec rabat-tempête, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques
- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offrent une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux, léger, de grande qualité et perméable à l'air qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou mouillés
- Couleur: Blanc
- Style: Combinaisons à capuchon
- Poids du tissu: 1,41 oz/vg² (48 g/m²)
- Qté/caisse: 50

Utilisations: transformation des aliments, industries pharmaceutiques et de laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication et assemblage, et environnements poussiéreux



SGM433

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille
SGM432	Moyen
SGM433	Grand
SGM434	T-Grand
SGM435	2T-Grand
SGM436	3T-Grand
SGM437	4T-Grand
SGM438	5T-Grand

COMBINAISONS MICROPOREUSES DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fermeture éclair à l'avant avec rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques
- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux perméable à l'air de grande qualité, qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou humides
- Essais pour la pénétration réussis avec l'huile à moteur, l'eau de Javel, la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium, l'hypochlorite de sodium et le sang
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique
- Certifié EN1149 pour la résistivité de surface et ASTM 1671 pour le sang et les agents pathogènes transmissibles par le sang
- Couleur: Blanc
- Style: Combinaisons
- Poids du tissu: 1,8 oz/yard²
- Qté/caisse: 25

SGW458



SGW452



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Utilisations: amiante et réduction du plomb, salles blanches, saleté et poussière, impression, raffineries/producteurs de substances chimiques, entretien, scènes de crime et peinture

Combinaisons à capuchon No modèle	Combinaisons à col No modèle	Taille
SGW457	SGW450	Petit
SGW458	SGW451	Moyen
SGW459	SGW452	Grand
SGW460	SGW453	T-Grand
SGW461	SGW454	2T-Grand
SGW462	SGW455	3T-Grand
SGW463	SGW456	4T-Grand

TABLIERS EN POLYÉTHYLÈNE

- Tablier jetable de polyéthylène d'une épaisseur de 0,02 mm
- Ce tablier à bavette est de 35" x 46" avec des attaches au niveau de la taille
- 100/pqt
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



SGR277

SEK351



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur
SEK351	Blanc
SGR277	Bleu

MANCHETTES

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Peuvent être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
- Extrémités élastiques
- Matériau: Microporeux
- Longueur: 18"
- Vendues par paire



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur
SGG328	Blanc

COMBINAISONS TYVEK^{MD} 400

- Le meilleur équilibre entre la protection, la durabilité et le confort
- Barrière de protection innée contre les particules sèches dangereuses
- Même après avoir été soumises à l'abrasion, elles arrêtent mieux les particules submicroniques que les vêtements réutilisables
- Qté par caisse: 25



SAS042

«DUPONT»
Tyvek

Utilisations:

opérations/entretien général, peinture au pistolet, exposition à des particules de poussière de plomb, d'amiante, nettoyage environnemental, agriculture, transformation des aliments, enlèvement des moisissures, silice microcristalline.

No modèle	No fab	Taille
-----------	--------	--------

COMBINAISONS
Coutures surjetées,
collet, fermeture éclair
à l'avant



SAS035	TY1255-M	Moyen
SAS036	TY1255-L	Grand
SAS037	TY1255-XL	T-Grand
SAS038	TY1255-2XL	2T-Grand
SAS039	TY1255-3XL	3T-Grand
SAS040	TY1255-4XL	4T-Grand



COMBINAISONS À CAPUCHON
Coutures surjetées,
capuchon attaché,
fermeture éclair
à l'avant, élastiques aux
poignets et aux chevilles

SAS042	TY1275-M	Moyen
SAS043	TY1275-L	Grand
SAS044	TY1275-XL	T-Grand
SAS045	TY1275-2XL	2T-Grand
SAS046	TY1275-3XL	3T-Grand
SAS047	TY1275-4XL	4T-Grand

TABLIERS EN VINYL LÉGER

- Tablier de style bavette
- Ajustement par courroies en coton
- Bordures sans coutures qui préviennent l'accumulation de résidus et de bactéries
- 45" lo x 36" la
- Épaisseur: 0,20 mm
- Couleur: bleu
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle
SEE888

MANCHETTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Jetables
- Manchettes en polyéthylène de 0,02 mm
- Élastique aux deux extrémités
- 100/sac
- Vendues par paquet

SFU586



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Longueur"	Couleur
SGZ815	18	Blanc
SFU586	18	Bleu

VÊTEMENTS

BONNETS BOUFFANTS

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique pour un port optimal
- 100% sans latex
- Vendues par paquet



SEC376

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt
SEC375	Moyen, 18"	Blanc	100
SEC376	Grand, 21"	Blanc	100
SEC377	T-Grand, 24"	Blanc	100
SEC378	Grand, 21"	Bleu	100
SEN410	T-Grand, 24"	Bleu	100
SHA674	Grand, 21"	Jaune	100
SHA675	T-Grand, 24"	Jaune	100
SHA676	Grand, 21"	Vert	100
SHA677	T-Grand, 24"	Vert	100
SHA678	Grand, 21"	Rouge	100
SHA679	T-Grand, 24"	Rouge	100

COUVRE-CHAUSSURES

- Polypropylène filé-lié à 100%
- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Matériau flexible qui facilite le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Les modèles antidérapants ont une semelle texturée pour une traction améliorée
- Couleur: bleu
- Vendus par paquet



SEC385

SEC391

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur	Taille	Qté /pqt
SEMELLE RÉGULIÈRE			
SEC385	Blanc	Grand	100
SEC386	Blanc	T-Grand	100
SEC389	Bleu	Grand	100
SEC390	Bleu	T-Grand	100
SEMELLE ANTIDÉRAPANTE			
SEC387	Blanc	Grand	100
SEC388	Blanc	T-Grand	100
SEC391	Bleu	T-Grand	100

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION CONFORMES À CSA

- Tissu sport de tricot à mailles fluorescent, léger et confortable
- Bande horizontale de 360° autour du torse, deux bandes verticales sur le devant et X au dos
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Fermeture à boucles et crochets à l'avant qui permet un ajustement optimal
- Lavable à la machine
- Couleur des bandes réfléchissantes: Argent
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2



SGI277

SGI273

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille
VESTES ORANGES	
SGI273	Moyen
SGI274	Grand
SGI275	T-Grand
SGI276	2T-Grand
VESTES JAUNES	
SGI277	Moyen
SGI278	Grand
SGI279	T-Grand
SGI280	2T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES HAUTE VISIBILITÉ RZ1000

- Matériau oxford de polyester 300D 100%
- Pochette d'identification, fermeture avec boutons-pression, glissière, deux poches appliquées et un capuchon détachable
- Poignets ajustables
- Salopette ajustable
- Chevilles ajustables & boutons-pression à la taille
- Couleur: Jaune haute visibilité
- Couleur des bandes réfléchissantes: Argent
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 3 - niveau 2



SGP356

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

VESTES & SALOPETTES

No modèle	Taille
SGP356	Petit
SGP357	Moyen
SGP358	Grand
SGP359	T-Grand
SGP360	2T-Grand
SGP361	3T-Grand
SGP362	4T-Grand



SGM194

VESTES SEULEMENT

No modèle	Taille
SGM194	Petit
SGM195	Moyen
SGM196	Grand
SGM197	T-Grand
SGM198	2T-Grand
SGM199	3T-Grand
SGM200	4T-Grand



SGM201

SALOPETTES SEULEMENT

No modèle	Taille
SGM201	Petit
SGM202	Moyen
SGM203	Grand
SGM204	T-Grand
SGM205	2T-Grand
SGM206	3T-Grand
SGM207	4T-Grand

VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTES AUX FLAMMES

- Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant
- Fente pour anneau en D
- Trois poches scellées à boucles et crochets et une poche ouverte
- Deux boucles pour radio
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 4.2 no 27.10 pour la résistance aux flammes des tissus textiles
- Couleur des bandes réfléchissantes: Argent
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2



SGF136

SGF140

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	No modèle	Taille
VESTES ORANGES		VESTES JAUNES	
SGF136	Moyen	SGF140	Moyen
SGF137	Grand	SGF141	Grand
SGF138	T-Grand	SGF142	T-Grand
SGF139	2T-Grand	SGF143	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ

- Maille légère haute visibilité en polyester offrant une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2" qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés



No modèle	Taille
SEF093	Moyen
SEF094	Grand
SEF095	T-Grand
SEF096	2T-Grand

CHANDAILS À CAPUCHON DE SÉCURITÉ EN MOLLETON

- Bande réfléchissante 2" Vi-Brance^{MD} configurée en ruban 4" conforme WCB/Worksafe/DOT
- Couche de protection thermique et protection de la visibilité conforme à la norme ANSI
- Molleton de polyester tricoté de première qualité chaud et perméable à l'air
- Polyester 200 g à séchage rapide et résistant au boulochage
- Manches doublées en taffetas
- Capuchon amovible dégrafable
- Capuchon chaud pleine grandeur avec cordons d'ajustement
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Deux poches de rangement frontales
- Poche pour cellulaire sur le côté gauche de la poitrine
- Poignets et ceinture élastiques ajustés et confortables
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2



Vert lime haute visibilité		Orange haute visibilité		Taille
No modèle	No fab	No modèle	No fab	
SDP424	6420JG-S	SDN679	6420JO-S	Petit
SDP425	6420JG-M	SDN680	6420JO-M	Moyen
SDP426	6420JG-L	SDN681	6420JO-L	Grand
SDP427	6420JG-XL	SDN682	6420JO-XL	T-Grand
SDP428	6420JG-2XL	SDN683	6420JO-2XL	2T-Grand
SDP429	6420JG-3XL	SDN684	6420JO-3XL	3T-Grand

T-SHIRTS EN POLYESTER DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Tissu doux, léger, perméable à l'air et qui repousse l'humidité
- Tissu en maille « miniature » de polyester à 100 % de couleur vert lime fluorescent
- Deux bandes réfléchissantes oranges/argentées fluorescentes de 3"
- Poche poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



No modèle		Taille
Orange	Jaune lime	
SEF109	SEL243	Moyen
SEF110	SEL244	Grand
SEF111	SEL245	T-Grand
SEF112	SEL246	2T-Grand

BRASSARDS POUR BRAS & JAMBES

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
- Fermeture velcro pour un ajustement optimal
- Offerts en différentes longueurs

No modèle	Longueur"
SEF122	10
SEF123	12
SEF124	13 1/2
SEF125	15
SEF126	17
SEF127	19



VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION DÉTACHABLES EN 5 POINTS

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2" qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



No modèle	Taille
SEF097	Moyen
SEF098	Grand
SEF099	T-Grand
SEF100	2T-Grand

VESTES D'ARPEUR HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTES AUX FLAMMES, CONFORMES À LA CSA

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente pour anneau en D
- Deux poches supérieures à boucles et crochets et deux poches inférieures ouvertes
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2
- Comprend une pochette en plastique transparent pour les badges d'identification



SEF101



No modèle		Taille
Orange	Jaune lime	
SEF101	SEK232	Moyen
SEF102	SEK233	Grand
SEF103	SEK234	T-Grand
SEF104	SEK235	2T-Grand

SEK232

HARNAIS RÉFLÉCHISSANTS POUR LA CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes de 1 1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
- Une boucle à l'avant et quatre autres pour ajuster les courroies



Jaune-lime No modèle	Orange No modèle	Size
SEF117	SGZ622	Moyen
SEF118	SGZ623	Grand
SEF119	SGZ624	T-Grand
SEF120	SGZ625	2T-Grand
SEF121	SGZ626	3T-Grand



CONTRÔLE DE LA CIRCULATION & DES FOULES

CÔNES POUR LA CIRCULATION

- Fabriqué en PVC à 100% pour une excellente flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Couleur fluoescence orange qui offre une visibilité élevée
- Offert avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"
- Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité
- Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

No modèle	Hauteur"	Dim. de la base la" x lo"	Bande	Poids lb
SEF026	18	10 1/4 x 10 1/4	6" (QC, ON, AB)	3,15
SEF027	28	13 3/4 x 13 3/4	4" (ON, AB)	6,75
SEF028	28	13 3/4 x 13 3/4	6" et 4" (QC, ON, AB)	6,75

Produits de sécurité
ZENITH

SEF026



POTEAUX DE DÉLINÉATEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100% qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- Résistance supérieure à la température dans les environnements chauds et froids
- Couleur fluoescence orange qui procure une visibilité élevée
- Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité 3M^{MC} de 4"
- Base haute densité interbloccable de 16" x 16" qui offre un maximum de stabilité et de durabilité
- Base octogonale comprenant une poignée de transport

No modèle	Description	Poids lb
SEB773	Poteau de délinéateur seulement	1,8
SGK247	Base en caoutchouc	12
SEC153	Ensemble poteau et base	14

Produits de sécurité
ZENITH

SEC153



BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES

- Idéales pour diriger des personnes, là où le contrôle de la foule est nécessaire
- Fabrication en acier soudé solide
- Pieds amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
- Distance entre les barres verticales: 7"
- Diamètre du rail: 1 5/8"
- Poids: 56 lb

No modèle	Description
SEE395	Fini galvanisé
SEE396	Fini jaune sécurité

SEE395

Produits de sécurité
ZENITH



BARRIÈRES SUR PIEDS POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

- Raccord à quatre sens qui permet de fixer jusqu'à trois rubans par poteau
- Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- Le poteau récepteur sans cassette est utilisé à la fin d'une lignée de poteaux
- Hauteur: 35"
- Longueur du ruban: 7'
- Espace recommandé entre chaque poteau: 6'6"

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
STANDARD			
SAS226	Poteau en acier inoxydable avec cassette	Rouge	7
SAS227	Poteau noir avec cassette	Noir	7
SAS230	Poteau récepteur en acier inoxydable	-	7
SAS231	Poteau récepteur noir	-	7
DE SÉCURITÉ			
SAS228	Poteau jaune avec cassette	Jaune	7
SEE818	Poteau jaune avec cassette	Jaune (Attention Ne Pas Entrer)	7
SAS229	Poteau jaune avec cassette	Jaune (Caution Do Not Enter)	7
SAS232	Poteau récepteur jaune	-	7

Produits de sécurité
ZENITH

L'image montre
1 x SAS226 &
1 x SAS230



CÔNES POUR LA CIRCULATION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriquées en PVC à 100% qui offre un maximum de souplesse et de durabilité
- Résistance supérieure aux changements de température dans les environnements chauds et froids
- Couleur fluoescence orange qui procure une visibilité élevée
- Base haute densité interbloccable qui offre une stabilité maximale

No modèle	Description	Dim. de la base la" x lo"	Poids lb
SEB768	12"	8 5/8 x 8 5/8	2
SEB769	18"	10 1/4 x 10 1/4	3,3
SEB771	28"	13 3/4 x 13 3/4	7

Produits de sécurité
ZENITH

SEB769



CÔNES DE SIGNALISATION REPLIABLES

- Base en plastique durable et cône repliable en tissu
- Lumière clignotante à l'intérieur qui améliore la visibilité
- Se replie pour un entreposage facile
- Pile au lithium-ion durable et remplaçable
- Conformes aux normes MUTCD
- Comprend: (4) cônes, (1) mallette de transport
- Hauteur hors tout: 18"
- Couleur: Orange
- Bandes réfléchissantes: 4"

No modèle	Hauteur hors tout
SHA659	18"
SHA820	28"

Produits de sécurité
ZENITH



BARRES POUR CÔNE DE CIRCULATION RÉTRACTABLE

- Conçues pour être utilisées avec les cônes de circulation et les poteaux délinéateurs
- Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
- Design léger permet un transport et un montage faciles
- Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité pour la meilleure durabilité possible
- Fluoescence pour une meilleure visibilité de jour
- Ruban réfléchissant assure une visibilité et une sécurité de nuit maximales

SDP614



No modèle	Longueur replié	Longueur déployée	Couleur
SDP614*	4' 5"	7' 5"	Noir/Orange
SGS309	4'-1/4"	7'-1/4"	Noir/Jaune

*Ruban réfléchissant 3M^{MC}

CAPUCHON POUR CÔNE DE SIGNALISATION

- Courroie de 9,8" à bandes rouges et blanches
- Plus facile à utiliser que le ruban de signalisation
- Se fixe solidement sur le dessus du cône pour le transformer en système de contrôle de foule
- Fabrication durable
- Cônes non compris
- Idéal pour utiliser dans tout endroit nécessitant un contrôle de la foule ou de la circulation

No modèle SGY103

Produits de sécurité
ZENITH



BOSSES DE DÉCÉLÉRATION

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux variations climatiques et aux rayons UV
- Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale
- Se fixe facilement à l'aide d'une barre d'ancrage pour une installation temporaire ou permanente
- 11" la x 2" h
- Capacité: approx. 18 tonnes à 10 km/h

No modèle	Description	Longueur	Barres d'ancrage requises	Poids lb
SEH142	Bosse de décélération	4'	5	35
SEH143	Bosse de décélération	6'	4	55
SEH144	Barre d'ancrage	14"	-	-
SHA660	Capuchon pour embout	-	1	-

Produits de sécurité
ZENITH

SEH142



SHA660

RUBANS MARQUEURS

RUBAN ANTIDÉRAPANT

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS
- Longueur: 60'
- Grain: 60

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}




No modèle	Largeur"	Couleur
SDN088	2	Rouge et blanc
SDN089	2	Noir et jaune
SDN090	2	Jaune
SDN091	2	Rouge
SDN098	1	Noir
SDN099	2	Noir
SDN100	4	Noir
SDN101	6	Noir
SDN102	12	Noir
SDN103	1	Transparente
SDN104	2	Transparente
SDN105	4	Transparente
SDN106	6	Transparente

RUBAN ANTIDÉRAPANT

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Dimensions prédécoupées avec coins arrondis pour aspect fini prévenant le soulèvement des coins
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS
- Épaisseur: 0,78 mm (30 mil)
- Gamme de température: 175°F à -20°F
- Gamme de température d'application: 95°F à 50°F
- Grain: 60

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Dimensions la" x lo"	Description	Qté /pqt
SDN107	3/4 x 24	Bande aux coins arrondis	50
SDN108	3 x 24	Bande	50
SDN109	6 x 24	Bande	50
SDN110	6 x 30	Bande	50
SDN111	5 1/2 x 5 1/2	Carré	50
SDN112	6 x 24	Bande avec ruban réfléchissant	10
SDS936	6 x 24	Bande noir et jaune	1

RUBANS POUR BARRICADES

- Avertissent des dangers et restreignent l'accès aux zones dangereuses
- Idéals pour l'intérieur et pour les utilisations temporaires à l'extérieur
- Fabriqué en polyéthylène

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Message	Couleur	Taille de rouleau
STANDARD - 1,5 MILS			
SEK398	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'
SEK397	Caution	Noir sur jaune	3" x 1000'
SFJ602	Caution	Noir sur jaune	3" x 300'
SEK399	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'
SDS739	Danger	Noir sur jaune	3" x 1000'
ROBUSTE - 2,0 MILS			
SEK401	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'
SEK400	Caution	Noir sur jaune	3" x 1000'
SEK402	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'
TRÈS ROBUSTE - 2,5 MILS			
SEK404	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'
SEK403	Caution	Noir sur jaune	3" x 1000'
SEK405	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'
SDS740	Danger	Noir sur jaune	3" x 1000'

RUBAN POUR MARQUAGE D'ALLÉES

- Ruban solide et résistant qui adhère à la plupart des surfaces propres
- Convient pour une application sur les sols, les murs et l'équipement
- Le bleu est généralement utilisé pour les indications générales
- Matériau: PVC
- Longueur du rouleau: 108'
- Épaisseur: 6 mils




Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur	Largeur
SGW126	Bleu	2"
SGW127	Orange	2"
SGW128	Vert	2"
SGW129	Rouge	2"
SGW130	Blanc	2"
SGW131	Jaune	2"
SGW132	Noir	2"

RUBAN DE MARQUAGE À GRANDE VISIBILITÉ

- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayons UV
- Augmente la visibilité dans les situations de faible éclairage ou de visibilité réduite
- Facile à couper et à appliquer
- Idéal pour une utilisation sur les caravanes, les véhicules, pour le remorquage, les équipements industriels
- Format: Rouleau
- Largeur: 2"
- Longueur: 150'
- Conforme à la norme: FMVSS108, la norme fixée par le Département du transport des États-Unis

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Description	Couleur
SGU268	-	Blanc
SGU269	Motif de couleur alternant entre le blanc (6") et le rouge (6")	Rouge & blanc
SGU270	Motif de couleur alternant entre le blanc (7") et le rouge (11")	Rouge & blanc

RUBAN DE SIGNALISATION

- Un moyen simple et rapide de définir les limites d'une zone
- Non collant
- Ruban de couleur vive offrant une visibilité maximale
- Matériau: Vinyle

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Couleur	Dimensions		
		la"	x	lo'
SGQ805	Orange fluorescent	1,1875	x	164
SGQ806	Rouge	1,1875	x	164
SGQ807	Rose fluorescent	1,1875	x	164
SHB928	Vert fluorescent	1,1875	x	164
SHB929	Jaune fluorescent	1,1875	x	164
SGQ808	Bleu	1,1875	x	328

CÔNE POUR LA CIRCULATION

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Idéal pour les événements sportifs, les parcours de conduite éducatifs et pour identifier les dangers intérieurs
- Hauteur: 6"
- Dimensions de la base: 5 7/8" la x 5 7/8" lo
- Couleur: Orange

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle SGC920

MIROIRS DE SÉCURITÉ


MIROIRS EN DÔME

- Préviennent les accidents aux passages et intersections sans visibilité et augmente la surveillance
- Fabriqués en acrylique durable
- Muni d'un rebord protecteur noir
- Trous de fixation positionnés sur le bord pour faciliter le montage
- Les miroirs à dôme complet comprennent 4 chaînes et crochets de suspension
- Miroirs à dessus ouvert

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Endroits idéals:

- 360° intersections à 4 voies
- 180° intersections en T
- 90° intersections en angle



No modèle	Dia. miroir"
DÔME COMPLET – 360°	
SEJ875	20
SEJ876	24
SEJ877	31
SEJ878	47
DEMI-DÔME – 180°	
SEJ879	20
SEJ880	24
SEJ881	31
SEJ882	47
QUART DE DÔME – 90°	
SEJ883	20
SEJ884	24

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.

MIROIRS EN DÔME AVEC PANNEAU POUR PLAFOND SUSPENDU

- Dôme pour plafond suspendu fabriqué d'une seule pièce remplace une tuile standard de 2' x 2' pour plafond suspendu
- Dôme offre une vue de 360° pour une surveillance optimale
- Idéal pour les intersections à 4 voies
- Diamètre: 24"

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle SDP536



NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.

MIROIRS CONVEXES RECTANGULAIRES/RONDS

- Conçu pour s'accommoder aux espaces restreints
- Offre la même vue qu'un miroir convexe complet tout en occupant moins d'espace
- Idéal pour éliminer les angles morts près des machines et lorsque l'espace de montage est restreint
- Comprend un bras ajustable
- Cadre en caoutchouc

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

REVERS EN PLASTIQUE

REVERS EN ACIER GALVANISÉ

Dia. miroir"	No modèle	Type de montage	No modèle	Type de montage	No modèle	Type de montage	No modèle	Type de montage
12 x 18	SDP528	Bras télesc.	SGI557	Support	SDP532	Bras télesc.	SGI561	Support
18 x 26	SDP529	Bras télesc.	SGI558	Support	SDP533	Bras télesc.	SGI562	Support
20 x 30	SDP530	Bras télesc.	SGI559	Support	SDP534	Bras télesc.	SGI563	Support
24 x 36	SDP531	Bras télesc.	SGI560	Support	SDP535	Bras télesc.	SGI564	Support

MIROIRS CONVEXES

- Réduit les chances d'accidents dus aux virages sans visibilité en éliminant les angles morts
- Comprend un bras ajustable
- Support avec pivot à rotule ajustable offre un angle de vision de 100°



NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

REVERS EN PVC NOIR

REVERS EN ACIER GALVANISÉ

Dia. miroir"	No modèle	Type de montage	No modèle	Type de montage	No modèle	Type de montage	No modèle	Type de montage
12	SGI547	Bras télesc.	SDP505	Support	SGI552	Bras télesc.	SDP500	Support
18	SGI548	Bras télesc.	SDP506	Support	SGI553	Bras télesc.	SDP501	Support
26	SGI549	Bras télesc.	SDP507	Support	SGI554	Bras télesc.	SDP502	Support
30	SGI550	Bras télesc.	SDP508	Support	SGI555	Bras télesc.	SDP503	Support
36	SGI551	Bras télesc.	SDP509	Support	SGI556	Bras télesc.	SDP504	Support

MIROIRS EN DÔME À DESSUS FERMÉ

- Réduit les chances d'accidents dus aux virages sans visibilité en éliminant les angles morts
- Fabriqué en acrylique durable et robuste
- Support en acier galvanisé

DÔME COMPLET – 360°

DEMI-DÔME – 180°

No modèle	Dia. miroir"	No modèle	Dia. miroir**
SDP520	18	SDP524	18
SDP521	26	SDP525	26
SDP522	32	SDP526	32
SDP523	48	SDP527	48

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.



MIROIRS PLATS

- Offre une vue optimale avec une perception exacte de la profondeur
- Miroir en acrylique durable
- Miroirs avec cadre comprennent un revers en acier galvanisé

SANS CADRE		AVEC CADRE
Dim. lo" x la"	No modèle	No modèle
12 x 12	SDP510	SDP515
12 x 18	SDP511	SDP516
18 x 24	SDP512	SDP517
18 x 30	SGT377	SGT378
24 x 30	SDP513	SDP518
30 x 36	SDP514	SDP519



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.

POSTES DE DOUCHES D'URGENCE

STATIONS DE RINÇAGE COMPLÈTES UTILISATION UNIQUE

- Comprend: panneau mural avec miroir, solution d'irrigation stérile et coquilles oculaires

SGA888



SGA887



No modèle	No fab	Comprend
SGA887	FAEWS6514F	SGA897 plus (1) bouteille de 32 oz/1 L de solution isotonique SGB149
SGA889	FAEWS1416F	SGA894 plus (2) bouteille de 16 oz/500 ml de solution isotonique SGB149
SGA886	FAEWS1113F	SGA891 plus (1) bouteille de 16 oz/500 ml de solution isotonique SGB154
SGA888	FAEWS1213F	SGA893 plus (2) bouteille de 16 oz/500 ml de solution isotonique SGB154

STATIONS PORTATIVES FENDALL PURE FLOW 1000^{MC}

- Activation instantanée est assurée par la poignée antidérapante
- Courroies d'activation qui affichent la date d'expiration
- Soupape du drain intégral et réservoir de liquide
- Dispositif qui affiche automatiquement le message Warning Service Immediately lorsqu'activé
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Nécessite deux cartouches de liquide Eyesaline^{MD} de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Certifié SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1 - 2009




Honeywell

No modèle	No fab	Description
SAJ678	32-001000-0022	Douche oculaire (instructions en français)
SD552	32-001000-0000	Douche oculaire (instructions en anglais)
SD553	32-001050-0000	Cartouches de liquide (2/pqt)

POSTES DE DOUCHE OCULAIRE MONTÉE SUR ROBINET

- Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet
- S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré wet bouchons protecteurs
- Activation en une étape
- Le robinet peut être utilisé normalement
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Poids: 1 lb
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



Robinet non compris



No modèle SAK621
No fab S19-200B

DOUCHES OCULAIRES AXION^{MD} EYEPOD^{MD}

- Douche oculaire installée sur robinet, ensemble attrayant, compact et économique
- Flot inversé révolutionnaire éliminant les contaminants des cavités nasales vulnérables
- Extérieur en acier inoxydable élégant s'agencant à tout décor
- Comprend une gamme d'adaptateurs de robinet standards de l'industrie facilitant l'installation
- Facile à utiliser et à nettoyer, l'Axion^{MD} eyePOD^{MD} est activé à l'aide d'une simple rotation rapide
- Incorpore un robinet à contrôle thermostatique protégeant les yeux contre l'eau surchauffée
- Certifiées CSA à la norme ANSI Z358.1

No modèle SEC658
No fab 7620



STATIONS PORTATIVES POUR LE NETTOYAGE DES YEUX PAR GRAVITÉ

- Réservoir vert de 9 gallons en polyéthylène de haute densité fait du matériaux homologués FDA
- Alimenté par gravité
- Panneau repliable qui coupe automatiquement l'alimentation en eau et protège les gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Grand ouverture avec couvercle vissé
- Un concept léger et un support de montage (compris) facilite la relocalisation
- Le modèle SFV126 avec protection contre le gel est idéal pour les endroits éloignés et à faible circulation
- Certifiée CSA pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



No modèle	No fab	Description
SAR314	7501	Station portable par gravité
SAR315	9082	Additif, 8 oz, 4/caisse
SFV126	7501T	Douche oculaire à eau tiède alimentée par gravité et protégée contre le gel, 120V
SFV127	7501T240	Douche oculaire à eau tiède alimentée par gravité et protégée contre le gel, 240V

DOUCHES OCULAIRES/FACIALES MONTÉES AU MUR AXION MSR^{MC}

- Offre un écoulement Zero Vertical Velocity^{MC} pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Se monte au mur avec un support en aluminium
- Bol d'un diamètre de 11"
- Tamis en grillage qui ramasse les débris
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



SEB239

No modèle	No fab	Description
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE		
SEB239	7260B-7270B	Bol en plastique ABS
SEB240	7360B-7460B	Bol en acier inoxydable
ACCESSOIRES		
SEB264	9102	Capuchon antipoussière en acier inoxydable
SEI814	9201EW	Vannes de mélange thermostatique

POSTES DE DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE COMBINÉES HALO^{MC}

- Combine la technologie des douches oculaires Halo^{MC} avec les caractéristiques des douches SpinTec^{MC} pour offrir des installations de sécurité de haute performance
- Douches SpinTec^{MC} qui offrent une distribution supérieure de l'eau
- Pomme de douche et bol en ABS durable
- Compact, requérant moins d'espace dans les installations
- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement de peinture à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité
- Système de drainage automatique Aquaduct^{MC} qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie qui offrent une couverture faciale à 85 %
- Couvercle antipoussière en plastique transparent en option (illustré) qui facilite l'inspection
- Certifié selon la norme ULC ANSI Z358.1-2009



SEB807

No modèle	No fab	Couvercle compris
DOUCHE OCULAIRE		
SEB801	S193140A1AAA00	Non
SEB803	S193140A1AABA00	Oui
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE		
SEB806	S193140A1ABA00	Non
SEB807	S193140A1ABBA00	Oui



B259

PREMIERS SOINS

TROUSSES DE PREMIERS SOINS CSA

- Trousse de premiers soins CSA réglementaires pour :
 - Alberta
 - Manitoba
 - Saskatchewan
 - Nouveau Brunswick
 - Terre-Neuve & Labrador
 - Territoires du Nord-Ouest
 - Nunavut
 - Ontario
 - Québec
 - Île-du-Prince-Édouard
 - Nouvelle-Écosse



SGR340



SGR327



SGR339

CONTACTEZ-NOUS POUR LES TROUSSES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Taille	Type de contenant
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGR327	FAKCSAT1BP	Trousse #1	Personnel	Boîtier en plastique - 10 unités
SGR328	FAKCSAT1BM	Trousse #1	Personnel	Boîtier en métal - 10 unités
SGR329	FAKCSAT1BN	Trousse #1	Personnel	Pochette de nylon - 5" x 4"
SGW400	FAKCSAT1BR	Trousse #1	Personnel	Ensemble de recharge
SGR346	FAKCSAT2SP	Trousse #2	Petit	Boîtier en plastique - 16 unités
SGR345	FAKCSAT2SBM	Trousse #2	Petit	Boîtier en métal - 16 unités
SGR344	FAKCSAT2SBN	Trousse #2	Petit	Pochette de nylon - 9" x 4"
SGW402	FAKCSAT2SBR	Trousse #2	Petit	Ensemble de recharge
SGR342	FAKCSAT2MBP	Trousse #2	Moyen	Boîtier en plastique - 36 unités
SGR341	FAKCSAT2MBM	Trousse #2	Moyen	Boîtier en métal - 36 unités
SGR343	FAKCSAT2MBN	Trousse #2	Moyen	Pochette de nylon - 8" x 12"
SGW399	FAKCSAT2MBR	Trousse #2	Moyen	Ensemble de recharge
SGR347	FAKCSAT2LBP	Trousse #2	Grand	Boîtier en plastique - 40 unités
SGR340	FAKCSAT2LBM	Trousse #2	Grand	Boîtier en métal - 40 unités
SGR339	FAKCSAT2LBN	Trousse #2	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"
SGW401	FAKCSAT2LBR	Trousse #2	Grand	Ensemble de recharge
SGR338	FAKCSAT3SP	Trousse #3	Petit	Boîtier en plastique - 36 unités
SGR337	FAKCSAT3SBM	Trousse #3	Petit	Boîtier en métal - 36 unités
SGR336	FAKCSAT3SBN	Trousse #3	Petit	Pochette de nylon - 13" x 9"
SGW405	FAKCSAT3SBR	Trousse #3	Petit	Ensemble de recharge
SGR330	FAKCSAT3MBP	Trousse #3	Moyen	Boîtier en plastique - 40 unités
SGR331	FAKCSAT3MBM	Trousse #3	Moyen	Boîtier en métal - 40 unités
SGR332	FAKCSAT3MBN	Trousse #3	Moyen	Pochette de nylon - 16" x 12"
SGW404	FAKCSAT3MBR	Trousse #3	Moyen	Ensemble de recharge
SGR334	FAKCSAT3LBP	Trousse #3	Grand	Boîtier en plastique - 40 unités
SGR335	FAKCSAT3LBM	Trousse #3	Grand	Boîtier en métal - 40 unités
SGR333	FAKCSAT3LBN	Trousse #3	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"
SGW403	FAKCSAT3LBR	Trousse #3	Grand	Ensemble de recharge

Contenu des trousses	Trousse #1 Personnel			Trousse #2 Petit Moyen Grand			Trousse #3 Petit Moyen Grand		
	Personnel	Petit	Moyen	Grand	Petit	Moyen	Grand		
Pansements adhésifs en plastique 1" X 3"	10	13	35	70	13	35	70		
Pansements de doigt en tissu, Large	2	4	5	10	4	5	10		
Pansements de jointure en tissu	2	4	5	10	4	5	10		
Pansements carrés en tissu adhésif 2" X 3"	2	4	5	10	4	5	10		
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	6	12	24	48	12	24	48		
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	-	-	-	-	6	12	24		
Tampon Telfa 2" x 3"	-	-	-	-	4	8	16		
Compresse abdominale 5" X 9" stérile	-	1	2	2	1	2	4		
Bandage de gaze moulant 2" X 5 vg	1	1	2	4	1	2	4		
Bandage de gaze moulant 4" X 5 yards	-	1	2	4	1	2	4		
Bandage compressif 4" stérile	2	2	4	8	1	2	4		
Bandage compressif 6" stérile	-	-	1	-	1	2	4		
Bandage triangulaire	1	2	4	8	2	4	8		
Ruban auto-adhésif 1" X 2.5 vg	1	1	-	-	1	-	-		
Ruban auto-adhésif 1" X 5 vg	-	-	1	-	-	1	-		
Ruban auto-adhésif 1" X 10 vg	-	-	-	1	-	-	1		
Ruban élastique 3" x 5 vg	-	-	-	-	1	2	2		
Tampon oculaire ovale stérile	-	-	-	-	2	2	4		
Protecteur oculaire	-	-	-	-	2	2	4		
Compresse froide instantanée	-	-	-	-	1	2	4		
Crème antibiotique	2	6	12	24	6	12	24		
Tampon de Benzalkonium	6	25	50	100	25	50	100		
Lingettes nettoyantes pour les mains	4	6	12	24	6	12	24		
Masque de réanimation	-	1	1	1	1	1	1		
Gants jetables (1 paire)	2	4	8	16	4	8	16		
Pince à échardes 4-1/2"	1	1	1	1	1	1	1		
Sacs biohazard	1	1	2	2	2	4	8		
Ciseaux	-	1	1	1	1	1	1		
Couverture d'urgence en Mylar	-	1	1	1	1	2	2		
Éclisse d'aluminium 24"	-	-	-	-	1	1	2		
Attelle capitonnée	-	-	-	-	-	-	2		
Glucose	-	-	-	-	1	1	2		
Tourniquet artériel	-	-	-	-	1	1	1		

THERAPIE PAR LE CHAUD & LE FROID

- Thérapie de la chaleur qui procure un soulagement des articulations engourdis, des douleurs musculaires, de la tension et des crampes
- La thérapie du froid soulage l'enflure, les spasmes et douleurs musculaires, les maux de tête et les blessures mineures

SGB285



SGB142

SGB145

No modèle	No fab	Description	Dimensions"
COMPRESSES INSTANTANÉES			
SGB145	FAHP6X10	Chaude	6 x 10
SGB142	FACP4X6	Froide	4 x 6
SGB143	FACP5X9	Froide	5 x 9
COMPRESSES RÉUTILISABLES			
SGB285	FARHC565	Chaude ou froide	5 x 6,5
SGB286	FARHC856	Chaude ou froide	8,5 x 6
SGB284	FARHC1010	Chaude ou froide	10 x 10

COMPRESSES FROIDES INSTANTANÉES

- Soulage la douleur et les enflures causées par les entorses, les foulures, les contusions et autres blessures mineures
- Thérapie au froid facile à utiliser, sans les inconvénients de la glace ou des glaçons
- Aucune réfrigération nécessaire
- Pratique et portable
- Utilisation unique
- Classe du dispositif médical: Classe 1



SGW783



SGX568

No modèle	Dimensions"
SGW783	5 x 6
SGX568	6 x 9

COMPRESSES CHAUDES INSTANTANÉES

- Thermothérapie instantanée pour soulager les douleurs et spasmes musculaires ainsi que les raideurs articulaires
- Demeure chaude jusqu'à 30 minutes
- Peut atteindre des températures allant jusqu'à 45 °C (113 °F)
- Pratique et portable
- Utilisation unique
- Classe du dispositif médical: Classe 1



No modèle	Dimensions"
SGX053	6 x 9