# Étagère et Mini-racking mobiles



# **ÉTAGÈRE ET MINI-RACKING MOBILES**

Le rangement mobile vous permet d'effectuer vos tâches rapidement et efficacement en conservant à proximité le matériel dont vous avez besoin.

De construction robuste, la base a été spécialement conçue pour permettre de déplacer aisément et en toute sécurité une charge qui peut aller jusqu'à 1000 lb par unité!

Ces bases offrent de nombreux avantages, elles permettent de :

- Dégager le plancher pour faire le ménage sous les étagères;
- · Reconfigurer rapidement votre département;
- · Déplacer des pièces près de la zone de travail;
- Ftc

En accessoires, vous pouvez ajouter des poignées pour faciliter le déplacement des unités et des coins de protection en plastique pour prévenir les dommages en cas d'impacts.








SRE4522SM

# **Propositions - Étagères mobiles**





# Étagères mobiles



Voici quelques modèles préconfigurés d'étagère Spider® mobile.

Les propositions incluent la base mobile pour étagère Spider® ainsi que les roulettes de 4 " dont 2 roulettes pivotantes avec frein intégral et 2 roulettes fixes;

Pour calculer la largeur réelle de la base, additionnez 3  $^3\%_6$ " à la largeur nominale; Ex.: Une base de 48" de large aura une largeur réelle de 51  $^3\%_6$ ";

Les propositions incluent des montants d'étagère ouverts, les entretoises ainsi que les tablettes BOX; Capacité: 1000 lb par base;

Tous les modèles sont simples et faciles à assembler et peuvent aussi être désassemblés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Note: Pour une combinaison côte-à-côte, voir la base mobile de Mini-racking;

Note: Non compatible avec les tiroirs et les tablettes coulissantes dans l'étagère ainsi que les portes SH41/SH43/SH91 et SH93.

VOIR PAGE

Dimensions			ns	Nombre de tablettes
L	P	Н	H Réelle	6
36"	18"	63"	68 1/4"	S4001M
	24"	63"	68 1/4"	S4002M
		75"	80 1/4"	S4003M
42"	18"	63"	68 1/4"	S4004M
	24"	63"	68 1/4"	S4005M
		75"	80 1/4"	S4006M
48"	18"	63"	68 1/4"	S4007M
	24"	63"	68 1/4"	S4008M
		75"	80 1/4"	S4009M



# **Propositions - Mini-racking mobiles**



# Mini-racking mobiles

Voici quelques modèles préconfigurés de Mini-racking.

Les modèles peuvent être commandés avec plateformes d'acier, plateformes de treillis métallique ou sans plateformes ;

Les propositions incluent la base mobile pour Mini-racking ainsi que les roulettes de 4° dont 2 roulettes pivotantes avec frein intégral et 2 roulettes fixes;

Les propositions de 30" et plus de profond incluent la poignée de déplacement;

Les modèles de 36" à 72" de large incluent des poutrelles moyennes et les modèles de 96" de large incluent des poutrelles robustes;

Pour calculer la largeur réelle de la base, ajoutez 3  $^3/_6$ " à la largeur nominale; Ex.: Une base de 60" de large aura une mesure réelle de 63  $^3/_6$ ";

Capacité: 1000 lb par base;

Tous les modèles sont simples et faciles à assembler et peuvent aussi être désassemblés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



#### Acier

Pour commander une unité comprenant des tablettes en acier, complétez le numéro de produit par **S**.



### Treillis métallique

Pour commander une unité comprenant des tablettes de treillis métallique, complétez le numéro de produit par **W** :

Non compatible pour profondeur de 18".

	Dim	ensio	ns	Nombre de niveaux
L	Р	Н	H Réelle	4
36"	18"	63"	68 1/4"	SR_4501_M
	24"	63"	68 1/4"	SR_4502_M
	24	75"	80 1/4"	SR_4503_M
42"	18"	63"	68 1/4"	SR_4504_M
	24"	63"	68 1/4"	SR_4505_M
	24	75"	80 1/4"	SR_4506_M
	18"	63"	68 1/4"	SR_4507_M
48"	24"	63"	68 1/4"	SR_4508_M
	24	75"	80 1/4"	SR_4509_M
60"	24"	63"	68 1/4"	SR_4510_M
		75"	80 1/4"	SR_4511_M
	30"	63"	68 1/4"	SR_4512_M
		75"	80 1/4"	SR_4513_M
	36"	63"	68 1/4"	SR_4514_M
		75"	80 1/4"	SR_4515_M
	48"	63"	68 1/4"	SR_4516_M
	48	75"	80 1/4"	SR_4517_M

NOTE Les poignées de déplacement ne sont pas incluses dans les propositions de 18" et 24" de profond.

## Pour panneaux de bois

Pour commander une unité sans plateformes (ex.: pour utilisation avec panneaux de bois), laissez le numéro tel quel.

Dimensions			ns	Nombre de niveaux
L	P	Н	H Réelle	4
	24"	63"	68 1/4"	SR_4518_M
	24	75"	80 1/4"	SR_4519_M
	0.01	63"	68 1/4"	SR_4520_M
66"	30"	75"	80 1/4"	SR_4521_M
00	36"	63"	68 1/4"	SR_4522_M
	30	75"	80 1/4"	SR_4523_M
	48"	63"	68 1/4"	SR_4524_M
	40	75"	80 1/4"	SR_4525_M
	24"	63"	68 1/4"	SR_4526_M
		75"	80 1/4"	SR_4527_M
	30"	63"	68 1/4"	SR_4528_M
72"		75"	80 1/4"	SR_4529_M
12	36"	63"	68 1/4"	SR_4530_M
		75"	80 1/4"	SR_4531_M
	48"	63"	68 1/4"	SR_4532_M
		75"	80 1/4"	SR_4533_M
	24"	63"	68 1/4"	SR_4534_M
		75"	80 1/4"	SR_4535_M
	30"	63"	68 1/4"	SR_4536_M
96"		75"	80 1/4"	SR_4537_M
	36"	63"	68 1/4"	SR_4538_M
		75"	80 1/4"	SR_4539_M
	48"	63"	68 1/4"	SR_4540_M
		75"	80 1/4"	SR_4541_M

# **Composantes - Mobilité**

### Mobilité

#### Base mobile pour étagère Spider®

## SH99 Base mobile pour Mini-racking

SH99



Permet l'installation de roulettes sous une étagère Spider®;

Offerte exclusivement pour les étagères Spider® de Rousseau;

Compatible avec les roulettes de 4" et 6" (vendues séparément);

L'étagère doit avoir les mêmes dimensions en profondeur et en largeur que la base commandée; Pour une combinaison côte-à-côte, voir la base pour Mini-racking;

Aucune combinaison dos-à-dos possible; Compatible avec les étagères de 18" et 24" de profond et de 36", 42" et 48" de large;

La base de 18" de profond est compatible avec l'étagère de 63" de haut ou moins;

La base de 24" de profond est compatible avec l'étagère de 75" de haut ou moins;

Non compatible avec les tiroirs et les tablettes coulissantes dans l'étagère ainsi que les portes SH41/SH43/SH91 et SH93;

Important: les roulettes, les poignées ainsi que les coins de protection ne sont pas inclus. Ils doivent être commandés séparément;

Pour commander, complétez le numéro en précisant la profondeur désirée: 18" ou 24".

Note: Avec roulettes SH81, hauteur totale =  $7 \frac{1}{16}$ "; avec roulettes SH84, hauteur totale =  $9 \frac{5}{16}$ "; avec roulettes SH85, hauteur totale =  $9 \frac{7}{16}$ ".

No de produit	Largeur	Largeur réelle
SH99-36	36"	39 3/16"
SH99-42	42"	45 3/16"
SH99-48	48"	51 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "



Permet l'installation de roulettes sous un Mini-racking Rousseau;

Offerte exclusivement pour les Mini-racking Rousseau;

Compatible avec les roulettes de 4" et 6" (vendues séparément);

Compatible avec les Mini-racking de 24", 30", 36" et 48" de profond, de 48", 60", 66", 72" et 96" de large et de 63" et 75" de haut;

Possibilité de mettre 2 étagères ou Mini-racking de même largeur côte-à-côte dépendamment de la compatibilité:

- base de 48" (non compatible)
- base de 60" (30" + 30")
- base de 66" (non compatible)
- base de 72" (36" + 36")
- base de 96" (48" + 48");

Lors d'une configuration côte-à-côte, commandez une paire de roulettes fixes additionnelles pour placer au centre (sous les poteaux mitoyens); Ne permet pas une configuration dos-à-dos; Important: les roulettes, les poignées ainsi que les coins de protection ne sont pas inclus. Ils doivent être commandés séparément;

Pour commander, complétez le numéro en précisant la profondeur désirée: 24", 30", 36" au 48"

Note: Avec roulettes SH81, hauteur totale =  $7\frac{1}{16}$ "; avec roulettes SH84, hauteur totale =  $9\frac{5}{16}$ "; avec roulettes SH85, hauteur totale =  $9\frac{7}{16}$ ".

No de produit	Largeur	Largeur réelle
SH99-48	48"	51 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "
SH99-60	60"	63 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "
SH99-66	66"	69 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "
SH99-72	72"	75 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "
SH99-96	96"	99 3/16"

#### Roulettes de 4" SB81 Roulettes de 6" SB84



Vendues par paires;

Choix de 3 types de roulettes: fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot):

Capacité de 420 lb par roulette;

Hauteur totale: 51/8";

Bande en polyuréthane de couleur gris foncé ne marque pas les planchers. Qualité industrielle supérieure:

Se fixent sous chaque poteau sous la base mobile pour étagère ou Mini-racking.

No de produit	Type de roulettes
SB81-01	Fixes
SB81-02	Pivotantes
SB81-03	Pivotantes avec frein total



Vendues par paires;

Choix de 3 types de roulettes: fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot):

Capacité de 900 lb par roulette;

Hauteur totale: 7 1/2";

Bande en polyuréthane de couleur gris foncé assurant un fonctionnement silencieux. Qualité industrielle supérieure;

Se fixent sous chaque poteau sous la base mobile pour étagère ou Mini-racking.

No de produit	Type de roulettes
SB84-01	Fixes
SB84-02	Pivotantes
SB84-03	Pivotantes avec frein total

#### Poignées pour étagère et Mini-racking mobiles SH97



Recommandées pour les étagères ou les Mini-racking de 30" de profond et plus;

Poignées se fixant sur le côté de l'étagère ou du Mini-racking. Doivent être fixées horizontalement; Complétez le numéro pour choisir la profondeur par: 18", 24", 30", 36" ou 48".

No de	produit
SH97-	01

### Coins de protection pour étagère et Mini-racking mobiles SH98



Fabriqués en plastique ultra résistant;

Couleur: gris;

Se fixent aux 4 coins de la base pour protéger des impacts ;

Vendus en paquet de 4.

No de produit SH98-01