

## ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables • Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III



SDN647



No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext.		
					la"	x p"	x h"
SDN642	Manuelle	12	1	1	23	x 18	x 35
SDN643	Manuelle	16	1	1	23	x 18	x 44
SDN644	Manuelle	22	1	2	35	x 22	x 35
SDN645	Manuelle	24	3	2	43	x 12	x 44
SDN646	Manuelle	30	1	2	43	x 18	x 44
SDN647	Manuelle	45	2	2	43	x 18	x 65
SDN648	Manuelle	60	2	2	34	x 34	x 65

### ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions (la" x p")
SEE922	Tablettes additionnelles	12 & 16 gal.	19 1/2 x 14
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18
SEE924	Tablettes additionnelles	24 gal.	39 1/2 x 8
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14
SAS574	Tablettes additionnelles	60 & 96 gal.	30 3/8 x 30
SDN844	Plateau en poly	22, 30 & 45 gal. (2 plateaux par armoire)	15 3/4 x 14

## ARMOIRES POUR PEINTURES & ENCRE

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA



SDN651



No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext.		
					la"	x p"	x h"
SDN649	Manuelle	20	2	1	23	x 18	x 44
SDN650	Manuelle	45	3	2	43	x 18	x 44
SDN651	Manuelle	60	5	2	43	x 18	x 65
SDN652	Manuelle	96	5	2	34	x 34	x 65

### ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions (la" x p")
SEE922	Tablettes additionnelles	12 & 16 gal.	19 1/2 x 14
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18
SEE924	Tablettes additionnelles	24 gal.	39 1/2 x 8
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14
SAS574	Tablettes additionnelles	60 & 96 gal.	30 3/8 x 30
SDN844	Plateau en poly	22, 30 & 45 gal. (2 plateaux par armoire)	15 3/4 x 14

## ARMOIRES POUR LIQUIDES CORROSIFS

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA



SDN655



No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext.		
					la"	x p"	x h"
SDN653	Manuelle	22	1	2	35	x 22	x 35
SDN654	Manuelle	30	1	2	43	x 18	x 44
SDN655	Manuelle	45	2	2	43	x 18	x 65

### ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions (la" x p")
SEE922	Tablettes additionnelles	12 & 16 gal.	19 1/2 x 14
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18
SEE924	Tablettes additionnelles	24 gal.	39 1/2 x 8
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14
SAS574	Tablettes additionnelles	60 & 96 gal.	30 3/8 x 30
SDN844	Plateau en poly	22, 30 & 45 gal. (2 plateaux par armoire)	15 3/4 x 14

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## ARMOIRES SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier de calibre 18 avec paroi double avec isolation d'air de 1 1/2"
- Portes à autoverrouillage pour une fermeture facile et sécuritaire
- La poignée U-Lo<sup>MC</sup> est accompagnée d'un jeu de clés et accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Deux événements pare-flammes et une vis pour conducteur de mise à la terre
- Seuil étanche de 2"
- Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées SpillSlope<sup>MC</sup>
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert<sup>MC</sup> visibles dans l'obscurité
- Fini à revêtement de peinture en poudre jaune durable
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA
- Homologuées FM



**JUSTRITE**

**10 ans**  
garantie limitée

## ARMOIRES SÉCURITAIRES SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX POUR PEINTURES & ENCRES

Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité offertes avec les armoires de sécurité Justrite<sup>MD</sup> pour produits inflammables avec des tablettes additionnelles.

- Munies de plusieurs tablettes, idéal pour contenants de peinture de 1 gallon (liquides classe III)
- Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 120 gallons
- Poignée U-Lo<sup>MC</sup> accompagnée d'un jeu de deux clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert<sup>MC</sup> visibles dans l'obscurité
- Le fini à revêtement en poudre rouge, durable, identifie facilement le contenu et est très résistant aux produits chimiques
- Conformes aux réglementations NFPA et OSHA • Homologuées FM



**JUSTRITE**

**10 ans**  
garantie limitée

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Poids lb
SAP509	893000	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	231
SAQ021	893020	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	237
SAP510	894500	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	310
SAQ023	894520	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	313
SAQ024	896000	2 portes manuelles	60	2	34 x 34 x 65	387
SAQ025	896020	2 portes à autofermeture	60	2	34 x 34 x 65	392
SAQ026*	899000	2 portes manuelles	90	2	43 x 34 x 65	480
SAQ027*	899020	2 portes à autofermeture	90	2	43 x 34 x 65	480

\* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II.

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	la" x p" x h"	Poids lb
SAQ079	891511	1 porte manuelle, Compac	20	2	23 1/4 x 18 x 44	154
SAQ081	893011	2 portes manuelles	40	3	43 x 18 x 44	239
SAQ084	894511	2 portes manuelles	60	5	43 x 18 x 65	345
SAQ087*	896011	2 portes manuelles	96	5	34 x 34 x 65	424

### TABLETTES ADDITIONNELLE

SAP839	29937	Tablette additionnelle pour armoires 40 gallons
SAQ028	29944	Tablette additionnelle pour armoires 60 gallons

\* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II

## ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX

Ces armoires sont équipées d'une poignée U-Lo<sup>MC</sup>, accompagnée d'un jeu de deux clés, qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité. Elles sont aussi pourvues d'étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert<sup>MC</sup> visibles dans l'obscurité. Fini à revêtement de peinture en poudre jaune. Conformes aux règlements NFPA et OSHA.

### MURALES

- Idéales pour l'entreposage de petits contenants sans utiliser l'espace de plancher
- S'installent facilement avec les fixations comprises
- Homologuées FM

Piggyback



Compac



De comptoir



Étroite

### COMPAC & DE COMPTOIR

- Accroissent l'accès aux liquides souvent utilisés sans compromettre la sécurité
- Portables, elles offrent une zone de travail flexible
- Une tablette réglable dans chaque armoire
- Une grandeur parfaite pour l'homme à tout faire à la maison
- Les modèles Compac sont homologués FM

### ÉTROITES

- Trois tablettes réglables offrent un entreposage flexible et sécuritaire
- Leur style élancé permet de les placer presque n'importe où
- Homologuées FM

### EMPLILABLES PIGGYBACK

- Conçues pour s'empiler sur les armoires de sécurité Justrite<sup>MD</sup> standard de 30 et de 45 gallons
- Seules ou empilées, elles sont parfaites pour séparer les produits inflammables ou pour augmenter le volume de rangement
- Peuvent aussi être montées au mur ou sur un comptoir
- Homologuées FM

**JUSTRITE**

**10 ans**  
garantie limitée

No modèle	No fab	Type	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Poids lb
SAQ034	890400	Comptoir	1 porte manuelle	4	1	17 x 17 x 22	62
SAQ036	891200	Compac	1 porte manuelle	12	1	23 1/4 x 18 x 35	129
SAQ038	891500	Compac	1 porte manuelle	15	1	23 1/4 x 18 x 44	154
SAQ040	893400	Murale	2 portes manuelles	20	5	43 x 12 x 44	221
SAQ030*	891300	Piggyback	2 portes manuelles	12	-	43 x 18 x 18	129
SAQ031*	891700	Piggyback	2 portes manuelles	17	1	43 x 18 x 24	157
SAQ032	892200	Étroite	1 porte manuelle	22	3	23 x 18 x 65	200

### TABLETTES ADDITIONNELLE

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAQ043	29936	Tablette additionnelle pour armoires Compac 12 et 15 gallons	5

\* Ne pas utiliser les armoires Piggyback avec les armoires à portes coulissantes.

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS

Ideales pour entreposer de grandes quantités de liquides inflammables et elles ont toutes les mêmes caractéristiques que les armoires de sécurité standard de Justrite<sup>MD</sup>.

- Deux portes manuelles
- Loge de façon sécuritaire un ou deux barils de 55 gallons US
- Tablette à demi-profondeur qui permet un entreposage additionnel pour les produits inflammables de classe III
- Conçues pour loger des barils équipés de pompes ou d'entonnoirs
- Roulettes au bas de l'armoire qui facilitent les mouvements du baril
- Rampes pour les armoires à barils (vendues séparément) qui aident au chargement des barils avec un diable



SAQ046



No modèle	No fab	Capacité baril US	Dim ext.			Homologuées	Poids lb
			la"	x p"	x h"		
SAQ046	896260	1-55 gallons	34	x 34	x 65	FM	425
SAQ048	899160	2-55 gallons	59	x 34	x 65	-	781

## ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES HOMOLOGUÉES ULC - ISOLÉES EN FIBRE DE 2"

- Paroi double en acier soudé de calibre 18, munie d'un matériau isolant résistant au feu
- Deux portes manuelles
- Portes munies de charnières piano pleine longueur et d'un verrou sécuritaire à trois positions
- Deux événements pare-flammes de 2" et une vis pour connecteur de mise à la terre
- Seuil antifuite profond de 2" et des tablettes galvanisées réglables à chaque 1/2"
- Pattes niveleuses plaquées de zinc



SA088



No modèle	No fab	Capacité Gallons	Tablettes réglables	Dim ext			Poids lb
				la"	x p"	x h"	
SA087	WB30	30	1	44	x 19	x 45	350
SA088	WB45	45	2	44	x 19	x 66	430

## ARMOIRES POUR CYLINDRES À GAZ

- Fabrication robuste
- Montants en fer-angle de 2" x 2"
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
- Tablettes et dessus en tôle striée de calibre 14
- Étiquettes d'avertissement en français et en anglais comprises
- Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
- Conception innovatrice de la porte qui permet son installation à droite ou à gauche
- Expédiées démontées pour épargner sur les coûts de transport mais s'assemblent facilement

### GAZ COMPRIMÉ (CYLINDRES DE 9" DE DIAMÈTRE)

No modèle	D imensions			Capacité bouteille	Poids lb
	la"	x p"	x h"		
SAF837	44	x 30	x 74	10	210
SAF848*	88	x 30	x 74	20	420

\*Consiste en deux unités du modèle SAF837

### PROPANE LIQUIDE (CYLINDRES DE 35 LB)

No modèle	Dimensions			Capacité bouteille	Poids lb
	la"	x p"	x h"		
SEB837*	30	x 17	x 37	2	70
SEB838*	17	x 17	x 69	2	85
SAF836	44	x 30	x 37	6	135
SAF847	44	x 30	x 74	12	270

\*Entièrement soudé, aucun assemblage requis



SAF837



SEB837



SEB838



SAF847

**Note:** Fabriquées pour respecter ou dépasser les normes strictes B149.2-0 de CSA International. Les bouteilles de propane doivent être entreposées avec la soupape debout. Ne pas coucher les bouteilles sur le côté.

## ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP<sup>MD</sup> EX POUR ACIDES/PRODUITS CORROSIFS

Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits inflammables Justrite<sup>MD</sup>, mais avec l'addition de plateaux en poly et un revêtement de peinture en poudre à la résine d'époxy spécialement formulée.

- Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin de récupération qui s'enlève pour faciliter le nettoyage
- L'armoire 30 gallons est aussi équipée d'un plateau de travail en poly sur le dessus
- Toutes les armoires sont offertes la poignée en retrait U-Loc<sup>MD</sup> qui offre un accès au bout des doigts et accepte un cadenas en option
- Les étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert<sup>MC</sup>
- Le modèle sous le comptoir est muni d'une plaque de bas de porte de 3 1/2" h x 2 1/2" p afin d'être au niveau des autres armoires
- Conformées aux réglementations OSHA et NFPA
- Homologuées FM

**Note: Ne pas utiliser avec du phénol, des acides nitriques et sulfuriques.**



SAQ055



SAQ056

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ055	892302	2 portes manuelles, sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	209
SAQ056	892202	1 porte manuelle, Slimline	22	3	23 1/4 x 18 x 65	208
SAQ057	893002	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	239
SAQ060	894502	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	301
SAQ062	894522	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	303

### ACCESSOIRES

SAQ044	29939	Tablette supplémentaire pour armoires sous le comptoir 22 gallon	10
SAQ063	29965	Plateau en poly pour armoires sous le comptoir 22 gallon	6
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 30 et 45 gallons	8
SAQ064	29962	Plateau en poly pour armoires 30 et 45-gallon	22



SAQ057