## MINI CHARIOTS STARCARTS^MC

- Conçus pour être mis à rude épreuve pour des utilisations industrielles et institutionnelles, à un prix économique
- Fabrication en polyéthylène
- Train de roulement en acier plaqué
- Roulettes pivotantes Threadguard de 3", placées aux coins
- Couleur: gris

NC460

| No modèle | Capacité pi.cu. | Capacité lb | Dimensions hors tout lo" x la" x p" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| NC460 | 5 | 200 | 21 x 21 x 27 | 20 |
| NC461 | 6 | 200 | 33 x 19 x 28 | 25 |
| NC462 | 7 | 200 | 33 x 23 x 24 | 25 |
| NC463 | 7 | 200 | 24 x 24 x 38 | 30 |
| NA001 | 8 | 300 | 35 x 25 x 25 | 30 |
| NC464 | 9 | 300 | 48 x 19 x 28 | 40 |

## CHARIOTS STARCARTS^MC À CÔTÉ OUVERT

- Le côté ouvert de ces chariots permet de les charger et décharger facilement
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Roulettes Threadguard de 5" avec la position en losange ou aux coins
- Couleur: gris

NA009

| No modèle | Capacité pi.cu. | Capacité lb | Dimensions hors tout lo" x la" x p" | Position des roulettes | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| MN645 | 19 | 800 | 43 x 31 x 36 | Aux coins | 52 |
| MN646 | 19 | 800 | 43 x 31 x 36 | Losange | 52 |
| NA009 | 21 | 900 | 46 x 31 x 39 | Aux coins | 75 |
| NA010 | 21 | 900 | 46 x 31 x 39 | Losange | 75 |
| MN132 | 24 | 900 | 46 x 31 x 49 | Aux coins | 85 |
| MN133 | 24 | 900 | 46 x 31 x 49 | Losange | 85 |
| NA011 | 24 | 900 | 63 x 31 x 39 | Aux coins | 100 |
| NA012 | 24 | 900 | 63 x 31 x 39 | Losange | 100 |

## CHARIOTS ROBUSTES SURDIMENSIONNÉS STARCARTS^MC

- Parois effilées pour faciliter l'expédition et l'entreposage
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Position des roulettes en losange ou aux coins
- Couleur: gris (autres couleurs disponibles)

ML543

| No modèle | Capacité Pi.cu. | Capacité lb | Dimensions lo" x la" x h" | Dia roulettes" | Position des roulettes | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML543 | 22 | 800 | 59 x 35 x 32 | 5 | Aux coins | 70 |
| ML544 | 22 | 800 | 59 x 35 x 32 | 5 | En diamant | 70 |
| ML545 | 24 | 800 | 53 x 35 x 38 | 5 | Aux coins | 85 |
| ML546 | 24 | 800 | 53 x 35 x 38 | 5 | En diamant | 85 |
| ML547 | 46 | 1600 | 78 x 42 x 42 | 6 | Aux coins | 115 |
| ML548 | 46 | 1600 | 78 x 42 x 42 | 6 | En diamant | 115 |

## CHARIOTS STARCARTS^MC

- Fabrication en polyéthylène
- Choix de roulettes Threadguard de 3" ou 4" selon le modèle
- Position des roulettes en losange ou aux coins
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Couleur: gris
- Autres couleurs offertes

NA004

MN466

| No modèle | Capacité pi.cu. | Capacité lb | Dimensions hors tout lo" x la" x p" | Dia des roulettes" | Position des roulettes | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA002 | 12 | 400 | 39 x 27 x 30 | 3 | Losange | 40 |
| NA004 | 12 | 800 | 39 x 27 x 31 | 4 | Aux coins | 50 |
| NA003 | 12 | 800 | 39 x 27 x 31 | 4 | Losange | 50 |
| NC465 | 15 | 400 | 41 x 29 x 31 | 3 | Losange | 45 |
| NC466 | 15 | 800 | 41 x 29 x 32 | 4 | Aux coins | 55 |
| NC467 | 15 | 800 | 41 x 29 x 32 | 4 | Losange | 55 |
| NA006 | 16 | 400 | 43 x 31 x 33 | 3 | Losange | 50 |
| NA007 | 16 | 800 | 43 x 31 x 34 | 4 | Aux coins | 60 |
| NA008 | 16 | 800 | 43 x 31 x 34 | 4 | Losange | 60 |
| NC468 | 19 | 800 | 43 x 31 x 36 | 4 | Aux coins | 65 |
| NC469 | 19 | 800 | 43 x 31 x 36 | 4 | Losange | 65 |

### PLATEFORME À RESSORT EN OPTION

- Plateforme à ressort en option qui élimine la flexion excessive, réduisant ainsi les risques de blessures au dos

| No modèle | Description |
|---|---|
| MN466 | Peut être utilisé avec les modèles NA002, NA003 et NA004 |
| MN467 | Peut être utilisé avec NC465, NC466, NC467, NA006, NA007, NA008, NC468 et NC469 |

## CHARIOTS STARCARTS^MC ROBUSTES

- Conçus pour d'augmenter la capacité de charge tout en conservant une mobilité facile
- Moulé de polyéthylène à 100 % avec côté à double épaisseur pour plus de résistance aux impacts
- Train de roulement en acier
- Poignée moulée
- Roues semi-pneumatiques en caoutchouc dur très résistant de 10" et 12"
- Roulettes pivotantes de 5" en caoutchouc ou roulettes pivotantes de 6" en phénolique selon la capacité
- Couleur: bleu

NG033

| No modèle | Capacité pi.cu. | Capacité lb | Dimensions hors tout lo" x la" x p" | Dia des roues" | Dia des roulettes" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG033 | 16 | 1000 | 48 x 31 x 34 1/2 | 10 | 5 | 80 |
| NA052 | 24 | 1000 | 60 x 31 1/2 x 35 1/2 | 12 | 5 | 100 |
| NA053 | 39 | 1500 | 72 x 35 1/2 x 40 | 10 | 6 | 130 |

## STARCARTS^MC JUMBO

- Roulettes Threadguard 6" installées en losange ou aux coins
- Châssis de contreplaqué encastré
- Ouverture sur un côté
- Couleur: gris

| No modèle | Capacité pi.cu. | Dim intérieures lo" x la" x h" | Dim hors tout lo" x la" x h" | Charge max lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| NG956 | 38 | 60 x 40 x 28 | 62 x 44 x 38 | 1200 | 180 |
| NG957 | 60 | 62 x 42 x 42 | 65 x 45 x 54 | 1500 | 200 |

**Note:** Offerts avec découpages variés.

## CHARIOTS-CAISSE ROBUSTES EN POLY À PAROIS BLANCHES

- Bacs en polyéthylène durables et sans joints à 100%
- Étanches et faciles à nettoyer
- Offerts avec une base en contreplaqué de sapin traité de 3/4" ou un châssis en acier entièrement soudé avec fini émail durable bleu Kleton
- Comprend deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes
- Capacité basée sur une distribution uniforme du poids
- Type de roulette: 4" caoutchouc bleu non marquant
- Couleur du bac: Blanc
- Matériau du bac: Polyéthylène blanc
- Position des roulettes: Coin standard

MN992

MN993

MN996

KLETON

| No modèle | Base | Capacité Pi³ | Capacité lb | Dimensions hors tout lo" x la" x h" |
|---|---|---|---|---|
| PAROIS EFFILÉES | | | | |
| MN990* | Contreplaqué | 7 | 600 | 33 x 20 x 29 |
| MN991* | Châssis acier | 7 | 1000 | 33 x 20 x 29 |
| MN992* | Contreplaqué | 9 | 600 | 37 x 26 x 31 |
| MN993* | Châssis acier | 9 | 1000 | 37 x 26 x 31 |
| MN994* | Contreplaqué | 12 | 600 | 39 x 27 x 31 |
| MN995* | Châssis acier | 12 | 1000 | 39 x 27 x 31 |
| MN998* | Contreplaqué | 16 | 600 | 43 x 30 x 34 |
| MN999* | Châssis acier | 16 | 1000 | 43 x 30 x 34 |
| PAROIS DROITES | | | | |
| MN996 | Contreplaqué | 14 | 600 | 46 x 28 x 31 |
| MN997 | Châssis acier | 14 | 1000 | 46 x 28 x 31 |
| MO001 | Contreplaqué | 22 | 600 | 57 x 34 x 33 |
| MO002 | Châssis acier | 22 | 1000 | 57 x 34 x 33 |
| MO003 | Contreplaqué | 25 | 600 | 51 x 33 x 39 |
| MO004 | Châssis acier | 25 | 1000 | 51 x 33 x 39 |

*Empilables pour entreposage

## CHARIOT CAISSON DURACART

- Châssis de roulement en contreplaqué encastré
- Poignées moulées qui protègent les mains et facilite les déplacements
- Coins arrondis qui absorbent les impacts
- S'empile jusqu'à neuf de haut pour l'entreposage et l'expédition
- Capacité de charge: 400 lb
- Matériau du bac: Polyéthylène
- Couleur: Bleu
- Roulettes: Deux pivotantes, deux fixes

MO264

TECHSTAR PLASTICS INC.

| No modèle | No fab | Dimensions la" x lo" x h" | Capacité pi³ | Boisseaux de volume |
|---|---|---|---|---|
| MO264 | DC-10 | 28 x 43 x 30-1/2 | 12 | 10 |
| MO265 | DC-12 | 30 x 45 x 31-1/2 | 15 | 12 |
| MO266 | DC-14 | 31 x 46 x 36-19/32 | 16 | 14 |

## CHARIOTS-CAISSES ROBUSTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Bacs en polyéthylène durables et sans joints à 100%
- Étanches et faciles à nettoyer
- Offerts avec une base en contreplaqué de sapin de 3/4" ou un châssis en acier entièrement soudé avec fini émail durable bleu Kleton
- Comprend deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes
- Capacité basée sur une distribution uniforme du poids
- Empilables pour entreposage
- Type de roulette: 3" polyoléfine
- Couleur du bac: Noir
- Matériau du bac: Polyéthylène
- Position des roulettes: coin standard
- Parois effilées

MN985

MN984

KLETON

| No modèle | Base | Capacité Pi³ | Capacité lb | Dimensions hors tout lo" x la" x h" |
|---|---|---|---|---|
| MN984 | Contreplaqué | 9 | 500 | 37 x 26 x 30 |
| MN985 | Châssis acier | 9 | 800 | 37 x 26 x 30 |
| MN986 | Contreplaqué | 12 | 500 | 39 x 27 x 30 |
| MN987 | Châssis acier | 12 | 800 | 39 x 27 x 30 |
| MN988 | Contreplaqué | 16 | 500 | 43 x 30 x 33 |
| MN989 | Châssis acier | 16 | 800 | 43 x 30 x 33 |

## CHARIOTS-CAISSE EN POLYÉTHYLÈNE POUR USAGE LÉGER

- Conçu pour les chargements plus légers
- Plastique noir recyclé moulé par rotation
- Roulettes pivotantes avec pare-fils
- **NA005** comprend une base en contreplaqué

NG697

NA005

TECHSTAR PLASTICS INC.

| No Modèle | Capacité Pi³ | Capacité lb | Dimensions hors tout lo" x la" x h" | Dimensions des roulettes" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| NG697 | 9 | 175 | 36 1/2 x 24 1/2 x 26 | 2 1/2 | 23 |
| NA005 | 12 | 200 | 39 x 27 x 29 | 3 | 30 |

## STARCARTS^MC ROBUSTES

- Conçu pour les charges lourdes
- Grande roulettes pivotante de 4" à pare-fils
- Châssis en acier renforcé à revêtement de poudre
- Corps en plastique amovible
- Matériau du bac: polyéthylène
- Couleur: bleu

MO006

TECHSTAR PLASTICS INC.

| No modèle | Capacité Pi³ | Capacité lb | Dimensions intérieures lo" x la" x h" | Dimensions hors tout lo" x la" x h" |
|---|---|---|---|---|
| MO007 | 3 | 800 | 45 x 22 x 5 | 48 x 24 x 34 |
| MO006 | 5 | 800 | 35 x 23 x 10 | 39 x 27 x 29 |
| MO008 | 9 | 1000 | 45 x 22 x 15 | 48 x 24 x 36 |

## CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Idéals pour transporter et décharger des rebuts, de la ferraille et autres matériaux en vrac
- Chariot de polyéthylène monté sur châssis en acier entièrement soudé
- Comprend une ou des petites roulette pivotante à l'avant et de grandes roues fixes à l'arrière

MN980

MN982

MN981

MN983

KLETON

| No modèle | Durabilité | Dimensions hors tout lo" x la" x h" | Capacité Vg³ | Capacité lb | Type de roue avant | Type de roue arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MN980** | Usage léger | 57 x 28 x 38 | 5/8 | 500 | Caoutchouc moulé de 8" | Caoutchouc non marquant de 4" |
| **MN981** | Usage standard | 57 x 28 x 38 | 5/8 | 850 | Caoutchouc moulé de 10" | Caoutchouc non marquant de 5" |
| **MN982** | Usage standard | 66 x 34 x 43 | 1,1 | 1250 | Caoutchouc moulé de 12" | Caoutchouc non marquant de 5" |
| **MN983** | Usage intense | 66 x 34 x 43 | 1,1 | 2000 | Caoutchouc moulé de 12" | Caoutchouc non marquant de 5" |

## CHARIOTS BASCULEURS EN MOUSSE STRUCTURÉE

- Dimensions et forme spécialement conçues pour passer les portails et pour les monte-charges
- Poignée ergonomique pour des capacités de déplacement et de déversement excellentes
- Poignée secondaire sur la base, ce qui permet de contrôler le chariot pendant le déversement
- Modèles **MK757**, **ML534** et **ML536** équipés de roulettes silencieuses non marquantes grises et de roues de 12"
- Modèles **MK758**, **ML535** et **ML537** munis de roues en caoutchouc noir de 12"
- Couleur: noir

MK757

Rubbermaid Commercial Products

| No modèle | Capacité vg³ | Capacité lb | Dimensions lo" x la" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| **ML534** | 1/2 | 450 | 57 1/2 x 26 3/4 x 33 3/4 | 87 |
| **ML535** | 1/2 | 850 | 57 1/2 x 26 3/4 x 33 3/4 | 96 |
| **MK757** | 3/4 | 600 | 64 1/2 x 30 1/4 x 38 | 92 |
| **MK758** | 3/4 | 1000 | 64 1/2 x 30 1/4 x 38 | 99 |
| **ML536** | 1 | 1250 | 70 3/4 x 33 1/2 x 42 1/4 | 139 |
| **ML537** | 1 | 2100 | 70 3/4 x 33 1/2 x 42 1/4 | 141 |
| COUVERCLES BOMBÉS | | | | |
| **ML538** | | | Couvercle bombé pour ML534 et ML535 | |
| **MK780** | | | Couvercle bombé pour MK757 et MK758 | |
| **ML539** | | | Couvercle bombé pour ML536 et ML537 | |

## CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Fabrication en plastique moulée par rotation et très solide qui assure une facilité de déplacement et de déchargement
- Surface lisse, facile à nettoyer, et résistante à la corrosion et aux piqûres
- Conception de roue et d'essieux insérés qui évite de causer des dommages aux surfaces et à l'équipement
- Couleur: noir
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

MK769

Rubbermaid Commercial Products

| No modèle | Capacité vg³ | Capacité lb | Dimensions lo" x la" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| **MK788** | 1/2 | 450 | 56 3/4 x 28 x 38 1/2 | 63 |
| **MK769** | 1/2 | 850 | 60 1/2 x 28 x 38 1/2 | 77 |
| **MK789** | 1 | 850 | 72 1/4 x 33 1/2 x 43 3/4 | 111 |
| **MK770** | 1 | 1250 | 72 1/4 x 33 1/2 x 43 3/4 | 111 |
| **MK790*** | 1 | 2100 | 72 1/4 x 33 1/2 x 43 3/4 | 178 |
| CHARIOTS BASCULEURS POUR RECYCLAGE | | | | |
| **ML540** | 1/2 | 850 | 60 1/2 x 28 x 38 1/2 | 77 |
| COUVERCLES | | | | |
| **ML541** | | | Couvercle pour modèles MK788 et MK769 | |
| **ML542** | | | Couvercle pour modèles MK789, MK770 et MK790 | |

*Les chariots basculeurs remorquables sont munis d'une boule de remorquage et d'une broche