

CONTENANTS & BACS

CONTENANTS STACK & NEST

- Empilables avec ou sans couvercle pour une expédition et un entreposage maximal
- Peuvent être empilés puis tournés sur 180° pour les emboîter lorsqu'ils sont vides
- La surface rugueuse du dessous offre une meilleure traction sur les convoyeurs
- Polyéthylène haute densité moulé par injection
- Ne rouilleront pas, ne se corrodent pas, ne perdront pas leur forme
- Ne sont pas affectés par les produits chimiques et sont à l'épreuve de l'eau

- Conviennent aux palettes standards de 48" x 40"
- Peuvent résister à des températures de -10°F à 250°F
- Les nervures sous le rebord préviennent le coincement lorsqu'ils sont emboîtés
- Prises sur les deux côtés pour faciliter le transport et la manipulation
- Faits de matériaux conformes à la FDA



Couvercles en option qui protègent le contenu de façon sécuritaire. La photo illustre un couvercle attaché et bloqué pour plus de sécurité.



Tous les contenants offrent la possibilité d'utiliser un porte-étiquette transparent offert en option. Ils se fixent aux contenants SNT avec ou sans couvercle pour faciliter l'identification des pièces.

CONTENANTS

				Dimensions extérieures			Dimensions intérieures			Qté /caisse	COUVERCLES							
Bleu	No modèle Gris	Rouge	No fab	lo"	x	la"	x	h"	lo"		x	la"	x	h"	Bleu	Gris	Rouge	Qté /caisse
CC315	CC316	CC317	SNT180	18	x	11	x	6	15 1/4	x	9 3/8	x	5 7/8	6	CC342	CC343	CC344	6
CC318	CC319	CC320	SNT185	18	x	11	x	9	15 1/8	x	9 1/8	x	8 7/8	6	CC342	CC343	CC344	6
CC321	CC322	CC323	SNT190	19 1/2	x	15 1/2	x	10	16	x	13 1/4	x	9 7/8	6	CC345	CC346	CC347	6
CC324	CC325	CC326	SNT195	19 1/2	x	15 1/2	x	13	15 7/8	x	13 3/8	x	12 7/8	6	CC345	CC346	CC347	6
CC327	CC328	CC329	SNT200	19 1/2	x	13 1/2	x	8	16 3/8	x	11 1/2	x	7 7/8	6	CC348	CC349	CC350	6
CC330	CC331	CC332	SNT225	23 1/2	x	19 1/2	x	10	19 3/8	x	16 7/8	x	9 7/8	3	CC351	CC352	CC353	3
CC333	CC334	CC335	SNT230	23 1/2	x	19 1/2	x	13	19 1/2	x	16 7/8	x	12 7/8	3	CC351	CC352	CC353	3
CC336	CC337	CC338	SNT240	23 1/2	x	15 1/2	x	12	19 5/8	x	13	x	11 7/8	3	CC354	CC355	CC356	3
CC339	CC340	CC341	SNT300	29 1/2	x	19 1/2	x	15	25 1/8	x	16 5/8	x	14 7/8	3	CC357	CC358	CC359	3

No modèle CC360

Porte-étiquette jusqu'à 3" x 5". Convient à tous les contenants SNT.

BACS DE PLASTIQUE JUMBO

- De dimensions très grandes, ce qui offre une capacité de rangement importante
- Garantis incassables et indéformables de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- S'emboîtent pour minimiser l'espace pris dans l'entrepôt lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- S'empilent à plus de quatre bacs de hauteur pour mieux utiliser l'espace d'entreposage
- Dimensions extérieures: 15 1/2" la x 25" p x 13" h
- Capacité: 200 lb



No modèle	Couleur
CF328	Bleu
CF330	Jaune

No modèle	Couleur
CF329	Vert
CF327	Rouge

CONTENANTS EMBOÏTABLES QUANTUB

- En polyéthylène haute densité
- Rebord roulé pour une prise confortable
- Huit trous de 1/4" au fond pour permettre le drainage
- Dimensions: 24 1/2" lo x 19" la x 9 1/2" h
- Faits de matériaux conformes à la FDA

No modèle CD244 Gris

No modèle CD434 Bleu



BACS REPLIABLES

- Fabrication de polypropylène
- Se replie à 21" lo x 14" la x 2" h pour faciliter l'entreposage
- Dimensions ouvert: 21" lo x 14" la x 10 1/2" h
- Base renforcée pour plus de durabilité
- 16 tiges intégrées en acier robuste pour offrir plus de force
- Capacité: 160 lb

No modèle CF326




CONTENANTS STARPAK & DIVIDER BOX


SYSTÈMES DE CONTENANTS 4845 DE STAKPAK PLUS

- Contenants modulaires moulés par injection, à parois droites, empilables seulement
- En polyéthylène haute densité (PEHD)
- Nervures externes renforcées pour solidifier l'empilage
- À l'intérieur, des parois lisses procurent un maximum d'espace et facilitent le nettoyage
- Sa conception modulaire optimise le cube sur des palettes standard de 45" x 48" et permet de mélanger les différentes grandeurs
- Poignées ergonomiques confortables et sécuritaires
- Les contenants résistent à des températures de -10°F à 120°F
- Porte-étiquettes optionnels


ORBIS




48" x 15" (1/3)
24" x 15" (1/6)
12" x 15" (1/12)
12" x 7" (1/24)



48" x 22" (1/2)
24" x 22" (1/4)
24" x 11" (1/8)



16" x 15" (1/4)
sur palettes AIAG 30" x 32"
15" x 15" (1/9)
sur palettes AIAG 45" x 48"



12" x 15" (1/6)

No modèle			Modularité palette (AIAG)		Dim extérieures		Hauteur hors tout contenants"	Espace libre" *	Volume pi. cu.	Capacité remorque 48' (contenants)	Poids lb	No modèle des couvercles			No modèle porte-étiquettes
Vert	Gris	Bleu royal	30" x 36"	45" x 48"	Dessus lo" x la"	Dessous lo" x la"						Vert	Gris	Bleu royal	
CONTENANTS STAKPAK															
CA498	CA499	CC112	1/12	1/24	12,0 x 7,4	12,0 x 7,4	5,0	4,5	0,1	8640	1,1	-	CA488	-	CA448
CA500	CA501	CC113	1/6	1/12	12,0 x 15,0	12,0 x 15,0	5,0	4,4	0,3	4320	1,6	CA489	CA490	CC121	CA448
CA502	CA503	CC114	1/6	1/12	12,0 x 15,0	12,0 x 15,0	7,5	6,8	0,5	3456	2,2	CA489	CA490	CC121	CA449
CA504	N/A	N/A	1/6	1/12	12,0 x 15,0	12,0 x 15,0	9,5	8,8	0,6	2304	2,5	CA489	CA490	CC121	CA449
CA507	CA508	CC116	-	1/6	24,0 x 15,0	24,0 x 15,0	5,0	4,5	0,7	2592	3,0	CA491	CA492	CC122	CA448
CA509	CA510	CC117	-	1/6	24,0 x 15,0	24,0 x 15,0	7,5	6,8	1,1	1728	3,6	CA491	CA492	CC122	CA449
CA511	CA512	CC118	-	1/6	24,0 x 15,0	24,0 x 15,0	9,5	8,8	1,4	1296	4,4	CA491	CA492	CC122	CA449
CA505	CA506	CC119	-	1/6	24,0 x 15,0	24,0 x 15,0	14,5	13,8	2,2	864	5,7	CA491	CA492	CC122	CA449

COUVERCLES STAKPAK

No modèle	Vert	Gris	Bleu royal	Dimensions lo" x la"	Poids lb
CA488	-	-	-	12,0 x 7,4	0,4
CA489	CA490	CC121	-	12,0 x 15,0	0,6
CA491	CA492	CC122	-	24,0 x 15,0	2,1

PORTE-ÉTIQUETTES

No modèle	Dimensions lo" x la"
CA448	8,5 x 4,0
CA449	8,5 x 4,6

* Lorsque les contenants sont empilés les uns sur les autres, il y a une perte d'environ 1/2".

CONTENANTS DIVIDER BOX^{MD}

- Les contenants Divider Box^{MD} (DC) en polyéthylène haute densité (PEHD) sont moulés par injection
- Les séries **DG** en PEHD approuvées par la FDA sont moulées par injection et résistantes à la plupart des solvants et des produits chimiques
- Espaces plats sur les quatre parois pour identifier leur contenu
- Poignée confortable
- Les rebords d'empilement et les parois extérieures à rainures multiples offrent une résistance aux chocs
- Tous les contenants peuvent être divisés en compartiments par longueur et/ou par largeur
- Des stries moulées assurent l'empilement sécuritaire des contenants avec ou sans couvercle
- Jeu d'attaches pour porte-étiquettes compris avec les modèles **DC** seulement
- Gamme complète d'accessoires en option aussi offerte dont des porte-étiquettes à boucles et crochets pour les modèles **DG**, des porte-étiquettes à pression pour les modèles **DC**, des diviseurs verticaux et des couvercles
- Socle roulant en option (**CF400**) pour faciliter le transport



PORTE-ÉTIQUETTE

No modèle			No fab	Dimensions extérieures			Dimensions intérieures			Volume pi. cu.	Poids lb	Diviseurs courts		Diviseurs longs		No modèle couvercles transparents	No modèle encliquetables ou à boucles & crochets
Gris	Rouge	Bleu pâle		lo" x la" x h"	lo" x la" x h"	lo" x la" x h"	No	Nbre de compart.	No			Nbre de compart.					
CA562	CC833	CC846	DC1025	10,8 x 8,3 x 2,5	9,2 x 6,6 x 2,5	0,07	0,5	CA568	7	CA571	5	CA556**	CC314				
CC641	CC934	CC946	DG91035	10,9 x 8,3 x 3,5	9,2 x 6,6 x 3,0	0,10	0,9	CC659	7	CC650	5	CD437*	CF351				
CC642	CC935	CC947	DG91050	10,9 x 8,3 x 5,0	9,2 x 6,6 x 4,5	0,19	1,2	CC660	7	CC651	5	CD437*	CF352				
CA565	CC836	CC849	DC2025	16,5 x 10,9 x 2,5	14,8 x 9,2 x 2,5	0,16	0,9	CA571	11	CA577	7	CA561**	CC314				
CC643	CC936	CC948	DG92035	16,5 x 10,9 x 3,5	14,9 x 9,3 x 3,0	0,24	1,42	CC661	11	CC652	7	CD438*	CF351				
CC644	CC937	CC949	DG92060	16,5 x 10,9 x 6,0	14,9 x 9,3 x 5,5	0,44	1,88	CC662	11	CC653	7	CD438*	CF352				
CA566	CC840	CC853	DC2070	16,5 x 10,9 x 7,0	15,0 x 9,3 x 7,0	0,51	1,7	CA575	11	CA581	7	CA561**	CA446/CC314				
CC645	CC938	CC950	DG92080	16,5 x 10,9 x 8,0	14,9 x 9,3 x 7,5	0,60	2,5	CC663	11	CC654	7	CD438*	CF353				
CC646	CC939	CC951	DG93030	22,5 x 17,5 x 3,0	20,6 x 15,6 x 2,5	0,44	2,5	CC664	15	CC655	11	CD439*	CF351				
CA567	CC842	CC855	DC3050	22,4 x 17,4 x 5,0	20,3 x 15,3 x 5,0	0,79	2,6	CA584	15	CA588	11	-	CA446/CC314				
CC647	CC940	CC952	DG93060	22,5 x 17,5 x 6,0	20,6 x 15,6 x 5,5	0,97	4	CC665	15	CC656	11	CD439*	CF352				
CC648	CC941	CC953	DG93080	22,5 x 17,5 x 8,0	20,6 x 15,6 x 7,5	1,32	4,67	CC666	15	CC657	11	CD439*	CF353				
CC649	CC942	CC954	DG93120	22,5 x 17,5 x 12,0	20,6 x 15,6 x 11,5	2,03	5,67	CC667	15	CC658	11	CD439*	CF353				

* Couvercles offerts en gris, rouge et bleu. ** Couvercles offerts en gris et bleu.

CONTENANTS DE DISTRIBUTION

Ces contenants réutilisables et récupérables avec couvercle attaché sont idéaux pour la distribution de produits de vente en gros et pour l'emballage de cueillette. Les couvercles à charnières se ferment en assurant ainsi une protection sûre. Ils sont empilables avec le couvercle fermé et emboîtables avec le couvercle ouvert pour une utilisation optimale de l'espace dans les camions, les remorques, les espaces de rangement et sur les palettes. La surface rugueuse du dessous offre une meilleure traction sur les convoyeurs. La capacité de charge maximale par contenant est de 70-75 lb. Le contenant sous la pile peut supporter entre 250 et 300 lb lorsque les contenants sont empilés. (Veuillez vous renseigner sur les capacités de charge précises.) Les contenants Flipak^{MC} sont offerts en plastique polyéthylène (PE) gris ou rouge ou en plastique polypropylène (PP) transparent.

CONTENANTS DE DISTRIBUTION FLIPAK^{MC} EN PLASTIQUE POLYÉTHYLÈNE (PE)

- De haute densité (PEHD), le polyéthylène offre une protection sûre contre l'humidité, les impacts ou les produits chimiques



ORBIS

No modèle	Dimensions extérieures			Volume pi. cu.	Rapport d'emboîtement	Poids lb	
	Dessus	Dessous					
Gris Rouge Bleu	lo" x la" x h"	lo" x la"	h"				
MOINS DE 2,0 PI. CU.							
CA452	-	CF265	11,8 x 9,8 x 7,7	9,3 x 7,0	0,3	2,8:1	2,1
CA453	-	CF266	15,2 x 10,9 x 9,7	12,8 x 7,8	0,6	4,0:1	3,0
CA454	-	-	21,8 x 15,1 x 5,5	18,9 x 13,7	0,7	3,6:1	4,8
CA455	-	CF268	19,7 x 11,8 x 7,3	16,9 x 9,3	0,7	3,0:1	3,4
CA456	-	-	20,6 x 13,5 x 6,5	18,2 x 11,7	0,8	2,1:1	5,2
CA457	-	-	20,6 x 13,2 x 11,6	17,7 x 11,0	1,4	4,4:1	5,9
CF559	CF556	CF557	21,9 x 15,2 x 9,3	19,1 x 13,3	1,3	4,4:1	5,0
CA461	-	CF273	22,3 x 13,0 x 12,8	19,1 x 10,9	1,6	3,8:1	6,2
CA462	CA463	CF274	21,8 x 15,2 x 12,9	18,6 x 12,9	1,8	4,0:1	6,5
CA464	-	-	23,5 x 15,7 x 13,0	19,9 x 13,0	1,9	4,5:1	6,9
2,0 PI. CU. & PLUS							
CG165*	CG164*	CG166*	26,9 x 16,9 x 12,1	24,4 x 14,7	2,4	4,2:1	8,2
CA468	CA469	CF277	23,9 x 19,6 x 12,6	21,1 x 17,1	2,7	5,3:1	8,4
CA471	-	-	39,0 x 14,0 x 13,0	36,3 x 11,3	3,3	4,9:1	10,4
CA475	-	-	30,0 x 22,0 x 20,5	27,4 x 19,4	6,1	4,0:1	17,0

*Socle roulant offert avec ces dimensions

CHARIOT FLIPAK^{MD}

- Dimensions intérieures: 24,4" lo x 14,6" la
- Dimensions extérieures: 26,9" lo x 16,9" la
- Hauteur sans roulettes: 7"
- Transport facile et efficace de plusieurs contenants Flipak^{MD}
- Coins surélevés gardant les contenants bien en place
- Chariots à empilage sécuritaire
- Facile à nettoyer
- Fabrication durable entièrement en plastique, durée de vie prolongée et réduction des dommages occasionnés aux produits
- Roulettes robustes en caoutchouc résistant à plusieurs types de surfaces
- Roulettes standards de 3" comprises
- Compatible avec **CG164-CG167**

No modèle CF936



ORBIS

B148

CONTENANTS DE DISTRIBUTION FLIPAK^{MC} EN PLASTIQUE POLYPROPYLÈNE (PP) TRANSPARENT

- Offrent les mêmes avantages que les contenants en plastique polyéthylène, mais permettent en plus d'identifier plus facilement le contenu
- Le polypropylène (PP) est de la même famille que le polyéthylène
- Les avantages du polypropylène, par rapport au polyéthylène: plus de rigidité et de résistance à des températures élevées
- Plage de températures: 30°F - 150°F




ORBIS

No modèle	Dimensions extérieures			Volume pi. cu.	Rapport d'emboîtement	Poids lb
	Dessus	Dessous				
	lo" x la" x h"	lo" x la"	h"			
MOINS DE 2,0 PI. CU.						
CC128	11,8 x 9,8 x 7,7	9,3 x 7,0	0,3	2,8:1	2,1	
CC129	15,2 x 10,9 x 9,7	12,8 x 7,8	0,6	4,0:1	3,0	
CC130	19,7 x 11,8 x 7,3	16,9 x 9,3	0,7	3,0:1	3,4	
CF558	21,9 x 15,2 x 9,8	19,1 x 13,3	1,3	4,4:1	5,0	
CC132	21,8 x 15,2 x 12,9	18,6 x 12,9	1,8	4,0:1	6,2	
2,0 PI. CU. & PLUS						
CG167*	26,9 x 16,9 x 12,1	24,4 x 14,7	2,3	5,3:1	7,8	

*Socle roulant offert avec ces dimensions

CONTENANT DE DISTRIBUTION EN PLASTIQUE AVEC DESSUS BASCULANT

- Contenants réutilisables idéaux pour la distribution de produits en gros et pour la cueillette
- Couvercles à charnière avec ajustement par interblocage pour plus de sécurité et de protection
- Contenants facilement empilables lorsque les couvercles sont fermés
- S'emboîtent avec les couvercles ouverts pour maximiser l'espace
- Volume pi. cu.: 1,8
- Hauteur: 12,5"
- Largeur: 21,65"
- Profondeur: 15,5"



KLETON

No modèle	Couleur
CG125	Gris
CG126	Rouge
CG127	Bleu

