

210, rue Fortin, #240 Québec (Québec) G1M 0A4 Téléphone: 1866948-1277 ventes@richardcie.com



L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

Ensemble de cerclage en polyester

- Comprend:
 - distributeur PE555
- feuillard en polyester 5/8" x 4000' x 1400 lb de résistance PG175
- boîte de joints ouverts 5/8" 1000/bte **PF991**
- sertisseur de feuillard en polyester 5/8" PF992
- tendeur pour feuillard en polyester PF993
- Convient à largeur de feuillard: 5/8"

No	Prix
modèle	promo
PG187	799,00



Contenants pour sel & sable

- BRMP Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h

JK232



NO614

No modèle	Couleur	Description	Prix promo
NO614	Contenant	Jaune	130,00
NO615	Contenant	Gris	130,00
JK232	Pelle en polyéthylène, 2L	Jaune	6,70

Imprimé au Canada


Système de cerclage en acier de 1/2"


- Ce système de cerclage en acier efficace et facile à utiliser offre un emballage, groupage et une palettisation à force maximale
- Comprend des joints ourverts pour des surfaces planes
- Contient:
 - 1 **PF404** feuillard d'acier 1/2" x 0,20"
 - 1 PC446 coupoir 3/8"-1 1/4"
 - 1 PC938 tendeur à pression 3/8" à 3/4" de largeur
 - 1 PA550 scelleuse 1/2" de largeur pour joints ouverts
 - 1 PF408 joints ouverts 1/2" de large, 2000/boîte
 - 1 PE555 distributeur

No	Prix
modèle	promo
PB654	869,00

Chariots utilitaires pour l'entretien

- Fabriqué en mousse structurelle durable qui ne plie pas, ne rouille pas et ne bosselle pas
- Dégsagement entre les tablettes: 19-1/2"
- Hauteur de la poignée: 32-1/2"
- Capacité: 550 lb
- Selon une capacité de poids distribué uniformément
- Matériau du chariot: Polypropylène
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Roulettes de 5" non marquantes
- Nbre de tablettes: 2
- Configuration de bordure: Vers le haut





Clôture à neige

- Offre une barrière de protection économique, facile et fiable
- Légère, réutilisable et durable, facilitant la manipulation
- Fabriquée en polyéthylène haute densité solide, très résistante aux déchirements
- Couleur: Orange
- Largeur du rouleau: 4'



SHB329

No modèle	Longueur du rouleau'	Poids lb	Prix promo
SHB329	50	4	15,35
SHC245	100	19	63,95

Bonnets en tricot avec bande réfléchissante

 Bande réfléchissante argentée tissée dans le bonnet

• Matériau: Acrylique

• Taille unique





6,50

SGW876

Produits de sécurité ZENTH MD

No modèle SGI135

SGJ105

• •	SGJ105	
	Couleur	Prix promo
	Orange haute visibilité	6,50

Noir


Gants ZX-30° doublés d'acrylique de mousse de PVC de première qualité


- Revêtement en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
- Style d'enduction: Trempés aux 3/4
- Dois être commandé en multiple de 12

Taille	Prix promo
8	8,95/paire
9	8,95/paire
10	8,95/paire
11	8,95/paire
	8 9 10



Mi-semelles antidérapantes pour la glace





- Coussin en caoutchouc spécialement formulé qui procure une durabilité et un confort maximal, même sous des conditions de froid extrême
- Taille unique

• Type de traction: Crampon

NJM116

Botte non comprise

No modèle	No fab	Profil	Prix promo
NJM116	V9770150-O/S	Original	30,99/paire
SGP205	V9770250-O/S	Bas	30,99/paire
SGP206	V9770350-O/S	Élevé	30,99/paire

Crampons à glace Heelstop

- Crampons antiétincelles au talon fabriqués en carbure de tungstène durable résistant à l'usure
- Fabriqué en caoutchouc TR de qualité industrielle et résistant au gèle, demeure flexible même sous les températures les plus extrêmes
- Un crampon antidérapant unique et léger qui réduit les glissements et chutes sur les surfaces glacées ou enneigées en milieu de travail
- Courroie à boucles & crochets facilitant l'enfilement et le retrait

Matériau antidérapant: Carbure de tungstène

No modèle	Taille	Prix promo
NJM115	Moyen	34,99/paire
NJM114	Grand	34,99/paire
NJM120	T-Grand	34,99/paire
NJM122	2T-Grand	34,99/paire



NJM115

Aide à la traction robuste

- Pointes moulées en carbure de tungstène maximisant la traction et éliminant pratiquement toute possibilité de perte des crampons
- Sangle de retenue intégrée assurant un ajustement sûr dans toutes les conditions
- Semelle de qualité industrielle fabriquée à partir d'un composé de caoutchouc exclusif qui offre une adhérence inégalée et une durabilité maximale
- Doublure texturée à cannelures en diamant qui agrippe les chaussures et aide à maintenir les aides à la traction en place

T-Grand

- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène

No

modèle

SGQ705


SGQ706

SGQ707

SGQ708

Bottes non comprises

13.5-15



13.5-15





62,99/paire

Botte non

comprise

Pelles pour sel & sable

• Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable, le compost et la nourriture pour les animaux



PE095

PE096

No modèle	Couleur	Capacité	Prix promo
PE095	Jaune	1 gal.	23,95
PE096	Blanc	1 gal.	23,95

Épandeurs à la volée avec pièces en acier inoxydable



No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix promo
NN138	70 lb	15000	10	259,00
NN139	125 lb	27.000	14	371.00

Grattoirs à neige en poly Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue Poignée en D ergonomique en poly Matériau de la lame: Polypropylène NM811

OUTILS **AUR** RA

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812	Comprise	21-1/4 x 9-1/4	50-1/2	26,80
NM811	Non comprise	24-1/2 x 10-3/4	54-1/2	33,20

Conteneurs de rangement ND337 robustes pour l'extérieur • Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur • Couvercle renforcé à double paroi • Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les main NM948

No modèle	Couleur	Capacité pi ^s	Prix promo
30" LO x 24"	LA x 24" H		
ND337	Jaune	5,5	210,00
ND202	Gris	5,5	210,00
48" LO x 24"	LA x 24" H		
NM947	Jaune	10	315,00
NM948	Gris	10	315,00

TYX063

NM985

Pelles creuses

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
- Dimension de la lame: 14" x 18"

OUTILS **AUR** RA

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Prix promo
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	44,75
NM985	Prise en D	24-1/2	46-5/8	45,30

Pelles à neige en poly

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D



OUTILS **AUR**RA

No modèle	Bande d'usure	Dim. d la"	le la X	a lame h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	Comprise	19-3/4	х	13-1/8	50-3/4	32,45
NM810	Non comprise	19-3/4	х	13	51-3/8	31,60

Armoires de rangement

- Conçue pour un montage facile
- Base monopièce qui sert de tablette supplémentaire
- Poignée verrouillable pour plus de sécurité
- Nbre de tablettes: 4
- Matériau: Acier





No modèle	la"	Dim. x	hors t	out X	h"	Capacité par tablette	Prix promo
Gris							
FN425	30	х	15	х	66	300 lb	402,00
FN657*	36	х	18	х	72	150 lb	488,00
FN426	36	х	24	х	78	300 lb	554,00
FN427	48	x	24	х	78	300 lb	709,00
* Hi-Boy							







FN702

No modèle	la"		. hors		h"	Capacité	Prix
moaeie	Ia	Ж	p"	X	п	par tablette	Promo
Noir							
FN702	30	х	15	х	66	300 lb	402,00
FN658*	36	х	18	х	72	150 lb	488,00
FN703	36	х	24	х	78	300 lb	554,00
FN704	48	x	24	х	78	300 lb	709,00

^{*} Hi-Boy

Armoires de rangement combinée

- Fabriqué à partir de tôles d'acier laminées à froid de qualité commerciale
- Comporte une tablette complète, cinq demi-tablettes et une section avec tringle à cintres

FN656

- Le dessus, la porte, les côtés, les étagères et le fond sont en acier de calibre 20
- Dos fabriqué en acier de calibre 24
- Hauteur: 72" Largeur: 36"
- Profondeur: 18"
- Nbre de tablettes: 6
- Matériau: Acier
- Capacité par tablette: 150 lb





No modèle	Couleur	Prix promo
FN655	Gris	488,00
FN656	Noir	488,00



Armoire garde-robe

- Fabriqué à partir de tôles d'acier laminées à froid de qualité commerciale
- Porte comporte une serrure
- Comprend une tringle sur la longueur entière et une étagère de rangement
- Le dessus, la porte, les côtés, les étagères et le fond sont en acier de calibre 20
- Dos fabriqué en acier de calibre 24
- Hauteur: 72"
- Largeur: 36"
- Profondeur: 18"
- Nbre de tablettes: 1
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Capacité par tablette: 150 lb

Prix promo
431,00




No	Prix
modèle	promo
FN659	431,00

Contenant de vrac pliable

KLETON

- 2 panneaux qui s'abaissent facilement
 - Plié et empilé rapidement pour faciliter le transport
- Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
 - Dim. hors tout: 47,2" lo x 39,4" la x 39,4" h
 - Hauteur plié: 14,2" • Capacité de poids: 2000 lb





No	Prix
modèle	promo
CF862	568,00

Conteneur repliable en métal grillagé

- Grillage soudé qui maximise la visibilité et l'aération
 - Peut être empilé jusqu'à 4 de hauteur
- Muni d'une porte pratique pour faciliter l'accès aux produits
 - Muni de quatre plaques pour roulettes compatibles avec toutes les roulettes KLETON
 - Capacité: 4000 lb
 - Profondeur hors tout: 48"
 - Hauteur hors tout: 42"
 - Largeur hors tout: 40"
 - Nbre de panneaux repliables: 1
 - Hauteur replié: 9"



No	Prix
modèle	promo
CG021	476,00

Étagères robustes

• Étagère de style ouvert qui facilite l'accès de tout côté

• Excellent pour le stockage des matériaux lourds

Capacité de tablette selon des charges distribuées également

Type d'ensemble: De base

Nbre de tablettes: 5 Matériau: Acier

Type d'étagère: Boulonné



RN772

Coule	eur: Gris	N N						
No modèle	Nbre de tablettes	D la"	im. x	hor p"	s to X	out h"	Capacité par tablette	Prix promo
RN772	5	36	х	18	х	72	3000 lb	516,00
RN773	5	48	х	18	Х	72	3000 lb	628,00
RN774	5	60	х	18	х	72	3000 lb	836,00
RN775	5	36	х	24	х	72	3000 lb	620,00
RN776	5	48	х	24	Х	72	3000 lb	728,00
RN777	5	60	х	24	х	72	3000 lb	920,00
RN924	4	36	х	18	х	72	3000 lb	447,00
RN925	4	48	Х	18	Х	72	3000 lb	532,00
RN926	4	60	х	18	х	72	3000 lb	708,00
RN927	4	36	х	24	х	72	3000 lb	540,00
RN928	4	48	Х	24	Х	72	3000 lb	660,00
RN929	4	60	х	24	х	72	3000 lb	860,00
RN930	3	36	х	18	х	72	3000 lb	364,00
RN931	3	48	х	18	Х	72	3000 lb	420,00
RN932	3	60	х	18	х	72	3000 lb	548,00
RN933	3	36	х	24	х	72	3000 lb	431,00
RN934	3	48	х	24	х	72	3000 lb	519,00

KLETON

Chariots utilitaire

3

RN935

- Fabrication durable
- Configuration à rebord qui prévient le roulement des petits objets sur la surface du chariot

60

24

- Roulettes non marquantes en caoutchouc
- Nbre de tablettes: 2
- Capacité: 550 lb
- Matériau du chariot: Polypropylène
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Dimension de roulette: 5"
- Hauteur de poignée: 39"



3000 lb

676,00

No	Din	nen	sions ho	ors	tout	Prix
modèle	la"	ж	h"	x	p"	promo
MP997	25-5/8	х	33-1/2	х	43-3/4	236,00
MQ092	17-1/8	х	33-1/2	х	37-5/8	204,00

MP997

Transpalettes hydraulique à élévation rapide

- Seulement quatre actions de pompage nécessaires pour une élévation à pleine hauteur lorsque vide
- Pompe à deux vitesses qui bascule automatiquement au mode basse vitesse
- Permet aux fourches d'atteindre rapidement les palettes élevées pour une opération plus rapide
- Expédiée préassemblée
- Capacité: 5500 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur des fourches: 6-1/4"
- Hauteur élevée: 7,5"
- Hauteur abaissée: 3"
- Matériau de roue: Poly sur acier



No modèle	Longueur des fourches	Largeur du cadre	Prix promo
MQ115	36	20,5	476,00
MQ116	42	20,5	476,00
MP775	48	20,5	499,00
MQ117	36	27	499,00
MQ118	42	27	499,00
MP776	48	27	499,00
MQ119	48	27	476,00

Transpalettes hydraulique

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offre une performance supérieure
- Rouleaux en plastique robuste qui facilitent l'entrée et la sortie des palettes
- Longueur des fourches: 48"
- Capacité: 5500 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur des fourches: 6-1/4"
- Hauteur élevée: 7,75"
- Hauteur abaissée: 3,25"
- Couleur: Rouge




KLETO

No modèle	Largeur du cadre"	Prix promo
MQ052	21,5	380,00
MQ053	27	380.00

Barrières à bascule de sécurité

- Conception universelle avec installation à droite ou à gauche
- Ajustements par incréments de 2"
- Ressort de fermeture automatique en acier inoxydable et roulements antifriction
- Peut être monté sur des rails ronds, carrés ou angulaires (jusqu'à 2" de large) ou sur un mur renforcé
- Hauteur: 21"

No modèle	Largeur	Prix promo
MQ125	16" - 26"	268,00
MQ126	24" - 40"	300,00



Escabeaux industriels

- Polyéthylène industriel de haute densité est durable et résistante à la corrosion
- Trous pour prise procure des points de levage pratiques pour faciliter la manœuvrabilité
- Conception des marches à fond ouvert permet un empilage facile pour le rangement tout en gardant la rigidité
- Ruban antidérapant sur les marches procure une excellente adhérence et une surface antidérapante
- Couleur: Jaune
- Capacité: 560 lb (260 kg)

No modèle	Nbre de marches			m. hors la"		ut h"	Prix promo
MP770	1	20-7/8	х	12-3/16	х	14-9/16	78,79
MP771	2	26	х	22-7/16	х	19-11/16	151,00
MP772	3	34-13/16	х	22-7/16	х	29-1/8	237,00
MQ030*	4	44	x	22-1/4	х	65-1/8	488,00

^{*}Rampes et roulettes incluses

Escabeaux roulant CSA avec pied verrouillable et roulettes avants à ressort


Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux




MA622

Se roulent facilement en position et se bloquent

fermement au plancher pour une sécurité maximale Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent



(descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)



• Dim. de la marche: 30" la x 8" p

• Dim. de la marche supérieure: 30" la x 16" p

Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7

• Capacité: 300 lb • Type de marche: Perforé

L'échelle ne devrait pas
être utilisée comme
plateforme de travail

				p"	Prix promo
8	72	38	х	60	1301,00
10	89	38	х	72	1388,00
12	109	38	х	80	1588,00
	8 10	8 72 10 89	narches supérieure" la" 8 72 38 10 89 38	narches supérieure" la" x 8 72 38 x 10 89 38 x	8 72 38 x 60 10 89 38 x 72

Escabeaux roulants Tilt-N-Roll

- Cadre soudé en acier tubulaire de 1"
- Marches antidérapantes en acier qui ne colmatent pas
- Poignée qui permet de déplacer l'escabeau roulant à l'aide de deux roulettes de 4"
- Dimension de la marche supérieure: 22" x 16"
- Capacité: 300 lb
- Largeur hors tout: 29"
- Largeur de la base: 29"
- Dimension de la marche: 22" x 8"
- Conforme à la norme ANSI A14.7



_			lauteur marche supérieure"		Prix promo
VC335	12 x 16 x 29	1	12	16	270,00
VC336	19 x 24 x 29	2	19	24	328,00

Escabeaux roulant avec roulettes avants à ressort

- Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique
- Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
- Munie de mains courantes
- Dimensions de la marche: 22" la x 8" p
- Dim. de la plateforme: 22" la x 16" p
- Capacité: 300 lb
- Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI A14.7



MA614



L'échelle ne devrait pas être utilisée comme plateforme de travail

No modèle	Nbre de marches	Hauteur plat."	Prof. base"	Largeur base"	Prix promo
MA614	4	37	36	30	503,00
MA616	5	46	46	30	577,00
MA617	6	55	51	30	630.00

Échelles Tilt-N-Roll

- Design équilibré qui permet d'incliner l'échelle en position de roulement
- Fabrication monopièce en acier entièrement soudé
- Rampes d'une hauteur de 30" avec des marches d'une largeur de 22"
- Plateforme surdimensionnée de 22" x 24" pour plus de liberté de mouvement et de confort
- Type de marche: Métal déployé
- Profondeur de la marche: 8"
- Largeur hors tout: 25"
- Haut seuil: 9"
- Capacité: 300 lb





MD603

No modèle	Nbre de marches	Hauteur plat."	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix promo
MD603	3	27	44	57	494,00
MD604	4	38	50	68	577,00

Escabeaux roulant

Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux

- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Les roulettes se rétractent sous le poids de l'utilisateur et les pieds en caoutchouc prennent place
- Dimensions de la plateforme: 18" lo x 16" p
- Dimensions de la marche: 18" lo x 8" p
- Matériau du cadre: Acier
- Type de marche: Perforé
- Capacité: 300 lb
- Conforme à la norme ANSI A14.7

VC131

No modèle	Nbre de marches	Hauteur de la plateforme"	Prix promo
VC131	2	19	286,00
VC132	3	28	320,00
VC133	4	37	353,00
VC134	5	46	411,00



Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques

Établis industriel

- Pattes ajustables en acier
- Établis préconçus simples et faciles à assembler
- Offert en plusieurs configurations et dessus de table
- Conçu pour résister aux utilisations industrielles intenses
- Capacité: 1000 lb
- Configuration: Dessus & montants seulement
- Épaisseur hors tout du dessus en bois dur stratifié: 1-3/4"
- Type de nez: Arrondi
- Couleur de la structure: Noir



KLETON

No modèle	Hauteur"	D X	imensions Largeur"	x	Profondeur"	Prix promo
FN719	34	х	60	х	24	369,00
FN720	34	х	60	х	30	422,00
FN721	34	х	72	х	30	486,00
FN722	34	х	60	х	36	486,00
FN723	34	х	72	х	36	552,00
FN725	34	х	60	х	24	315,00
FN726	34	х	60	х	30	364,00
FN727	34	х	72	х	30	414,00
FN728	34	х	60	х	36	414,00
FN729	34	х	72	х	36	472,00

Pupitre d'atelier mural

- Fabrication durable en acier au carbone
- Idéal pour les endroits où l'espace est restreint
- Station de travail à quatre compartiments et surface d'écriture légèrement inclinée
- Assemblage facile, supports muraux compris
- Matériau: Acier
- Tiroir verrouillable de 23" la x 16" p x 3 1/2" h sur roulettes en nylon silencieuses
- Largeur: 34-1/2"
- Profondeur: 28"
- Hauteur: 31"
- Couleur: Gris



KLETON

No	Prix
modèle	promo
FI518	266,00

Établis industriel avec étagère

- Pattes ajustables en acier
- Comprend une tablette de rangement inférieure de 14"
- Établis préconçus simples et faciles à assembler
- Offert en plusieurs configurations et dessus de table
- Capacité: 1000 lb
- Configuration: Tablette
- Épaisseur hors tout du dessus en bois dur stratifié: 1-3/4"
- Type de nez: Arrondi
- Couleur de la structure: Noir



/LETON

No modèle	Hauteur"	ж	Dimensior Largeur'		Profondeur"	Prix promo
FN759	34	х	60	х	24	477,00
FN760	34	х	60	х	30	530,00
FN761	34	х	72	х	30	588,00
FN762	34	х	60	х	36	588,00
FN763	34	х	72	х	36	651,00
FN765	34	х	60	х	24	427,00
FN766	34	х	60	х	30	472,00
FN767	34	х	72	х	30	530,00
FN768	34	х	60	х	36	530,00
FN769	34	х	72	х	36	588,00

Tabourets robuste et ergonomique

• Le siège en polyuréthane est résistant aux perforations et aux taches

• Réglage pneumatique de la hauteur

• Les patins métalliques caoutchoutés aident à protéger les planchers

Socle stable à 5 pattes

Couleur: Noir

• Matériau du siège: Polyuréthane

• Capacité de charge: 250 lb

• Hauteur hors tout: 39" - 48"

• Largeur hors tout: 18-1/4"

Profondeur hors tout: 17-1/4"

• Réglage de la hauteur: Ajustable

• Hauteur aiustable du siège: 23" - 33"



•	Hauteur ajustable du siege: 23	- 33	

No modèle	Туре	Description	Prix promo
OR066	Stationnaire	Tabouret robuste et ergonomique	256.00
OR330	Mobile	Tabouret robuste et ergonomique	274.00
OR333	Stationnaire	Tabouret robuste et ergonomique avec	278.00
		accoudoirs réglables	
OR334	Mobile	Tabouret robuste et ergonomique avec accoudoirs réglables	286.00

Contenants géants empilables



- Parois laterals doubles; les rebords supérieurs à enclenchement robustes et préformés permettent de les empiler de façon sécuritaire
- Poignée de transport moulée à l'arrière des contenants
- Diviseurs et rainures moulés pour étiquettes
- Largeur extérieure: 18,375"Profondeur extérieure: 29"
- Hauteur extérieure: 11,875"
- Capacité: 150 lb

 Note: Comprend une barre d'écartement pour plus de force et de support

No modèle	Couleur	Prix promo
CC377	Bleu	84,90
CC378	Vert	84,90
CC379	Rouge	84,90
CC380	Jaune	84,90



SYSTÈME DE

RANGEMENT QUANTUM^{MC}

Bacs recyclés pour étagère

- Fabriqué de polypropylène recyclé à 100%
- Conçu pour utiliser sur les tablettes d'une profondeur de 12", 18" et 24"
- Comprend une ailette de blocage qui s'accroche sous la tablette du haut pour permettre d'incliner le bac et faciliter l'accès au contenu

 Large devant à trémie qui permet d'accéder complètement au contenu



RANGEMENT

QUANTUM^{MC}





No	Capacité		Dia	mension	s		Prix
modèle	Îlb	la"	ж	p"	ж	h"	promo
CC303	8	2-3/4	х	11-5/8	х	4	2,39
CB850	30	4-1/8	х	11-5/8	х	4	3,23
CB852	40	4-1/8	х	17-7/8	х	4	3,52
CB954	40	6-5/8	х	17-7/8	х	4	4,79
CB851	30	6-5/8	х	11-5/8	х	4	4,97
CB857	40	8-3/8	х	17-7/8	x	4	6,74
CB859	40	11-1/8	х	17-7/8	х	4	11,18
CB854	50	4-1/8	х	23-5/8	x	4	9,08
CB855	50	6-5/8	х	23-5/8	х	4	12,90
CB860	50	8-1/8	х	23-5/8	х	4	15,23
CC304	50	11-1/8	х	23-5/8	х	4	19,05

Diviseurs

No modèle	Largeur"	Prix promo
CB861	4-1/8	0,77
CB862	6-5/8	0,84
CB867	8-1/8	2,03
CB869	11-1/8	2,33



Contenants à empiler géants

- Conçus pour le recyclage et l'entreposage de pièces, d'outils et d'articles d'entrepôt
- Empilables jusqu'à 6 de hauteur, créant ainsi un système d'entreposage en hauteur
- Grandes poignée latérale
- Paroi latérale très épaisse avec nervure renforcée dans le fond qui offre une capacité d'empilage de 100 lb par contenant
- Capacité: 100 lb
- Dimensions extérieures:
 15 1/4" p x 19 7/8" la x 12 7/16" h



No modèle	Couleur	Prix promo
CC305	Rouge	40,50
CB842	Noir	37,20
CB839	Bleu	37,20
CB838	Gris	37,20



Contenants emboîtables QuanTub

- En polyéthylène de haute densité
- Rebord roulé pour une prise confortable
- Six trous forés de 1/4" au fond pour permettre le drainage
- Fabriqué en polypropylène haute densité moulé par injection
- Fabriqués de matériaux conformes à FDA
- Couleur: GrisLargeur: 19"
- Profondeur: 24-1/2"
- Hauteur: 9,5"

No	Prix
modèle	promo
CD244	38,50



Contenants avec loquets en plastique

- Comprend des loquets avec verrous d'accrochage de gros calibre aux deux extrémités pour bien fermer le contenant
- Moulé par injection de polypropylène durable et très résistant aux chocs

Profondeur extérieure: 21"
Hauteur extérieure: 7,75"
Capacité: 50 lb

• Volume: 7 gallons



SYSTÈME DE RANGEMENT

QUANTUM^{MC}

16,60



CG056 Transparent

No modèle	. Couleur	Description	Prix promo
CG053	Noir	Contenant avec loquets en plastique	16,10
CG054	Transparent	Contenant avec loquets en plastique	18,40
CG055	Noir	Couvercle pour contenant	14,90
		avec loquet en plastique	

Couvercle pour contenant

avec loquet en plastique

Peinture de plancher en béton EpoxyShield^{MD}

- Cette peinture acrylique servant à la fois de couche de fond est applicable en une seule couche et elle résiste à la décoloration, aux taches et à l'écaillement, même sous la lumière du soleil et lorsque soumise aux intempéries, à des pneus chauds ou à des produits chimiques
- Durabilité intérieure et extérieure
- Se nettoie avec de l'eau savonneuse
- Sécuritaire pour l'environnement
- Type de contenant: Gallon
- Volume net: 3,78 L Fini: Satin
- Type de base: À l'eau
- Famille de couleur: Gris
- Couleur: Gris armure

No modèle	Contenants de taille	Prix promo
KR294	3,78 L	76,30
KR294	3,78 L	76,30



RUST-OLEUM

Revêtement émail alkyde DTM 340 du système haute performance V7400

- Protection et couleur hors pair
- Résiste à l'écaillement, à la décoloration et au vieillissement aux intempéries
- Protection contre les produits chimiques courants - idéal pour les milieux industriels modérés à sévères
- Garantie antirouille de 2 ans protection maximale contre la corrosion
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada KP420
- Fini: Très brillant



RUST-OLEUM

No modèle	Couleur	Contenants de taille (net)	Prix promo
Surface co	ouverte: 230-450 pi²/	/gal. (5,7-11,1 m²/l)	
KP412	Noir lustré	1 gal. (1 gal.)	140,00
KP413	Blanc lustré	1 gal. (1 gal.)	148,80
KP421	Gris argenté	1 gal. (1 gal.)	144,80
KP416	Bleu sécurité	1 gal. (1 gal.)	172,00
KP417	Vert sécurité	1 gal. (1 gal.)	172,00
KP419	Rouge sécurité	1 gal. (1 gal.)	191,20
KP420	Jaune sécurité	1 gal. (1 gal.)	191,20
Surface co	ouverte: 510 pi²/gal.	(6,8-12,5 m²/l)	
KP410	Noir mat	1 gal. (1 gal.)	148,80

Époxy en latex d'uréthane modifié RUST-OLEUM



- Revêtement résistant à l'abrasion, polyvalente et facile d'utilisation, conçue pour les zones à circulation élevée qui sont sujettes au nettoyage et à la désinfection fréquents
- Finition ultra-lisse très lavable
- Il peut être appliqué à l'intérieur ou à l'extérieur sur les murs, les portes, les garnitures, les garde-corps et même les sols
- Excellente adhérence sur de multiples surfaces
- Volume net: 1 gal. Fini: Brillant
- Conformité aux exigences d'émissions de COV à l'échelle du pays

No modèle	Couleur	Prix promo
KR785	Gris	92,80
KR786	Noir	92,80
KR787	Blanc	92,80
KR789	Jaune	108,00



Peinture d'émail vaporisée d'usage multiple

- Pour un entretien de calibre industriel à l'intérieur ou à l'extérieur
- Résiste à l'écaillement, à la décoloration, au pelage et à la chaleur jusqu'à 93 °C (200 °F)
- Buse confortable très large qui prévient la fatigue des doigts et vaporise sous n'importe quel angle, même inversé
- Conformes aux exigences de l'USDA pour le contact accidentel avec les aliments
- Couverture de surface: Environ 22 pi² (2 m²)

RUST-OLEUM

No modèle	Couleur	Contenants de taille (net)	Prix promo
KQ226	Noir ultra mat	16 oz. (12 oz.)	12,40
KQ227	Noir lustré	16 oz. (12 oz.)	12,40
KQ229	Blanc lustré	16 oz. (12 oz.)	12,40
KP436	Jaune sécurité	16 oz. (12 oz.)	13,50
KP434	Bleu sécurité	16 oz. (12 oz.)	13,50
KR692	Gris apprêt	16 oz. (12 oz.)	13,50

Peinture d'émail vaporisé Ultimate Turbo

- La rapidité et la qualité d'un équipement professionnel de vaporisation, sans les complexités
- Application facile et séchage rapide en un fini robuste et de belle apparence
- Couverture, couleur et brillance supérieures
- Le jet de largeur 10" permet de réaliser les projets plus rapidement, faisant de ce produit un outil idéal pour les grands projets
- Fini: Brillant

RUST-OLEUM


KQ119

No modèle	Famille de couleur	Contenants de taille (net)	Prix promo
KQ119	Blanc	656 g (652 g)	35,60
KQ120	Noir	656 a (652 a)	35,60

Peinture de marquage inversé

- Produit des lignes vives et durables
- Formule à base d'eau créant des marques précises faciles à lire de couleurs brillantes et durables
- Résistance à la décoloration et au farinage précoces
- Adhère aux surfaces chaudes : peut être pulvérisée à température froide (jusqu'à 25 °F)
- Surface couverte: Environ 600-700 pieds linéaires à 1" la


RUST-OLEUM











Plateaux à chaussures

- Prévient l'accumulation de la saleté et de l'humidité sur les planchers
- Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
- Idéal pour les vestibules, les garages ou les placards



No modèle	Dimensions lo" x la"	Épaisseur"	Prix promo
SGH285	25 x 14	0.6	5,20
SGU858	39 x 19	1,18	10,20

Grattoir pour bottes

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
- Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)

Facile à nettoyer

Longueur hors tout: 12"



SDL871

Produits de sécurité ZENTH MD		
No modèle	p	Prix roma
SFQ526		28,85

Tapis à profil bas

- · Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, la gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Profil bas
- Circulation: Moyenne/intense
- Épaisseur: 5/16"
- Facile à nettoyer
- Type: Grattoir
- 3' la x 5' lo



Tapis d'entrée extérieure

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Texturé
- Épaisseur: 1/2"

SFQ527

No modèle	Dim la'	ensi X	ions lo'	Prix promo
SFQ527	2	х	2-2/3	46,35
SFQ528	2-2/3	х	3-1/4	63,85
SFQ529	2-1/3	х	3-5/6	77,55
SFQ530	3	х	5	110,00
SFQ531	3	х	6	120,00



Tapis de couloir à nervures en caoutchouc

- Tapis en caoutchouc durable qui résiste aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Plus de traction pour tout vestibule
- Épaisseur: 1/8"
- Circulation: Légère/moyenne
- Type: Essuie-pieds



SGG088

SDL875 No Motif de la Dimensions Prix modèle surface la' promo **SGG088** Nervures larges 3 75 410,00 Х SDL875 Nervures fines 2 х 75 265,00 SDL876 Nervures fines 3 х 75 375,00 **SDL877** Nervures fines 4 525,00

Nettoyants neutres

- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Concentré
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Formule sans rinçage
- Certifié UL ECOLOGO^{MD} 2777







JC007

JC006

		Priz

No modèle	Description	Format	Prix promo
JC006	Huile de tangerine	Cruche, 4 L	14,89
JC007	Huile de pin	Cruche, 4 L	14,89

Aspirateurs Industriels

- Roulettes pivotantes qui facilitent les déplacements dans toutes les directions
- Port d'échappement arrière
- Poignée robuste sur le dessus facilitant le transport
- Cordon d'alimentation de 16'
- Type: Secs-humides
- Puissance max.: 6 CV
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 100 pi³/min
- Accessoires compris:
 - (1) tuyau 1-7/8" x 6' (modèle EB301), (1) tuyau 2-1/2" x 6' (modèle EB302 & SDN119),
 - (2) baguettes rallonges, (1) suceur plat, (1) embout utilitaire, (1) embout pour plancher, (1) cartouche

No modèle	Matériau	Capacité du réservoir	Prix promo
EB301	Acier inoxydable	8 gal. US	209,00
EB302	Acier inoxydable	16 gal. US	359,00
SDN119	Polypropylène	16 gal. US.	279.00



Seau & essoreuse pour vadrouille

- La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
- Fabriqués pour les utilisations industrielles
- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Compatible avec les chariots de nettoyage
- Couleur: Jaune
- Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pintes)







No modèle	Description	Prix promo
JG811	Seau & essoreuse, pression latérale	94,90
JG952	Seau & essoreuse, pression vers le bas	115,00

Poubelles

- Poignée permettant de facilement soulever le produit
- Couvercle empêchant les odeurs et le contenu de sortir
- Matériau: Plastique



JN514

No modèle	Capacité gal. US	Prix promo
JN514	15	45,99
JN513	26	59,99









JG811

Balai-brosses à manche renforcé Ryno

- Idéal pour le balayage du béton brut et les débris plus lourds
- Balai assemblé avec support connecteur boulonné monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
- Matériau des soies: PVC
- Matériau du renforcement: Acier
- Longueur du manche: 60"
- Longueur des soies: 4"





No modèle	Longueur du bloc"	Balayage	Couleur des soies	Prix promo
JM917	18	Fin	Bleu	39,99
JM918	24	Fin	Bleu	44,99
JN065	36	Fin	Bleu	68,90

Cône de sécurité à déploiement pour plancher mouillé

- Couleur jaune brillant qui favorise la visibilité des risques pour la sécurité afin de prévenir les accidents
 - Fabrication en polyester facile à nettoyer à la main et qui résiste aux dommages causés par l'huile et les solvants chimiques divers
 - Grand pictogramme bilingue plus facile à lire
 - Comprend boîtier en plastique et quincaillerie de montage mural Hauteur: 30"

 - Type d'affichage: Vertical



No	Prix
modèle	promo
JI455	39,95

Sacs à déchets de calibre industriel

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMPMD certifiés UL EcologoMD par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL Ecologo^{MD} sont moins nocifs pour l'environnement
- Matériau recyclé

PLANCHER

MOUILLE

RMP

- Type: Dessus ouvert
- Couleur: Noir





No modèle	Force	lo"	Dim x	la"	Épaisseur mils	Qté /boîte	Prix promo
JM669	Utilitaire	20	х	22	0,65	500	22,50/boîte
JM670	Utilitaire	22	х	24	0,65	500	25,89/boîte
JM671	Utilitaire	24	х	22	0,65	500	25,89/boîte
JM679	T-Fort	26	Х	36	1,2	125	21,50/boîte
JM680	T-Fort	30	х	38	1,2	125	25,95/boîte

Lunettes de sécurité Rush+

 Concept ultra sportif incorporant des branches ultra flexibles moulées par co-injection et personnalisables

Pont antiglissement
 Revêtement antibuée PLATINUM^{MD}

• Branches ultra flexibles moulées par co-injection

• Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3

• Revêtement des lentilles: Antibuée/anti-égratignures



SAH585

No modèle	Teinte des lentilles	Prix promo
SEN444	Transparent	16,39
SEO787	Brun	16,39
SEO786	Fumée	16,39

Bouchons d'oreilles E-A-Rsoft FX^{MC}

 Fabriqué d'une formule de polyuréthane conçue pour reprendre lentement la forme et réduire la pression dans le conduit auditif

• Taille: Taille unique


SE0787

Certification(s): CSA classe AL

Emballage: Paire - Sac en poly







Douche oculaire à utilisation unique avec solution isotonique

• Comprend panneau mural avec miroir, solution d'irrigation stérile et coquilles oculaires

 Solution pour douche oculaire liquide qui gèle facilement pendant le transport en saison froide. Si le produit gèle, on ne peut l'utiliser et il doit être jeté.

• Matériau de la douche: Plastique



SGA887



SGA889

Comprend	Prix promo
e: simple	
Panneau et (1) bouteille de 32 oz de solution isotonique avec illère	44,49
Panneau et (1) bouteille de 16 oz de solution isotonique avec illère	
e: double	
Panneau et (2) bouteille de 32 oz de solution isotonique avec illère	67,99
Panneau et (2) bouteille de 16 oz de solution isotonique avec illère	57,99
	Panneau et (1) bouteille de 32 oz de solution isotonique avec illère Panneau et (1) bouteille de 16 oz de solution isotonique avec illère e: double Panneau et (2) bouteille de 32 oz de solution isotonique avec illère Panneau et (2) bouteille de 16 oz

Casques de sécurité Mont-Blanc^{MC}



- Doublure de mousse offrant de la protection additionnelle à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Coquille avec gouttière contre la pluie pour plus de commodité
- Type de suspension: Rochet
- Type de ventilation: Non ventilé
- Certification(s): ANSI type II, CSA type 2
- Classe: CSA classe E, ANSI classe E



No modèle	Couleur	Prix promo
SFY860	Blanc	26,99
SFY822	Jaune	26,99
SFY816	Bleu royal	26,99
SFY808	Orange	26,99

Couvre-chaussures CPE

- Polyéthylène à 100%
- Bande élastique pour un port optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Sans couture, une protection idéale contre les liquides
- Couleur: Bleu
- Qté/pqt: 100



No modèle	Taille	Prix promo
SEL089	Grand	11,59/pqt
SGR279	T-Grand	11,59/pqt
SGR280	2T-Grand	11,59/pqt

Vestes de sécurité pour la circulation, conforme à la CSA

- Tissu sport de tricot à mailles fluorescent, léger et confortable
- Bande horizontale de 360° autour du torse, deux bandes verticales sur le devant et X au dos
- Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Fermeture à boucles et crochets à l'avant qui permet un ajustement optimal
- Conforme à la/aux norme(s):
 Répond ou surpasse la norme
 CSA Z96 classe 2 niveau 2



SGI277



No modèle	Couleur	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille	Prix promo
SGI277	Jaune lime haute vis.	Orange et argent	Moyen	7,65
SGI278	Jaune lime haute vis.	Orange et argent	Grand	7,65
SGI279	Jaune lime haute vis.	Orange et argent	T-Grand	7,65
SG1280	Jaune lime haute vis.	Orange et argent	2T-Grand	7,65

Ceintures de soutien lombaire

- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel
- Encourage une position de levée adéquate
- Courroies ajustables en deux étapes qui procurent un niveau de tension optimal
- Fermeture double sur la courroie de sangle qui procure d'autres options d'ajustement
- Matériau: Élastique



de sécurité ZENTH®

No modèle	Taille	Pour tailles	Prix promo
SEE905	Petit	25" à 30"	11,95
SEE906	Moyen	30" à 34"	11,95
SEE907	Grand	34" à 38"	11,95
SEE908	T-Grand	38" à 42"	11,95
SEE909	2T-Grand	42" à 46"	11,95

Genouillères à coquille en PVC

- Enveloppe en polyester doublée de néoprène pour une résistance supérieure à l'abrasion
- Coquille en PVC embossée qui procure une prise et une stabilité optimales
- Rembourrage en mousse EVA qui procure un confort supérieur lorsque à genoux
- Type de fermeture: Boucle/Boucles et crochets



No	Prix
modèle	promo
SGF756	21,50/paire



Genouillères

- Sangle crochet et boucle facilitant l'enfilage et le retrait
- Construction durable et légère
- Mousse moulée épaisse confortable
- Type du tampon: Mousse
- Matériau du protègegenoux: Mousse



No Prix modèle promo	SHF156	8,65/paire		
		Prix promo		



Enseigne d'homme qui court avec éclairage de sécurité



- Nouveau modèle à encliquetage facile permettant une installation rapide
- Options simple face ou double face
- Diverses possibilités de montage (mural, latéral, plafond)
- Convient parfaitement aux bureaux, aux écoles et aux entrepôts
- Matériau du boîtier: Acier
- Type d'ampoule de rétroéclairage: DEL
- Longueur: 12-1/10"
- Largeur: 11"
- À piles, À raccordement fixe
- Autonomie de la batterie d'appoint: 2 heures



No modèle	Blocs-pile	Prix promo
XI790	Pile au plomb-acide (6 V, 6 Ah)	129,00

Palettes de déversements

- Design empilable et emboîtable permettant un entreposage, le transport et la manipulation efficaces et peu couteux
- Design de récupération à profil bas avec plateforme résistante et amovible facilitant l'utilisation
- Couleur: Jaune



SHK1

131		
Cap. de déversement	Cap. de chargement	Prix promo
61 gal. US	1433 lb	310,00

modèle			la"			déversement	chargement	
Pour deux	x bari	ls						
SHK130	51,5	х	36	х	15	61 gal. US	1433 lb	310,00
Pour qua	tre ba	ril	S					
SHK131	57,5	х	57,5	х	12	66 gal. US	2755 lb	425,00

Bermes de confinement des déversements repliables à rouler



- Collecteur utile pour les petites fuites et les déversements
- Berme de confinement flexible repliable et à enrouler en une taille compacte lorsqu'elle n'est pas utilisé
- Déroulé et déployé facilement comme bac de rétention sous les raccords de tuyauterie, les moteurs de véhicules et les petits équipements
- Matériau: Vinyle
- Poids du tissu: 18 oz
- Épaisseur: 20,3 mils (0,5 mm)
- Température basse d'utilisation: -40 °F (-40 °C)

\sim	11/	

No modèle	Capacité de déversement	Dimensions la' x lo' x h"	Prix promo
SHK110	15 gal. US	2 x 2 x 6	92,00
SHK111	34 gal. US	3 x 3 x 6	130,00
SHK112	60 gal. US	4 x 4 x 6	170,00

Jeu d'outils pour maître mécanicien MEGAMOD dans des plateaux en mousse modulaire de première qualité avec rangement d'outils

- Jeu complet de 1024 d'outils manuels pour mécanicien qui comprend des outils d'entraînement, douilles, forets, douilles à choc, clés à cliquet, clés mixtes, pinces, tournevis, outils d'extraction Bolt Biter^{MC} et plus
- Engrenage à rochet de 90 dents produisant un arc de rotation de 4° pour tourner une fixation dans les espaces étroits
- Clés à rochet à 72 dents et rayon de bascule de 5° avec design de chargement en coin sur l'extrémité du boîtier qui procure une meilleure prise et réduit l'arrondissement de la fixation
- Outils d'extraction Bolt Biter^{MC} offrant un design bidirectionnel pour retirer ou serrer des fixations arrondies ou endommagées
- Nbre de morceaux: 1024
- Comprend: Rallonges; rochets; clés; douilles; extracteurs d'écrous; joints universels; tournevis; pinces
- Fini: Chrome entièrement poli



GW GEARWRENCH

No	Taille du tenon	Type	Prix
modèle	de prise"	d'entrainement	promo
UAX998	1/4, 3/8, 1/2	6 & 12 pans	10999,00

Sac messager

- Fabrication et coutures robustes
- Intérieur de couleur noire
- Matériau: Toile
- Nbre de pochettes: 1





Sacs à outils Bigmouth^{MD}

- Muni de 12 pochettes polyvalentes à l'intérieur et 10 à extérieur
- Muni de poignées matelassées en sangles et bandoulière d'épaule ajustable
- Comprend des coutures renforcées et des coutures d'arrêt sur les points de tension
- Idéal pour organiser une variété d'outils et d'accessoires de différentes tailles
- Matériau: Nylon
- Nbre de pochettes: 22

Outils non inclus





Sacs Bucket Buddy à 48 pochettes

- 14 pochettes en rangée double à l'intérieur et 34 pochettes en rangée triple à l'extérieur pour organiser une grande variété d'outils et d'accessoires
- Pochette de sécurité avec fermeture à crochets et boucles
- Pochette pour perceuse avec poignée à courroie en boucle
- Conçu pour convenir à la plupart des seaux de 3 1/2 5 gallons
- Longueur: 6"
- Largeur: 11"
- Hauteur: 12"
 Couleur: Noir
- Matériau: Polyester



No	Prix
modèle	promo
VO267	25 10



Outils non inclus

Porte-outils

- Comprend des panneaux intérieurs avec fermeture à glissière qui empêche la chute des outils lors du transport ou l'entreposage
- 52 pochettes à l'intérieur et 6 à l'extérieur pour l'organisation d'outils et accessoires
- Grand compartiment central pour outils électriques et accessoires ainsi que deux compartiments à l'extérieur
- Pochettes verticales qui gardent les outils en vue pour un accès rapide
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester



Outils non inclus

No	Nbre de	Dimensions"	Prix
modèle	pochettes		promo
NKB335	58	18 lo x 7 la x 14 h	95,20

Porte-outils à usages multiples

- Quatre pochettes fabriquées de nylon balistique
- S'attache de trois façons polyvalentes sur les pantalons, les bretelles, les tabliers de travail, etc.
- Retient sécuritairement les petits outils ou les accessoires comme les pinces, les minis lampes de poche, les tournevis, etc.
- Matériau: Nylon
- Couleur: Noir





No	Nbre de	/ill	Prix
modèle	pochettes	Dimensions"	promo
WI957	4	5 1/4 lo x 8 1/2 h	12,00

Radiateur portable en céramique

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Type: Céramique





No	Classen	nent BTU		Prix
modèle	min.	max.	Tension	promo
EA650	2560 BTU/H	5200 BTU/H	120 V	82,65

Radiateurs industriels à montage au plafond

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Type de prise: Raccordement fixe
- Tension: 240 V
- 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h



MATRIX

No	Type de	Classe	ement BTU	Inte	nsité	Prix
modèle	moteur	min.	max.	min.	max.	promo
EA532	Ouvert	8530	17 060	10,41 A	20,83 A	226,00
EA652	Fermé	8530	25600	26.5 A	31.3 A	365,00

Radiateur oscillant

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Tension: 120 V
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Type: Céramique
- Classement BTU min.: 2600 BTU/H Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Dimensions: 6,7" la x 5" p x 9,6" h

No	Prix
modèle	promo
EB467	55,15





Radiateur verticaux oscillant

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Tension: 120 V
- Type: Céramique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Classement BTU min.: 2550 BTU/H Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Dimensions: 7,4" la x 6,9" p x 18,5" h

No	Prix
modèle	promo

EB020 70.95





Radiateur portable à infrarouge

- Procure une chaleur instantanée semblable à celle du soleil qui réchauffe directement les objets
- Thermostat réglable
- Cadre en plastique frais au toucher
- Interrupteurs de sécurité en cas de renversement et de surchauffe
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 12.5 A Tension: 120 V
- Puissance: 750 W/1500 W
- Dim. hors tout:
- 13" la x 9,3" p x 23" h

No	Prix
modèle	promo
EB184	99,65





Radiateur rempli d'huile

- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Protection sécuritaire contre le basculement
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Tension: 120 V
- Puissance Min: 600 W
- Puissance Max: 1500 W
- Ampères: 5 A/12,5 A

No	Prix
modèle	promo
EA612	85,15





Radiateur salamandre portable

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable

• Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"

- · Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: EntrepeneurPuissance: 10080 W

No	Prix
modèle	promo
FΔ786	1223 00



MATRIX

Radiateur portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Type: Céramique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A

No	Prix
modèle	promo
EA599	55,35

Radiateurs par convection à air pulsé pour entrepreneur

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P

MATRIX**

No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H	Ampères	Puissance	Prix promo
EA477	Ouvert	19 100	23,34 A	5600	231,00
EB100	Fermé	16380	20 A	4800	173,00

Radiateur par convection à air pulsé portable

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
- Air radiant 600 W
- Air soufflé 900 W
- Air soufflé et radiant 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 5 A/12,5 A



No	Prix
modèle	promo
EA466	114,00



Radiateur par convection à air pulsé portable

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- Protection contre la surchauffe
- Classement BTU min: 4435 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 10,8 A/12,5 A

No	Prix
modèle	promo
EA598	46,30





Radiateur par convection à air pulsé portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A

No	Prix
modèle	promo
EA597	36,95



Imprimé au Canada

EB100